PAULI MASCAGNII
ANATOMIA
UNIVERSA

XLIV. TABULIS AENEIS

JUXTA ARCHETYPUM HOMINIS ADULTI

ACCURATISSIME REPRAESENTATA

DEHINC AB EXCESSU AUCTORIS

CURA AC STUDIO

EQ. ANDREAE VACCÀ BERLINGHIERI

JACOBI BARZELLOTTI

ET

JOANNIS ROSINI

IN PISANA UNIVERSITATE PROFESSORUM

ABSOLUTA ATQUE EDITA

FASCICULUS PRIMUS

PISIS

APUD NICOLAUM CAPURRO

TYPIS FIRMINI DIDOT

MDCCCXXIII.

NUNTIUM

PUBLICE PROPOSITUM, MENSE APRILI AN. 1822.

Heredes Pauli Mascagni, de tanti Viri gloria merito solliciti, publicum vulgatumque esse volunt, se nemini melius fidenda ratos esse, quae eximius Professor ille ingruente morte anecdota reliquerat, ad universum ANATOMICUM OPUS *pertinentia, quam DD. Equiti Andreae Vaccà Berlinghieri, Jacobo Barzellotti, et Joanni Rosini, in Pisana Academia Professoribus; in quos proinde, eosque solos, Magistratu probante XVII. Kal. Maj ann.* 1822 *illa omnia venditionis jure transtulerunt, Tabulas scilicet, sive lineamentis expressas, sive aere sculptas, nec non manuscripta singula, ad Operis ipsius illustrationem comparata.*

Hinc falsum, supposititium, apocryphum, subreptumque haberi volunt, quidquid ab alio quam a praedictis Emptoribus vulgari contigerit, quod ad universum illud Anatomicum Mascagni Opus aliquo modo spectare possit.

NICCOLA MASCAGNI heredum Tutrix.
HIERONYMUS MATTEI Contutor.

PAULI MASCAGNII
ANATOMIA
UNIVERSA

XLIV. TABULIS AENEIS

JUXTA ARCHETYPUM HOMINIS ADULTI

ACCURATISSIME REPRAESENTATA

DEHINC AB EXCESSU AUCTORIS

CURA AC STUDIO

EQ. ANDREAE VACCÁ BERLINGHIERI

JACOBI BARZELLOTTI

ET

JOANNIS ROSINI

IN PISANA UNIVERSITATE PROFESSORUM

ABSOLUTA ATQUE EDITA

PISIS

APUD NICOLAUM CAPURRO

TYPIS FIRMINI DIDOT

MDCCCXXIII.

PROŒMIUM

Etsi Anatomes vocabulum late sumptum rei cujuscumque sectionem significet, jamdiu tamen receptum est, ut illo specialiter utamur ad corporis animalis, ac præsertim hominis vita functi, sectionem indicandam, quæ cædendo peragatur. Hinc strictiore sensu Anatomiam dicimus scientiam illam, quæ humani cadaveris sectione singulas ejus partes ita exhibet, ut variam diversamque ipsarum naturam, formam, structuram, compaginem, usum clare et aperte dignoscamus.

Scientiæ hujus utilitatem, imo absolutam necessitatem ad Medicam et Chirurgicam artem, non casu et in hominum perniciem, sed publico bono perite exercendam, nemo non sentit. Verumtamen simul norunt omnes, quam difficile, nauseabile et grave sit, dissectas humani corporis partes, non sanguine tantum sed et interdum sanie quoque scatentes, morosa cura introspicere, abdita quæque investigare, latentia scrutari, ac proinde in squalentibus mortis reliquiis perpetuo fere versari.

Fatendum quidem non defuisse nec deesse adhuc animosos et solertes homines, qui salutaris artis amore inflammati has omnes difficultates magnis conatibus superare contenderunt, et hodie quoque contendunt; sed et illud non diffitendum, Anatomicæ scientiæ studium sola cadaverum inspectione peractum, et hinc memoriæ tantum commendatum, non magno sane adiumento esse posse, iis præsertim qui in Medicina vel Chirurgia exercenda perpetuo occupati, sensim ingruentis oblivionis damna (ut fert humanæ mentis infirmitas) non raro patiuntur.

a

Huic itaque defectui occurrendo, duplicem methodum Anatomicæ scientiæ Magistri prudenter excogitarunt, quarum prima, perspicuam humani corporis per partes singulas descriptionem scite compositis verbis intellectui repræsentaret: altera, imaginum et iconum ope, partes ipsas naturali forma affabre expressas, fidelibus oculis opportune subiiceret, non secus ac si cadavera ipsa intuentibus exhiberentur.

Methodi utriusque magna profecto sunt commoda: sed nemo sane inficias iverit, quin altera hæc per imagines et icones, quæ primam certe utilitate longe antecellit, eam quoque longissime superet difficultate maxima qua undique urgetur, adeo ut periculosæ plenum opus aleæ omnino suscepisse dicendus sit, qui ad ipsam ea qua par est diligentia perficiendam et animum converterit et manus admoverit.

Hinc factum, ut methodus hæc a Sinensibus forte circa sæculum XI. rudi minerva excogitata, ab aliis deinde incassum pertentata (1), ob summam difficultatem penitus fere desereretur, donec sæculo XVI. anatomico Vesalii studio cum pictorio Titiani genio conjuncto (2) iterum excitata, elegantiori forma quodammodo reviresceret.

Ex eo itaque tempore maximi nominis Anatomici et Pictores celebres, Vesalium forte ac Titianum æmulati, in humani corporis structuram laboriosis Tabulis repræsentandam intentissimi, magnis exemplis ostenderunt, quanta sit inter anatomicam et pictoriam artem sororia veluti necessitudo. Anatomicos inter primas tenent Marcus Antonius a Turre, ac Bartholomæus Eustachius; inter Pictores autem tria picturæ decora splendidiore luce fulgentia, ceu micat inter ignes Luna minores, retulisse sufficiat, Leonardum nempe, Bonarrotium, ac Raphaelem illum, *timuit quo sospite vinci-Rerum magna Parens, et moriente mori* (3).

(1) Vide Haller. Bibliothec. Anat. Tom. 1. Cleyer Medic. Sinens. Lib. II.

(2) Vel Joannis Calcarij eximij ejus alumni, ut contendit Vasarius (*Vite de' Pittori; Vita di Tiziano*).

(3) Vide *Vasari, Vite de' Pittori; Vita di Leonardo da Vinci, di Michel Angelo Bonarroti, di Raffaello da Urbino;* Haller Bibliothec. Anat.; Sprengel, *Stor. Pram. della Medicina*, *Tom. 6. edit. Venet.*

Sed omnes hæ summorum virorum curæ in Vesalianis Tabulis sive ampliandis, sive illustrandis unice constiterunt, quæ licet solæ tunc temporis laude dignæ viderentur (4), adhuc tamen, si verum fateri velimus, primam tantummodo anatomicæ methodi per imagines et icones infantiam, seu immaturam saltem adolescentiam indicabant. Hinc novi Eustachii labores, novæque Tabulæ Vesalianis longe accuratiores (5), quæ etsi anno MDLII. ære sculptæ fuissent, tamen per sesquisæculum et amplius delituerunt, donec anno MDCCXIII. Ioannis Mariæ Lancisii opera publice ederentur. Hinc magni plausus per totam fere Europam: hinc Eustachianæ Tabulæ, Lancisio explicatore, Anatomicorum ejus ætatis veluti promptuarium, scholarum omnium communis veluti norma.

Et ita quidem diu res se habuit, donec illæ ipsæ Tabulæ, iteratæ cum sectis cadaveribus comparationi per Anatomicum summum Bernardum S. Albinum Leydensem viginti quatuor annorum labore subiectæ, emendatis erroribus qui in Lancisii explicationes irrepserant, anno demum MDCCXLIII, quantum ejus temporis conditio ferebat, absolutæ prodirent.

Novi tunc per universam Europam plausus, ita ut Eustachianæ Tabulæ, Albino correctore et interprete accuratissimo rursus editæ, Anatomicæ methodo per imagines et icones summum veluti fastigium imposuisse viderentur. Hinc Anatomiæ, quam dixisse liceat *repræsentantem*, enixius studium: hinc veluti ex condicto summorum virorum laboriosa opera, quibus illæ aut illæ humani corporis partes figuris perspicuis doctisque explicationibus speciatim exhiberentur.

Generosi hujus certaminis signum jam dederat Albinus ipse, eximiis editis Tabulis, quibus humani corporis ossa, musculos, viscera quædam, organa nonnulla, nova et pereleganti forma feliciter exposuit: et hinc eum sequuti non minoris famæ Anatomicæ doctrinæ Proceres,

(4) Vid. Haller. loc. cit.

(5) Non quidem artis Pictoriæ excellentia, sed rerum expositarum veritate. Vid. Albin. Præf. ad explicat. Tabul. Bartholom. Eustachii.

quot quantisque Tabulis, auro cedroque dignis scientiam ipsam locupletarunt! Hinc viva quodammodo imagine intuentibus exibita auditus organum per Valsalvam, humani corporis ossa per Monron, brachium integrum per Camperium, oculus per Zinnium, auditus olfactusque organa, brachiales et cardiaci plexus per Scarpam, Uteri prægnantis figura per Hunterum. Hinc Walteri Neurographia, Mascagnii nostri vasorum Lymphaticorum systema ac icnographia, Vicqdazirii cerebrum, externa sensoria Sœmeringii, auditus organa Saunderii; hinc novæ Tabulæ ad usum practicum accommodatæ a Rosenmullerio (6): hinc recentiores cerebri nervorumque icones auctore Gall: hinc alia plurima, et sane plurima Anatomiæ repræsentantis subsidia, quæ αδυνατον fere esset numerando percensere.

Hæc quidem omnia maxima sane sunt, et omni profecto commendatione majora. Verum in tanta specialium Tabularum copia deerat adhuc integra adulti hominis figura, uno intuitu conspicienda, quæ eadem ipsa perspicuitate eademque perfectione, qua singulæ partes exactæ, et ad naturæ veritatem expressæ, totam humani corporis fabricam cunctaque ipsius elementa Anatomicæ scientiæ studiosis clare et aperte exhiberet.

Gravissimum defectum hunc, cui supplendo nec Vesalij, nec Eustachij labores pares esse poterant, sensit equidem solertissimus Albinus, qui primus de eo tollendo cogitavit: sed licet tanto oneri sustinendo Albinus ipse non esset impar, adhuc tamen peritissimi viri propositum irriti desiderii terminos non excessit. Hunc ipsum defectum senserunt postea nostri temporis Anatomici summi Caldanus uterque, et Loderus, ejusque fortasse tollendi gratia singularem methodum secuti sunt, quam licet Anatomico tirocinio adiuvando prorsus utilissimam, ad practicum tamen usum quod attinet, non omne punctum ferre posse fatendum est.

(6) Vide Sprengel, *Stor. Pram. della Medicina, ec. stato di essa, Tom.* XI. *ed. di Venezia.* Hoc Rosenmullerii opus Vimariæ editum ab anno 1805 ad annum 1812 frustra penes Bibliopolas nostros quæsivimus. Forte, ut ex titulo argui potest, idem Thuringiensis Anatomici ac Mascagnii scopus: sed an idem executionis modus, ingenue fatemur nos penitus ignorare.

Ii siquidem, summa qua pollent dexteritate, partes singulas humani corporis maximo studio per imagines et icones, ab aliis præsertim speciatim exhibitas, in unum solerter compingentes, totam hominis figuram vario aspectu, variisque systematibus dispositam, sed minore forma expressam, elegantissimis Tabulis repræsentarunt, e quibus in re Anatomica tirones facili negotio illas ipsas notiones simplices et abstractas haurirent, quas cadaverum inspectio suppeditat, dum nuda ossa quæruntur in sceleto, soli musculi in membris, sola vasa vel viscera in cavis.

Sed aliud esse tirones juvare, quo facilius per notiones simplices, veluti per gradus, ad perfectiora sensim assurgant, aliud practico usui inservire, qui totius humanæ complexionis, una cum relationibus singulis, solidam minimeque disparatam reminiscentiam jugiter expostulat, nemo non videt. Neque enim partium simplicium nuda systemata, sed integra ipsarum coagmenta organorum functiones regunt, adeo ut raro admodum ac fere nunquam evenire soleat, ut morbosæ affectiones in solis homogeneis partibus unice subsideant, quinimo totam ipsarum texturam, totamque compaginem variis diversisque elementis constantem libere pervadant. Hinc iis omnibus, qui in Medica aut Chirurgica arte sano consilio se exercent, ineluctabilis necessitas a natura ipsa perpetuo imposita, ut singularum humani corporis partium morbosa affectione laborantium, non simplicem ideam tantummodo, sed et texturam integram, elementa omnia, situm, dispositionem, et cum partibus ceteris relationem, uno veluti obtutu fideli memoriæ subjiciant, ac tamquam in speculo conspicienda, sibi distincto ordine repræsentent.

Iam vero cum maximum hoc penitusque necessarium salutaris artis præsidium nullæ adhuc summorum licet Anatomicorum curæ plenis omnino numeris præstare possent, Amico demum et Collegæ nostro desideratissimo, ac procul ab omni assentationis labe Anatomico fere incomparabili, Paulo Mascagnio solida gloria servabatur, ut primus tantum oneris ultro susciperet, tanto operi manus admoveret, tanto inæstimabili plane thesauro Anatomicam, Medicam, Chirurgicam scientiam locupletaret.

Sive enim tam arduum, difficile ac laboriosum opus ei suaderet singularis quo flagrabat in Anatomiam amor, sive vasorum Lymphaticorum systematis felicissimus exitus, sive Anatomiæ repræsentantis perspecta utilitas, sive de virium suarum comperta fiducia; illud certo constat, indefessum Mascagnium, post systematis illius absolutionem, quo maximam nominis famam sibi comparaverat, nulli labori parcentem, nullis difficultatibus perterritum, nullo periculo confractum, nulla mora interjecta, magnum illud opus statim suscepisse, ac triginta fere annorum studio, patientia, cura, vigiliis, incredibili pene exemplo ad summum perfectionis apicem perduxisse.

Sed, heu fallaces hominum spes! Tanto opere absoluto, tantis laboribus exantlatis, tanto itinere confecto, tanto æquore enavigato, dum solertissimus Auctor vela contrahit, portum fere occupat, editionem parat, amplissimæque gloriæ coronam, tamquam emerita stipendia cominus aspicit, (o desiderium tam cari capitis!) invidente morte e vivis eripitur. Magna quidem, nec satis unquam deflenda Anatomicæ scientiæ jactura! Verumtamen in tanto salutaris artis detrimento lætandum saltem, quod superstitibus Mascagnii operibus editis, atque his Tabulis ineditis, non omnis interiit vir ille summus, sed Italiæ gloriæ, Anatomes incremento, rei publicæ bono, maxima pars ejus vitavit Libitinam.

En itaque, ceu miserandi naufragii pretiosæ reliquiæ, Mascagnii Tabulæ universam Anatomiam complectentes, quas Auctor ipse ad calcem quidem perduxerat, sed quas ingruente morte, neque ipse edidit, neque opportunis explicationibus ditare potuit (7). Hinc gravissimum curarum nostrarum pondus, hinc in iis edendis maximum onus, validioribus quoque humeris formidandum, quod utilitate publica, amici

(7) Causam præcipuam ob quam magnum hoc opus vivo Auctore non prodiit, illam fuisse novimus, quia ipse eo quo pollebat ingenio non desperabat, fore ut singularem methodum invenire posset, qua solæ impressionis ope, ac proinde plane rejecto penicilli adiumento, figuræ omnes naturalibus coloribus distinguerentur. Laudabile quidem votum, sed nimis fortasse precox. Nos itaque tanta fiducia minime freti, auspicatum Auctoris consilium ita infleximus, ut tantum miniata exemplaria exhiberemus, coloribus nempe impressa, et penicillo absoluta, quorum specimen jam dedimus, humani capitis figura publice proposita.

et collegæ gloria, Italiæ totius, ac præsertim Etruriæ nostræ decore suadentibus, prompto quidem animo, sed pene formidolose suscepimus.

Deficientibus etenim Auctoris ipsius explicationibus, necesse omnino fuit, ad eas integra fide supplendas, illud præstare, quod in Eustachii et Santorini Tabulis illustrandis jamdiu præstiterant Lancisius, Albinus, et Girardus: novas videlicet sectiones adornare, novos apparatus instituere, novas indagines instaurare, cuncta denique iteratæ cum sectis cadaveribus comparationi ita subiicere, ut quemadmodum anxia cadaverum ipsorum inquisitio Tabularum confectioni præluxerat, ita nova eorum investigatio accuratis explicationibus auxiliaretur.

Ut igitur suscepti Operis ratio constet, illud non omittendum, magnæ hujus Anatomiæ præcipuum finem, primumque scopum in eo maxime consistere, ut usui et utilitati practicæ potissime inserviat, elementariis adolescentibus in ipso tirocinii aditu non valde profutura. Cum enim in exponendis humani corporis partibus ita per diversa strata a cute ad sceletum progrediatur, ut nil unquam omittat, quo partium ipsarum integram complexionem exhibeat, facile concedimus, methodum hanc non satis exercitato tironum intellectui nimii fortasse oneris esse posse. Verum si non de addiscendis Anatomicæ scientiæ elementis, sed de Medica vel Chirurgica arte exercenda res sit, neminem sane inficias iturum confidimus, maximam profecto futuram esse methodi hujus utilitatem, cujus ope sive agatur de morbi sede perspicaci judicio statuenda, sive de remediis maturo consilio applicandis, sive de *operationibus,* ut ajunt, secura manu peragendis, integra singularum partium compago, elementa omnia, quibus ipsa constat, earumque cum ceteris relationes clare et aperte ob oculos ponuntur, iterum memoriæ exhibentur, distincte repræsentantur, non secus ac si vera humani corporis fabrica intime perspiceretur.

Hac animadversione præmissa, nemo non sentit, quanti facienda sit Mascagnii nostri sedulitas; sed hic minime constitit solertissimi Anatomici cura. Cum enim partes omnes humani corporis, nulla umquam excepta, fidelibus oculis subiicere sibi proposuisset, cumque ex iis plurimæ ordinariam sensuum nostrorum actionem ob summam exilitatem

effugiant penitusque prætergrediantur, opticis subsidiis omnino opus erat, quibus grandiores quodammodo effectæ intuentibus exhiberentur.

Hinc præter magnas Tabulas, quibus conspicuæ humanæ fabricæ partes naturali forma exprimuntur, viginti aliæ (*subsidiarias* appellabimus) quibus optica suppetias ferente, tenuiora quæque apparerent. Hinc amplioribus figuris expressa communis integumenti, adipis, cellularum, musculorum, tendinum, membranarum, ligamentorum, ossium elementa prima, quæ nudis oculis inspicienti vix extenuati fili perexilem imaginem præbere possunt.

Hæc de Tabulis illis, quas *subsidiarias* diximus (8): sed ut ad primarias redeamus, quibus magnum Anatomicum opus conficitur, non inopportunum videri poterit pauca repetere quæ Prospectu edito jam prænunciavimus (9), eas scilicet numero XLIV. communi integumento detracto, totam humani corporis fabricam per tria strata ita repræsentare, ut postremo loco perveniant ad sceletum.

Strato quoquo adulti hominis figura exhibetur naturali magnitudine expressa, ideoque tribus Etruscis mensuris vulgo *braccia*, sive quinque pedibus totidemque pollicibus Parisiensibus respondens. Senis Tabulis, quas commode aptare licet, figura quæque concluditur, adversa et aversa facie conspicienda.

Sed cum duabus hisce tantummodo humani corporis positionibus partes nonnullæ vel omnino laterent, vel septuose nimis, vel saltem non satis perspicue exhiberentur, hinc huic quoque defectui occurrens solertissimus Auctor, Tabulis aliis partes illas speciatim expressit, ac singulari plane cura ob oculos posuit.

Has sequuntur accuratissimæ Splanchnologiæ Tabulæ, quibus viscera omnia tribus cavis contenta in aperta luce collocantur, nec non Tabulæ aliæ, quarum ope spinalis medulla, nervi, eorumque sive ganglia,

(8) Videsis interim Prodromum italice editum Florentiæ anno 1819, quem, ad eam partem quod attinet, quæ viginti hisce Tabulis explicandis inservit, latine recudi curabimus; siquidem certo scimus, partem hanc Mascagnium ipsum Auctorem revera habuisse.

(9) Vid. Oper. Prospect. edit. prid. Kalend. Iul. an. 1822.

sive propagines, omnia denique organa variis diversisque humanæ vitæ functionibus inservientia, tamquam e tenebris eruta, facili negotio perspicienda se præbent.

Quadraginta quatuor hasce Tabulas pari numero comitantur Tabulæ aliæ, quas Antitypas dicimus, vulgo *Controtavole*, ideo lineari ductu solummodo expressæ, quo facilius archetypæ nulla nota maculatæ, secus ac minus opportune fecerunt Vesalius, Eustachius, aliique, necessariis explicationibus subjicerentur. Et has quoque nobis cordi fuisset, nullo diversarum partium adjuncto nomine prægravare, Albini exemplum hac in re secuturi; sed quia Auctori placuit partes quasdam nominibus, ceteras literis aut numeris indicare, ideo nos quoque in hoc ipsum consilium libenter descendimus, minime desperantes, quin sobria nominum quorumdam appositio, faciliorem explicationum intellectum interdum juvare possit. Dum itaque Auctoris propositum aliquatenus immutare peropportunum rati sumus, speciales figuras ab integris abstrahendo (10), ita fidei nostræ prorsus esse duximus, in nominibus ipsis plane servandis, Auctoris ipsius consilium religiose sectari.

Iam vero, totius Operis summa in speculo veluti exhibita, ejus amplitudine ostensa, magnitudine perspecta, explicationum difficultate animadversa, quæ iteratam cadaverum inspectionem perpetuo expostulant, mirabitur fortasse nemo si ad tantæ molis absolutionem novem annorum inducias postulaverimus. Quod si quis mirari velit, cogitet prius, in Eustachii Tabulis explicandis magnam vitæ suæ partem insumpsisse Lancisium, ac fere integri sæculi quadrantem solertissimum Albinum, et hinc Tabulis illis cum Mascagnii Opere collatis, de cunctatione nostra judicium proferat. Quin etiam ultro fateri libet, ne cunctationem quidem hanc publicæ expectationi votisque nostris umquam satis esse potuisse, nisi duo eximii, accuratissimi, peritissimique Mascagnii alumni, Hieronymus nempe Griphonius, et Antonius Serantonius, qui tanto Institutore jure meritoque gloriantur, adjutrices

(10) Vid. Oper. Prospect. supr. cit.

manus, eo quo pollent erga Præceptorem grati animi affectu, nobis præbuissent (11).

Primus etenim in Senensi Academia Sector exercitatissimus, intimus olim Mascagnii amicus, studiorum ipsius comes, observationum testis, eique per septem integros annos a sectionibus, summæ peritiæ, diligentiæ, curæ specimen luculentissimum jam exhibuit, septima viscerum Tabula, quæ difficultate maxima ceteras antecellit, numeris omnibus absoluta, scite perfecta, perspicuisque explicationibus illustrata.

Alter, delineandi et scalpendi arte excellentissimus, per quatuordecim annos, Mascagnio duce, in re Anatomica versatus, quantum in re ipsa valeat publice ostendit, duabus statuis cera elaboratis, quarum opificium, quarumque structura in partes vel minimas facile dividua iterumque coagmentanda, et nostrates et exteros ad magnam admirationem traduxit.

Hisce præmissis, ut propositi nostri plenissima ratio constet, illud denique non omittendum censemus, in magnis Tabulis, de quibus hactenus verba fecimus, parum profecto contineri, quod ad universum Lymphaticum systema cutaneum pertineat, tum quia, ut ajebat Mascagnius ipse, cujus judicio nos quoque ea qua par est reverentia acquievimus, Lymphatica vasa mercurio repleta, ceterarum partium externarum perspicuitati nonnumquam officerent, tum præsertim quia post editum de vasis illis peculiare idemque plenissimum opus, inutile plane fuisset, eadem ipsa quæ clare et aperte ibi perspicere licet, huic quoque Operi iterum inserere, non secus ac si repetita crambe fastidiose nimis apponeretur.

Hæc de tanti Operis ordine, scopo, utilitate dicta sufficiant. Cetera singularibus explicationibus data opera reservamus, in quibus elaborandis nulla umquam cura nostra deficiet, ne Operis ipsius excellentiam culpa inexcusabili quodammodo detrivisse videamur.

(11) Vid. Prospect. de quo supra.

AD UNIVERSAM
PAULI MASCAGNII
ANATOMIAM
ILLUSTRATIONES ET EXPLICATIONES

AD UNIVERSAM
PAULI MASCAGNII
ANATOMIAM
ILLUSTRATIONES ET EXPLICATIONES

Ad universam Pauli Mascagnii Anatomiam illustrationes et explicationes aggressuri, illud in primis monere peropportunum censemus, Figuras omnes, quas integras damus, ita a Clarissimo Auctore divisas fuisse, ut diversis humani corporis *Regionibus* accurate distinctis, cuncta ad illas pertinentia, communi integumento detracto, intuentibus exhiberentur.

En itaque ipsarum series Arabicis numeris opportune discreta.

1. Regio antica et lateralis calvariae.
2. « antica et lateralis faciei.
3. « antica et lateralis cervicis.
4. « antica thoracis.
5. « lateralis thoracis.
6. « antica et lateralis abdominis.
7. « sexualis.
8. « humeralis externa ad laevam, « interna vero ad dexteram.
9. « cubitalis externa ad laevam, interna ad dexteram.
10. Regio manus externa et dorsalis ad laevam; interna sive palmaris una cum digitis ad dexteram: videlicet I. Pollex. II. Indicator. III. Medius. IV. Anularis. V. Auricularis, vel minimus.
11. Regio femoralis antica et externa ad laevam, antica et interna ad dexteram.
12. Regio tibiae antica ad laevam, interna ad dexteram.
13. Regio pedis antica et dorsalis ad laevam, interna una cum digitis ad dexteram: videlicet cum I. II. III. IV. et V.

Illud insuper non omittendum, ad faciliorem figurarum omnium intellectum, varia systemata una cum ipsorum partibus tali pacto disposita fuisse, ut sive literis, sive numeris, quantum fieri poterit, unum ab altero commodissime secernatur. Hinc

Ossa, majusculi romani numeri distinguent: — I. II. III. IV. etc.

Ligamenta, literae grecae majores: — Γ. Λ. Δ. Θ. Ξ. Π. Σ. etc.

Musculos, latinae majores: — A. B. C. D. E. F etc.

Arterias, latinae minusculae, vulgo *corsive:* — *a. b. c. d. e. f.* etc.

Venas, numeri arabici majoris formae: — 1. 2. 3. 4. 5. etc.

Nervos, iidem numeri formae minoris: — 1. 2. 3. 4. 5. etc.

Organa, et Glandulas, latinae literae majusculae, vulgo *corsive:* — *A. B. C. D. E.* etc.

Vasa Lymphatica, latinae minores, vulgo *majuscolette:* — A. B. C. D. E. etc.

CORPORIS HUMANI

FACIE ADVERSA

STRATUM PRIMUM

TABULAE I. II. III.

Totius humani corporis adversam faciem, communi integumento nudatam, exhibet Figura prima: et hinc uno intuitu conspicienda se praebent arteriarum, nervorumque systemata, ab imis ad superficiem assurgentia, systema venarum a superficie ad penitiora pergens, nec non illa musculorum pars, qua primum Stratum conficitur.

OSSA

I. Portio apophysis zygomaticae ossis temporalis.

II. Condylus sinister maxillae inferioris, ejusdemque

III. Maxillae parva portio.

IV. Dimidium ossis hyoidis.

V. Claviculae portio.

VI. Condylus internus humeri ad dexteram, ejusdemque

VII. Condylus externus ad laevam.

VIII. Capitulum ulnae ad dexteram.

IX. Olecranus ad dexteram, et laevam.

X. Superior et antica pars cristae ossis ilei.

XI. Rotula, quae et patella dicitur.

XII. Condylus internus femoris ad dexteram.

XIII. Condylus internus tibiae ad dexteram.

XIV. Interna facies tibiae ad dexteram.

XV. Spina antica ejusdem ad laevam.

XVI. Malleoli interni tibiae.

XVII. Portio extremi inferioris fibulae, ejusque externus malleolus.

LIGAMENTA

Γ. Ligamen carpo-palmaris ad dexteram.

Λ. Anulus ligamentosus, qui retinet tendines musculorum supinatoris et radialis ad dexteram.

Δ. Anulus ligamentosus, qui retinet tendines musculorum digitos flectentium ad dexteram.

Θ. Ligamenta crucialis digitorum ad dexteram, et pollicis ad laevam.

Ξ. Ligamenta antica, et inferiora rotulae.

Π. —— cruciata superficialis, vel tibio-tharsea pedis ad laevam.

Σ. Portio expansionis plantaris internae pedis dexteri.

MUSCULI

MUSCULI REGIONIS ANTICAE ET LATERALIS CALVARIAE

A. Musculus occipitalis.

B. Epicranium.

C. Musculi frontales. Horum insertio in epicranio.

D. Musculus aurem attollens.

E. Musculus anticus auris.

MUSCULI FACIALES

MUSCULUS ORBICULARIS PALPEBRARUM

A. Hujus origo ab angulo interno oculi.

B. Orbitalis portio.

C. Portio palpebralis.

MUSCULUS ELEVATOR LABII SUPERIORIS ATQUE PINNAE NASI

D. Hujus origo ab apophysi ascendente ossis maxillaris superioris.

E. Ejusdem portio alae nasi.

F. Portio labii superioris.

G. Musculus compressor narium, sive transversalis.

MUSCULUS DEPRESSOR ALAE NASI, MYRTIFORMIS NUNCUPATUS

H. Locus ubi se inserit in septum cartilagineum; et

I. Hinc in nasi pinnas.

MUSCULUS ELEVATOR PROPRIUS LABII SUPERIORIS

K. Hujus origo ab osse maxillari; et

L. Inde se inserit in labium superius.

MUSCULUS ELEVATOR ANGULI LABIORUM

M. Hujus origo in fossa canina.

MUSCULUS DEPRESSOR ANGULI LABIORUM, SIVE TRIANGULARIS

N. Hujus origo a margine externo maxillae inferioris; inde

O. Se inserit in labiorum angulum.

P. Musculus orbicularis labiorum.

MUSCULUS ZYGOMATICUS MINOR, QUI NON IN OMNIBUS HOMINIBUS

Q. Hujus origo ab osse zygomatico; inde

R. Se inserit in labium superius.

MUSCULUS ZYGOMATICUS MAJOR

S. Origo ab arcu zygomatico; inde

T. Se inserit in labium superius.

MUSCULUS QUADRATUS MENTI, SIVE DEPRESSOR LABII INFERIORIS

U. Hujus origo maxillaris.

MUSCULUS ELEVATOR MENTI, SIVE MENTILEMNISCUS

V. Hujus origo a fossa, quae in medio est maxillae inferioris.

W. Musculus buccinator.

X. —— masseter.

MUSCULI REGIONIS ANTICAE ET LATERALIS COLLI

MUSCULUS CUCULLARIS

A. Hujus origo a spina superiori occipitis; et inde

B. Insertio in marginem superiorem claviculae.

MUSCULUS STERNO-CLEIDO-MASTOIDEUS

C. Oritur a processu mastoideo; et hinc

D. In sternum se inserit; indeque

E. —— in claviculam.

F. Musculus complexus major.

G. —— splenius capitis et colli.

H. —— elevator scapulae.

I. —— scalenus anticus.

K. Musculus omoplatahyoideus.

L. —— sternohyoideus.

M. —— biventer, vel digastricus.

N. —— stylohyoideus.

O. —— mylohyoideus.

P. —— sternothyroideus.

MUSCULI REGIONIS ANTICAE THORACIS

MUSCULUS PECTORALIS MAJOR

A. Origo clavicularis.

B. —— sternalis.

C. —— costalis; et inde

D. In humerum se inserit.

MUSCULI REGIONIS LATERALIS THORACIS

MUSCULUS SERRATUS MAJOR

A. B. C. D. E. Hujus externae digitationes, quibus se inserit in costas.

MUSCULUS LATISSIMUS DORSI AD DEXTERAM ET LAEVAM

F. Hujus inferior portio.

G. Pars, qua se inserit in humerum.

MUSCULI REGIONIS ABDOMINALIS

MUSCULUS OBLIQUUS EXTERNUS, SEU MAJOR ABDOMINIS

A. B. C. D. E. Parvae linguae, vel digitationes costales ejusdem.

F. Linea alba ab eodem efformata super umbilicum.

G. Umbilicus.

H. Linea alba subter umbilicum.

I. Anulus inguinalis.

K. Ligamentum Fallopii; inde

L. Se inserit in cristam ossis ilei.

MUSCULI RECTI ABDOMINALES

M. N. O. P. Insertiones quatuor tendinosae transversae.

Q. Insertio in cartilagines costales.

MUSCULUS PYRAMIDALIS

R. Hujus ortus a pubis osse.

S. Insertio in lineam albam.

T. Musculi cremasteres.

MUSCULI REGIONIS HUMERALIS

MUSCULUS DELTOIDES

A. Origo clavicularis.

B. —— acromialis.

C. Insertio humeralis.

MUSCULUS BICEPS

D. Extremum longum anticum, vel glenoidale.

E. Extremum breve posticum, vel coracoideum.
F. Tendo, quo se inserit in os radii.

MUSCULUS RADIALIS INTERNUS

G. Origo e medio humeri.
H. ——— ab externo margine ejusdem ossis.
I. Pars proxima ejusdem insertionis.

MUSCULUS TRICEPS

K. Extremum longum.
L. ——— medium, quod ad laevam tantum conspicitur.
M. Extremum breve, quod ad dexteram tantum intuitur.
N. Insertio in olecrano.
O. Portio musculi rotundi majoris ad dexteram.

MUSCULI REGIONIS CUBITALIS POSTERIORIS SIVE EXTERNAE AD LAEVAM

MUSCULUS SUPINATOR LONGUS

A. Origo humeralis ad laevam.
B. Insertio radialis ad dexteram.

MUSCULUS TIBIALIS EXTERNUS LONGUS AD LAEVAM

C. Origo humeralis.
D. Insertio in dorsali facie metacarpi digiti indicatoris.

MUSCULUS RADIALIS EXTERNUS BREVIS

E. Portio ejusdem.

MUSCULUS EXTENSOR COMMUNIS DIGITORUM

F. Hujus origo a condylo externo humeri, ejusque in tot tendines divisio, dum dorsum manus petit, quot sunt digiti ab isto movendi: videlicet
G. Tendo qui ad digitum indicatorem, ejusque insertio in ultimam phalangem.
H. Alter qui ad digitum medium.
I. Tendo qui ad anularem digitum.
K. Ultimus qui ad minimum.

MUSCULUS EXTENSOR PROPRIUS DIGITI MINIMI

L. In medio cubiti conspiciendum se praebet; et hinc
M. Se inserit in ultimam phalangem digiti minimi.

MUSCULUS CUBITALIS EXTERNUS

N. Origo a tubere externo humeri; hinc
O. Se inserit in quintum os metacarpi.

MUSCULUS ANCONEUS

P. Origo a margine externo, vel superiori ossis cubiti; et hinc
Q. Se inserit in condylum externum humeri.

MUSCULUS ABDUCTOR LONGUS POLLICIS

R. Hic se ostendit; et hinc
S. —— dextrorsum se inserit in metacarpum pollicis.

MUSCULUS EXTENSOR BREVIS POLLICIS

T. Hic superficialis evadit; et inde
U. Se inserit in ultimam phalangem pollicis.

MUSCULUS EXTENSOR LONGUS POLLICIS

V. Hic subcutaneus; et inde
W. Pariter se inserit in ultimam phalangem.

MUSCULUS EXTENSOR PROPRIUS DIGITI INDICIS

X. Hujus tendo.

MUSCULI REGIONIS ANTIBRACHII AD DEXTERAM

MUSCULUS PRONATOR ROTUNDUS

A. A. Hujus origo a tubere interno humeri.

MUSCULUS RADIALIS INTERNUS

B. B. Origo a tubere interno humeri, a quo tendinis principium.

MUSCULUS PALMARIS LONGUS, SIVE GRACILIS

C. C. Origo a condylo interno humeri; et inde
D. D. Se inserit in ligamentum carpo-palmare.

MUSCULUS ULNARIS INTERNUS

E. E. Origo a condylo interno humeri.
F. F. ——— a parte olecrani.
G. G. Insertio in os pisiforme.

MUSCULUS FLEXOR SUBLIMIS, ET PERFORATUS

H. H. Hic superficialis evadit, et tendines hinc ab ipso producti in volam manus.
I. I. Tendo qui ad digitum indicem.
K. K. ——— ad medium.
L. L. ——— ad anularem.
M. M. ——— ad minimum. Hi se inserunt in secundam phalangem eorumdem digitorum, detenti a ligaminibus anularibus, et crucialibus.

MUSCULUS FLEXOR POLLICIS

N. N. Locus ubi conspicitur; et inde
O. O. Se inserit in ultimam pollicis phalangem.

P. P. Musculus pronator quadratus.

MUSCULI DORSI MANUS AD LAEVAM

MUSCULUS ABDUCTOR DIGITI INDICATORIS

A. Locus ubi se praebet.

MUSCULUS ABDUCTOR DIGITI MINIMI

B. Origo ab osse pisiformi et a ligamento carpo-palmari, ad dexteram, et ad laevam.

C. Se inserit in primam phalangem digiti minimi.

MUSCULI INTEROSSEI DORSALES TRES: VIDELICET

D. Primus,

E. Secundus, et

F. Tertius.

MUSCULI REGIONIS PALMARIS MANUS AD DEXTERAM

MUSCULUS ABDUCTOR BREVIS POLLICIS

G. Prominentiam Thenarem ex parte format; originem autem habet ab osse scaphoide, et ligamento carpo-palmari; inde

H. Se inserit in externam partem primae phalangis.

MUSCULUS FLEXOR BREVIS POLLICIS

I. Locus ubi se praebet.

MUSCULUS FLEXOR BREVIS DIGITI MINIMI

K. Locus ubi conspiciendus.

MUSCULI LUMBRICALES QUATUOR, SIVE

L. M. N. O. Loca ubi conspiciuntur.

MUSCULI REGIONIS FEMORALIS ANTICAE

MUSCULUS TENSOR VAGINAE FEMORIS AD LAEVAM

A. Origo ab externa et antica facie cristae iliacae; et inde

B. Se inserit in condylum externum tibiae.

MUSCULUS SARTORIUS

C. Origo a spina antica superiori cristae iliacae; et inde

D. Se inserit in spinam anticam tibialem.

MUSCULUS ILIACUS INTERNUS

E. Portio ejusdem.

MUSCULUS PECTINEUS AD LAEVAM

F. Origo a scabritie superiori ossis pubis.

MUSCULUS ABDUCTOR LONGUS AD LAEVAM

G. Portio ejusdem quae conspicitur.

MUSCULUS ABDUCTOR MAGNUS

H. Ejusdem portio.

MUSCULUS GRACILIS, SIVE RECTUS INTERNUS

I. Ejusdem portio.

K. Insertio in spinam anticam tibialem.

MUSCULUS RECTUS ANTICUS CRURIS

L. Pars superior; qui inde

M. Se inserit in rotulam.

MUSCULUS GLUTEUS MEDIUS AD LAEVAM

N. Ejusdem portio.

MUSCULUS VASTUS EXTERNUS

O. Pars superior, quae ostenditur; ejusdemque

P. Locus ubi se inserit in marginem externum superiorem rotulae.

MUSCULUS VASTUS INTERNUS

Q. Ejusdem portio.

R. Se inserit in marginem internum superiorem rotulae.

MUSCULUS SEMIMEMBRANOSUS AD DEXTERAM

S. Portio inferior ejusdem; inde

T. Se inserit in condylum internum tibiae.

MUSCULUS BICEPS CRURIS AD LAEVAM

U. Portio inferior ejusdem; qui inde

V. Se inserit in capitulum fibulae.

MUSCULI REGIONIS TIBIALIS ANTERIORIS AD LAEVAM, ET INTERNAE AD DEXTERAM

MUSCULI GEMELLI

A. Pars interna musculi gemelli.

B. — ejusdem externa ad laevam.

IDEM AD DEXTERAM

C. Ventris hujusdem musculi particula.

D. Locus ubi in tendinem Achillis abit, et Soleo conjungitur.

E. Insertio in os calcanei.

MUSCULUS SOLEUS

F. Portiuncula ejusdem.

MUSCULI PERONEI LONGI AD LAEVAM

G. Hic plerumque se offert.

MUSCULI PERONEI BREVIS AD LAEVAM

H. Pars visibilis.

MUSCULI PERONEI TERTII AD LAEVAM

I. Origo a spina antica atque inferiori fibulae.

K. Insertio in ultimum metatarsum digiti minimi.

MUSCULUS EXTENSOR LONGUS DIGITORUM PEDIS AD LAEVAM

L. Origo a tubere externo tibiae, et a facie interna fibulae; inde vero

M. N. O. P. Se inserit in ultimas phalanges quatuor digitorum minorum.

MUSCULUS EXTENSOR POLLICIS AD LAEVAM

Q. Portio quae conspicitur dum superficialis evadit.

R. Tendo et insertio ejusdem in ultimam pollicis phalangem.

MUSCULUS TIBIALIS ANTICUS AD LAEVAM

S. Oritur sinistrorsum a facie superiori et externa tibiae; et hinc

T. Se inserit dextrorsum in os cuneiforme majus.

MUSCULUS FLEXOR LONGUS DIGITORUM

U. Pars inferior.

MUSCULUS TIBIALIS POSTICUS AD LAEVAM

V. Pars inferior tendinea ejusdem.

MUSCULI REGIONIS DORSALIS PEDIS AD LAEVAM, ET INTERNAE AD DEXTERAM

MUSCULUS EXTENSOR BREVIS DIGITORUM AD LAEVAM

A. Ejusdem portio.

MUSCULI QUATUOR DORSALES INTEROSSEI AD LAEVAM, QUORUM CONSPICITUR

B. Portio primi,
C. —— secundi,
D. —— tertii,
E. —— quarti.

MUSCULUS ABDUCTOR POLLICIS AD DEXTERAM

F. Origo a postica interna et inferiori parte calcanei, atque a ligamento, quod tibiam calcaneo alligat; et hinc

G. Se inserit in internam et inferiorem partem primae phalangis.

ORGANA ET VISCERA

A. Pars antica Oculi.
B. — lateralis Nasi.
C. — lateralis hiatus Oris.
D. Auris externa proprio velamine induta.
E. Parotis sinistra, ductusque Stenonianus.
F. Pars glandulae submaxillaris.
G. Tracheae portio.
H. Virilia.
I. Mentula.
K. Testes.

ARTERIAE

ARTERIAE REGIONIS ANTICAE ET LATERALIS CALVARIAE

ARTERIAE SUBCUTANEAE EJUSDEM

ARTERIA TEMPORALIS AB EXTERNA CAROTIDE PROCEDENS

a. Truncus praecipuus.
b. Ramus, qui pergit ad articulationem glenoidalem maxillae inferioris.
c. Ramus auricularis anticus.
d. —— qui ad partem superiorem et lateralem genae.
e. Ramus transversus faciei.
f. g. Rami auriculares superiores.
h. i. k. Rami, qui ad posticam vel occipitalem calvariae partem.
l. m. n. o. p. q. r. s. Rami temporales medii vel superiores ejusdem partis.
t. u. v. x. Rami antici frontales ejusdem.

ARTERIA OCCIPITALIS AB EADEM CAROTIDE EXTERNA

a. Truncus praecipuus ejusdem.
b. c. d. e. Rami occipitales ab eadem provenientes.

ARTERIA FRONTALIS, SIVE ANGULARIS INTERNA OCULI

a. Truncus praecipuus, et anastomosis cum arteria faciali.
b. Ramus frontalis.
c. —— palpebralis superior internus.
d. —— nasalis superior.

ARTERIAE SUBCUTANEAE REGIONIS ANTICAE ET LATERALIS FACIEI

ARTERIA FACIALIS AB EADEM EXTERNA CAROTIDE PROCEDENS

a. Truncus praecipuus ejusdem.
b. c. d. Rami maxillares inferiores.
e. Ramus facialis profundus, sive rami praecipui continuatio.
f. Ramus coronarius profundus inferior.
g. —— massetericus externus, vel superficialis.
h. Ramus coronarius profundus superior.
i k. Continuatio rami facialis per genam.
l. Ramus palpebralis externus.
m. n. Rami labiales superiores superficiales.
o. p. — labiales inferiores superficiales.

ARTERIAE FACIALES ET SUBORBITALES CONJUNCTAE, PER FACIEM DECURRENTES

a. Truncus praecipuus.

b. Ramus angularis labialis superior.

c. d. Rami nasales inferiores.

e. f. g. Rami palpebrales inferiores.

ARTERIAE REGIONIS ANTICAE ET LATERALIS COLLI

ARTERIAE SUBCUTANEAE EJUSDEM

AB. Arteria carotis externa, et locus ubi in conspectum venit.

ARTERIA TYROIDEA SUPERFICIALIS, A CAROTIDE EXTERNA PROCEDENS

a. Truncus e loco unde discedit.

b. c. Rami ejusdem, qui ad lateralem et superiorem partem cervicis.

d. Ramus, qui ad lateralem et posticam partem ejusdem.

e. Ramus excisus, qui ad easdem partes super os hyoide pergit.

ARTERIA CERVICALIS SUPERFICIALIS, A SUBCLAVICULARI SINISTRA PROCEDENS

a. Truncus praecipuus in parte inferiori et laterali cervicis.

b. c. d. Rami postici inferiores cervicales.

e. f. g. —— cervicales antici superiores.

ARTERIA SUBTERCLAVICULARIS ANTICA SUPERIOR AD DEXTERAM, A SUBCLAVICULARI

a. Truncus praecipuus ab egressu.

b Ramus ejusdem arteriae, qui specialem egressum anterius habet.

c. Ramus per anastomosin junctus cum thoracicis superioribus.

d. Alius ramus ejusdem arteriae, qui distincte oritur, et egreditur inter fines musculi deltoidis et pectoralis majoris.

e. f. g. h. i. Rami suborientes, qui ad summitatem humeri.

k. l. Progressus ad laevam earumdem propaginum, deltoidem inter et pectoralem.

ARTERIAE REGIONIS HUMERALIS INTERNAE AD DEXTERAM

ARTERIAE SUBCUTANEAE ET PROFUNDAE EJUSDEM ARTERIAE HUMERALIS

a. b. Truncus praecipuus ejusdem, in medio humeri visibilis.

c. Locus ubi inter cubiti flexionem penitiora petit.

ARTERIA CIRCUMFLEXA HUMERALIS POSTICA, AB AXILLARI PROCEDENS

a. Truncus praecipuus ejusdem.

ARTERIAE THORACICAE SUBCUTANEAE EJUSDEM

b. c. d. – b. c. d. Rami thoracici laterales superficiales juxta externum marginem musculi pectoralis majoris, et latissimi dorsi.

e. f. Rami humerales ejusdem arteriae circumflexae, ad posticam et internam partem humeri.

ARTERIA COLLATERALIS INTERNA, AB HUMERALI

g. Hujus truncus praecipuus.

h. Ramus superficialis, qui ad internam faciem humeri.

i. Truncus alius, qui distincte egreditur.

k. l. m. n. o. p. Rami ab isto procedentes secus internam partem humeri.

ARTERIA RECURRENS ULNARIS INTERNA, SEU ARTICULARIS SUPERIOR, AB HUMERALI INFERIUS PROCEDENS

q. Truncus condyleus internus ab egressu.

r. Ramus ascendens, qui inde procedit.

s. Truncus alius condyleus internus, a quo

t. u. Ramos descendentes.

ARTERIAE REGIONIS CUBITALIS

ARTERIAE SUBCUTANEAE ET PROFUNDAE HUJUS REGIONIS

ARTERIA RECURRENS INFERIOR INTERNA, AB ULNARI

v. Truncus praecipuus ejusdem, quique proveniunt

x. y. z. Rami adscendentes atque descendentes.

a. b. Rami subcutanei arteriae ulnaris, secus marginem hujus ossis.

c. d. e. f. g. h. Ramusculi subcutanei superiores, a radiali arteria emissi secus marginem ipsius ossis.

ARTERIA ULNARIS, AB HUMERALI IN FLEXIONE CUBITI

a. Truncus praecipuus, qui in tertia inferiori parte antibrachii conspicitur.

b. Ramus superficialis, qui sursum vertitur, ut cum superioribus anastomosi jungatur.

ARTERIA RADIALIS IN FLEXIONE CUBITI, QUAE AB HUMERALI

a. Truncus praecipuus, qui in tertia inferiori parte antibrachii conspicitur.

b. Ramus superficialis, qui sursum vertitur, ut cum supernis anastomosin iniat.

c. d. e. Rami subcutanei, qui ad inferiorem marginem radialis ossis pergunt.

ARTERIAE REGIONIS PALMARIS ET DIGITALIS MANUS DEXTERAE

ARTERIAE PALMARES, PROCEDENTES A PROPAGINIBUS ARTERIAE ULNARIS ET RADIALIS

ARTERIA PALMARIS-ULNARIS, EJUSQUE SUPERFICIALIS ARCUS

a. Ramus carpo-palmaris subcutaneus.

b. —— qui prominentiam hypothenarem petit.

c. d. Rami palmares coeuntes, ab ulnaribus et radialibus.

e. Truncus primus, qui ab arcu palmari secedit.

f. g. h Ramus digitalis, qui a margine ulnari ad apicem digiti minimi ascendit.

i. k. Truncus alter ejusdem arcus palmaris, ejusque divisio.

l. m. Ramus digitalis, qui ad marginem radialem digiti minimi.

n. o. p. Ramus digitalis, decurrens secus ulnarem marginem anularis digiti.

q. r. s. Truncus tertius, ab arcu arteriae palmaris superficialis.

t. Ejusdem trunci in duos ramos divisio.

u. v. x. Ramus digitalis, qui ad marginem radialem anularis digiti.

y. a. b. c. Ramus digitalis, qui ad ulnarem marginem digiti medii.

d. Truncus quartus ab eodem arcu procedens, ejusque divisio.

e. Ramus palmaris superior.

f. g. h. i. Ramus digitalis, qui ad marginem radialem digiti medii.

k. l. m. n. Ramus digitalis, qui ad marginem ulnarem digiti indicatoris.

ARTERIA RADIALIS IN VOLA MANUS, EJUSQUE PROPAGINES

a. Truncus praecipuus superficialis ejusdem.

b. c. Rami anastomotici cum palmari-ulnari.

d. e. Rami subcutanei, qui ad prominentiam thenarem.

f. Ramus anastomoticus arteriae radialis palmaris cum radiali dorsali.

g. Duos hic mittit ramos, secus marginem radialem digiti indicatoris decurrentes.

h. i. k. Ramus digitalis internus, qui ad marginem radialem indicatoris.

l. Ramus digitalis dorsalis ad eumdem digitum.

m. Truncus digiti pollicis.

n. o. Ramus digitalis secus marginem ulnarem pollicis.

a. Truncus alius palmaris ad eamdem arteriam pertinens, e dorsali parte procedens.

b. Ramus superficialis, qui ad prominentiam thenarem.

c. d. e. Ramus digitalis, qui ad marginem radialem pollicis.

ARTERIAE REGIONIS HUMERALIS AD LAEVAM

ARTERIAE SUBCUTANEAE EJUSDEM REGIONIS

ARTERIA CIRCUMFLEXA POSTICA HUMERALIS, AB AXILLARI PROCEDENS

a. b. c. d. Ramusculi ejusdem super et secus marginem inferiorem posticum musculi deltoidis decurrentes.

ARTERIA CIRCUMFLEXA ANTICA, AB AXILLARI

e. f. g. h. i. Ramusculi ejusdem super musculum deltoidem, et secus externam faciem bicipitis.

ARTERIA COLLATERALIS SUBCUTANEA EXTERNA, SEU RADIALIS, AB HUMERALI

k. Truncus praecipuus ab egressu circa tertiam inferiorem humeri partem.

l. Ramus adscendens humeralis ejusdem trunci.

m. Ramus humeralis medius.

n. o. p. Rami humerales descendentes, ab eodem trunco.

ARTERIA COLLATERALIS INTERNA, AB HUMERALI

q. r. s. t. Ramusculi subcutanei ejusdem, secus marginem externum bicipitis repentes.

ARTERIAE REGIONIS CUBITALIS

ARTERIA INTEROSSEA SUPERIOR SEU EXTERNA AB ULNARI PROCEDENS

v. x. y. z. Ramusculi cubitales superiores ejusdem.

a. b. c Rami alii cubitales medii ejusdem arteriae.

d. e. f. Ramusculi cubitales inferiores.

g. Ramusculus cubitalis inferior, ad ulnarem pertinens.

ARTERIA INTEROSSEA PROFUNDA, AB ULNARI

h. i. k. l. Ramusculi subcutanei cubitales ejusdem, qui ad inferiorem antibrachii partem.

ARTERIAE SUBCUTANEAE REGIONIS DORSALIS MANUS

ARTERIAE DORSALES, A RADIALI ATQUE ULNARI PROCEDENTES

PROPAGINES ARTERIAE ULNARIS PER MANUS DORSUM REPENTES

m. n. o. Ramusculi, qui ad manus dorsum, et ad digitum minimum secus marginem ulnarem.

p. Ramus digitalis a radiali, anularem et minimum digitum petens.

q. Ramus ejusdem arteriae, qui ad manus dorsum pergit.

r. Ramus digitalis, qui ad anularem et medium.

ARTERIA RADIALIS DORSUM MANUS IRRETIENS

s. Ramus digitalis ejusdem, qui ad medium et indicatorem digitum.

t. Ramus carpeus transversus superficialis.

u. Ramus dorsalis, et digitalis, qui ad pollicem et ad indicatorem digitum.

v. Locus ubi truncus praecipuus radialis arteriae, dorsalis nomine distinguitur.

x. Truncus praeciputis, qui arcum palmarem profundum efficit.

y. z. Rami digitales, qui ad pollicem.

ARTERIAE REGIONIS ANTICAE THORACICAE ET ABDOMINALIS DEXTERAE

ARTERIAE SUBCUTANEAE EJUSDEM

ARTERIA THORACIS ANTICA SUPERIOR, E MAMMARIA INTERNA

a. Truncus praecipuus, musculum pectoralem transfodiens.

b. c. Rami hinc procedentes, et anastomosi coeuntes cum supraclaviculari antica.

RAMI ALII EJUSDEM ARTERIAE THORACICAE ANTICAE, SECUS STERNUM DECURRENTES

d. Truncus praecipuus ab egressu.

e. f. Ramusculi, qui ad anticam et superiorem partem thoracis.

g. Truncus alius praecipuus ab egressu.

h. i. k. Rami ab isto provenientes, qui ad thoracem.

l. Alius truncus praecipuus e loco unde in conspectum venit.

m. Ramusculus ab ipso.

n. o. Trunci minores e precipuis, qui binis distinctis egressibus, per pectoralem majorem repunt; et hinc

p. q. r. s. Ramusculi ad abdomen usque descendentes.

t. Truncus alius thoracicus secus lineae albae principium.

u. Truncus praecipuus ab egressu juxta albam lineam; et hinc

v. x. Rami, qui ad superius abdomen; ad eumdem truncum pertinent

y. z. Ramusculi, qui distincto egressu per abdomen discurrunt.

ARTERIAE SUBCUTANEAE DORSALES, AD INTERCOSTALES AORTICAS PERTINENTES

a. Truncus praecipuus anticus abdominalis, prope primam insertionem musculi recti; et hinc

b. c. Rami abdominales.

d. Truncus alius dorsalis lateralis, quique descendit per abdomen.

e. Ramus.

EADEM ARTERIACA VASA AD LAEVAM THORACIS

ARTERIAE THORACICAE SUBCUTANEAE, SECUS ANTICAM STERNI PARTEM, E MAMMARIA INTERNA SUPERIUS DESCRIPTA, PROCEDENTES

a. Truncus praecipuus, ejusque egressus; hinc

b. c. Rami egredientes.

d. Alter thoracicus truncus in egressu, et

e. f. Surculi ab ipso prosilientes.

g. Exsurgit alius truncus thoracicus sternalis.

h. i. Rami ab ipso procedentes super musculum pectoralem majorem.

k. Ramusculus thoracicus sternalis in egressu.

l. m. n. Ramusculi alii per anticam pectoralis majoris partem, sursum et deorsum repentes.

o. p. Iidem e variis egressibus in abdomine prope lineam albam.

q. Truncus e centro fere musculi pectoralis majoris exsurgens, ad eosdem thoracicos pertinens.

r. s. Rami inferiores ab illo procedentes.

ARTERIAE REGIONIS LATERALIS THORACICAE

ARTERIAE SUBCUTANEAE

ARTERIAE THORACICAE LATERALES SUPERIORES, AB AXILLARI PROCEDENTES

*a** Truncus praecipuus, partem superiorem musculi pectoralis majoris transfodiens.

*b** *c** *d** *e** *f** Rami ab ipso procedentes, qui ad superiorem et externam partem ejusdem musculi, et ad deltoidem pergunt.

*g** Truncus alter thoracicus.

*h** *i** Rami, qui hunc comitantur, a superiori et media pectoris parte.

*k** *k** Ramusculi inferiores ab egressu, eidem usui inservientes.

*l** Truncus alius pectoralis, secus marginem externum et inferiorem musculi pectoralis majoris.

*m** *n** Rami secus marginem inferiorem ejusdem musculi.

ARTERIAE SUBCUTANEAE LATERALES DORSI, AB INTERCOSTALIBUS AORTICIS PROCEDENTES

o. Truncus primus visibilis in cavo axillari.

p. q. Ramusculi super musculum pectoralem repentes.

r. Truncus alter inter digitationes serrati majoris.

s. Tertius earumdem arteriarum truncus, ejusque egressus.

t. Truncus quartus, et hujus egressus.

u. ——— quintus lateralis dorsalis in egressu.

v. Sexti trunci egressus.

x. Truncus septimus lateralis et abdominalis.

y. z. Trunci octavus et nonus antici abdominales, ab iisdem artèriis procedentes.

ARTERIA THORACICA AXILLARIS SUPERFICIALIS

a. Truncus praecipuus, qui e cavo axillari egreditur, et serratum majorem petit, hujusque

b. c. d. e. Ramusculi, qui ad lateralem et superiorem thoracis partem pergunt.

ARTERIAE REGIONIS ABDOMINALIS

ARTERIAE LUMBARES, AB AORTA ABDOMINALI PROCEDENTES

a. b. c. d. e. Harum trunci praecipui, per lateralem et inferiorem partem abdominis repentes.

ARTERIA EPIGASTRICA INTERNA, AB ILIACA EXTERNA PROCEDENS

a. b. c. d. e. f. Hujus rami ad laevam, qui dum partes musculares transfodiunt, in antica et inferiori abdominis facie superficiales evadunt.

EADEM ARTERIACA VASA AD DEXTERAM

g. h. i. k. l. m. n. o. p. q. Ramusculi distincti, pariter ac superiores incedentes.

ARTERIA CRURALIS

AC. Truncus praecipuus citra ligamentum Fallopii, primique ab ipso suborientes rami.

ARTERIAE ABDOMINALES SUBCUTANEAE, A CRURALI PROCEDENTES

a. Truncus praecipuus prope originem.

b. Rami abdominales antici ab ipso producti.

c. Truncus alius in egressu, ab eadem crurali.

d. e. Rami femorales superiores et abdominales externi ad dexteram.

dd. Ramus femoralis anticus ejusdem, ad crus sinistrum descendens.

ARTERIA CIRCUMFLEXA ILIACA AD LAEVAM ET RAMI INDE PRODUCTI

*a** Hujus parvus truncus, qui in superficie musculi iliaci interni conspicitur.

b c* d** Ramusculi excisi ejusdem, qui ad glandulas lymphaticas inguinales pergunt.

ARTERIA PUDENDA SUPERIOR EXTERNA TAM DEXTERA, QUAM SINISTRA

a. Truncus praecipuus ejusdem, a crurali exoriens.

b. c Ramusculi superficiales, qui ad montem veneris.

d. e. Ramusculi alii, qui ad dorsum penis.

ARTERIAE PUDENDAE MEDIAE ET INFERIORES

f. g. Trunci duo praecipui ad eosdem pertinentes.

h. i. k. l. Rami superficiales egredientes, qui ad erythroidem et dorsum penis.

ARTERIAE INGUINALES, A CRURALI PROCEDENTES

m. Harum rami excisi, qui ad glandulas lymphaticas inguinales, in laeva speciatim conspicui.

ARTERIAE REGIONIS ANTICAE FEMORALIS AD LAEVAM

ARTERIAE SUBCUTANEAE

AD. Arteria cruralis ubi conspiciendam se praebet.

ARTERIA GLUTEA TRANSVERSALIS, AB HYPOGASTRICA PROVENIENS

a. b. c. Hujus parvi trunci, super et secus marginem anticum musculi glutei medii discurrentes.

ARTERIAE FEMORALES SUBCUTANEAE, A CRURALI PROCEDENTES

d. e. f. g. Parvi trunci ejusdem antici superiores, per externam femoris partem repentes.

h. i. k. Trunci alii femorales medii antici in egressibus.

l. m. n. o. Rami femorales inferiores, antici et externi.

ARTERIAE SUBCUTANEAE FEMORALES INTERNAE

p. q. Ramusculi femorales interni, qui ad partem mediam et anticam femoris.

r. s. t. Rami femorales interni, qui per inferiorem et anticam partem ejusdem repunt.

EADEM ARTERIACA VASA AD DEXTERAM

g. h. i. k. Trunci femorales superiores in antica parte.

l. m n. o. p. Rami femorales interni, qui ad anticam et mediam partem ejusdem femoris.

q. r. s. t. Ramusculi femorales interni, qui ad inferiorem et anticam partem.

ARTERIAE REGIONIS INTERNAE GENU ET CRURIS DEXTERAE

ARTERIA ARTICULARIS SUPERIOR INTERNA, A POPLITEA PROVENIENS

u. Truncus superficialis ejusdem.

v. Ramus ab eodem inde enascens, qui ad internam superficiem genu.

x. y. Ramusculi alii ad eamdem arteriam pertinentes, distinctis egressibus.

ARTERIA ARTICULARIS SUPERIOR EXTERNA, AB EADEM POPLITEA EXORIENS

z. Truncus superficialis, qui ad externam genu partem.

ARTERIA ARTICULARIS INTERNA INFERIOR A POPLITEA PROCEDENS

a. Truncus praecipuus superficialis in egressu.

b. c. d. Rami ab ipso exorientes, ut internam genu partem irretiant.

ARTERIA ARTICULARIS INFERIOR EXTERNA, A POPLITEA PROCEDENS

e. f. Pars ramorum rotularium ab hac arteria procedentium, qui ad externam partem genu.

ARTERIA, QUAE SAPHENOS NERVOS COMITATUR, A CRURALI ENASCENS

g. Truncus praecipuus ejusdem, anastomosin initurus cum recurrente tibiali.

h. Truncus recurrens tibiali in egressu.

i. k. l. m. Rami secus saphenos nervos excurrentes.

ARTERIAE SUBCUTANEAE CRURIS, A TIBIALI POSTICA PROCEDENTES

n. Truncus anticus tibialis superior, ubi conspicitur.

o. p. q. Ramusculi hinc procedentes, qui ad anticam superiorem, et internam partem cruris pergunt.

r. s. t. u. Ramusculi alii per anticam et mediam partem cruris repentes.

v. x. y. z. a. b. Parvi trunci in egressibus, qui ad posticam et internam cruris partem.

ARTERIA TIBIALIS POSTICA

Æ. Locus ubi in conspectum venit, prope tertiam inferiorem partem cruris.

c. d. Parvi trunci malleolares interni, ab ipsa hinc producti.

ARTERIAE REGIONIS INTERNAE PEDIS DEXTERI

ARTERIAE SUBCUTANEAE PEDIS AD TIBIALEM POSTICAM PERTINENTES

e. f. g. Trunci calcanei hinc procedentes.

ARTERIA TIBIALIS ANTICA

ÆF. Locus ubi conspicitur in dorso pedis.

a. Truncus praecipuus ejusdem.

b. Ramus dorsalis, qui ad internam pedis partem

c. d. e. f. Ramusculi dorsales, qui ad digitos pergunt.

ARTERIAE REGIONIS ANTICAE ROTULARIS ET CRURIS SINISTRI

ARTERIAE SUBCUTANEAE CRURALES POPLITEAE ET TIBIALES ANTICAE

ARTERIA ARTICULARIS SUPERIOR INTERNA, A POPLITEA

u. v. Nonnullae propagines rotulares anticae ejusdem.

ARTERIA ARTICULARIS INFERIOR INTERNA, A POPLITEA PROCEDENS

w. Portio ramusculorum anticae partis ejusdem.

x. y. z. Ramusculi rotulares antici in egressibus.

ARTERIA ARTICULARIS MEDIA EXTERNA, A POPLITEA DESCENDENS

a. b. c. Parvi trunci, distinctis egressibus, externam et inferiorem genu partem petentes.

ARTERIA ARTICULARIS INFERIOR EXTERNA, A POPLITEA PROVENIENS

d. e. Hujus ramusculi, qui ad ligamentum rotulare pergunt.

f. g. Ramusculi alii ejusdem, qui ad superiorem et externam cruris partem.

ARTERIA RECURRENS ANTICA, A TIBIALI ANTERIORI PROCEDENS

h. Truncus praecipuus in egressu.

i. Ramus, qui saphenos nervos comitatur, ut ad dexteram.

k. l. m. Ramusculi postici secus externum marginem cruris, a poplitea postica superficiali procedentes.

ARTERIAE SUBCUTANEAE CRURIS, AD TIBIALES ANTICAS PERTINENTES

n. o. p. q. Ramusculi secus marginem anticum fibulae decurrentes.

r. s. t. u. Ramusculi ejusdem arteriae, qui ad anticum et internum marginem tibiae.

v. x. Ramusculi malleolares interni superficiales.

y. Ramusculus malleolaris subcutaneus externus.

ARTERIAE REGIONIS PEDIS ET DIGITORUM

ARTERIAE PEDIS ET DIGITORUM, PROCEDENTES A TIBIALI ANTICA ET POSTICA

AG. Arteria tibialis antica.

a. Truncus praecipuus ubi conspiciendum se praebet.

b. Ramus superficialis excisus, qui ad dorsum pedis.

c. Ramus anastomosin iniens cum arteria plantari, inter metatarsum pollicis, et metatarsum secundi digiti, ad tibialem posticam pertinens.

d. Ramus hinc enascens, qui ad externum marginem pollicis.
e. Ramus ejusdem, qui ad internum marginem digiti secundi.
f. Truncus alius dorsalis, ejusque divisio.
g. Ramus ab isto procedens, qui ad marginem externum digiti secundi.
h. Ramus alius ejusdem, qui ad marginem internum digiti tertii.
i. Ramus, qui ad quartum et ad quintum digitum.
k. Truncus, qui ad quartum et ad quintum digitum.
l. m. n. Parvi trunci arteriae dorsalis externae, ab eadem procedentes, qui ad marginem externum digiti minimi.

VENAE

VENAE SUBCUTANEAE

VENAE JUGULARES TAM INTERNAE QUAM EXTERNAE; SUBCLAVICULARES; MAMMARIAE INTERNAE; SINUS VERTEBRALES EXTERNI, ET CRURALES, AD QUOS PERGUNT VENAE SUBCUTANEAE.

VENAE-REGIONIS ANTICAE ET LATERALIS CALVARIAE

VENAE SUBCUTANEAE EJUSDEM

VENA FRONTALIS

1. Truncus praecipuus ejusdem, et rami in hunc convenientes.
2. 3. 4. 5. Rami supra orbitales, et frontales dexteri.
6. 7. 8. 9. 10. Rami supraorbitales, et frontales sinistri.

VENA TEMPORALIS

1. Truncus praecipuus ejusdem, quique huc concurrunt rami.
2. 3. 4. 5. 6. Rami antici temporales, frontales, et cubitales ejusdem.
7. Ramus auricularis superior posticus.
8. —— posticus, seu temporalis-occipitalis ejusdem.
9. Rami medii superiores temporum.

VENA OCCIPITALIS

1. Truncus praecipuus, et ramusculi in eum convenientes.
2. 3. Rami laterales antici, seu occipitales temporum.
4. 5. Rami postici et proprii regionis occipitalis.

VENAE REGIONIS ANTICAE ET LATERALIS FACIEI

VENAE SUBCUTANEAE EJUSDEM

VENA FACIALIS

1. Truncus praecipuus, et rami ad hunc pergentes.
2. Ramus excisus, qui anastomosin init cum jugulari externa antica.
3. Sequitur decursus venae facialis per genam.
4. Ramus, qui anastomosin init cum temporali antica.
5. Ramusculus menti superficialis excisus.
6. 7. Decursus et finis labialis inferioris.
8. 9. Rami labiales superiores.
10. Ramus orbicularis externus, et inferior.
11. Ramus nasalis lateralis.
12. —— orbitalis inferior et internus.
13. —— angularis internus, ejusque anastomosis cum diverticulis cerebralibus.
14. Ramus dorsalis nasi.
15. Rami supraorbitales dexteri et sinistri.

VENAE REGIONIS ANTICAE ET LATERALIS CERVICIS

VENAE SUBCUTANEAE EJUSDEM

RAMI ANTICI JUGULARIS EXTERNAE

1. Truncus praecipuus jugularis externae, quique huc concurrunt rami.
2. 2. 2. Rami antici superiores thoracis.
3. 3. Rami laterales, inferiores colli, et superiores thoracis.
4. 5. Rami antici menti.
6. Truncus alius externus ejusdem jugularis.
7. Rami anastomotici cum truncis posticis.
8. 9. Rami antici subcutanei cervicis.
10. Ramus alius superior, qui anastomosin init cum trunco medio jugularis externae.

RAMI MEDII ET POSTICI JUGULARIS EXTERNAE

1. Truncus praecipuus, et rami qui ad hunc pergunt.
2. Ramus iniens anastomosin cum subclaviculari.
3. Ramus thoracicus superior, seu clavicularis anticus.
4. Ramus scapularis superior.
5. Decursus trunci praecipui.

6. 7. Rami, qui anastomoses ineunt cum medio et anteriori ramo jugularis externae.

8. 9. Rami anastomotici cum facialibus.

10. Ramus parotideus profundus.

11. —— submaxillaris profundus.

12. —— submaxillaris superficialis.

13. 14. 15. 16. 17. Rami subcutanei cervicales postici et laterales.

VENA JUGULARIS INTERNA

1. Pars visibilis in inferiori parte cervicis.

VENAE REGIONIS VOLAE MANUS, ET DIGITORUM AD DEXTERAM

VENAE SUBCUTANEAE PARTIS ANTICAE MANUS, ET DIGITORUM

VENAE PALMARES

1. 1. 1. Rami palmares, horumque decursus secus marginem radialem.

2. 2. 2. 2. Rami palmares, et progressus illorum secus marginem ulnarem.

VENAE REGIONIS CUBITALIS

VENAE SUBCUTANEAE CUBITALES

3. 3. 3. 3. Trunci inferiores.

4. 4. 4. Trunci partis posticae antibrachii secus marginem radialem.

5. 5. Trunci secus marginem ulnarem.

6. 6. 7. 7. Rami ulnares et eorum decursus, quorum nonnulli anastomosin ineunt cum profundis.

8. 8. Trunci radiales eorumque decursus.

9. Ramus anastomosin iniens cum aliqua e radialibus profundis.

10. 11. Trunci cubitales, a quibus basilica vena.

12. Truncus cubitalis ad basilicam medianam.

13. Truncus cubitalis ad productionem medianae cephalicae.

14. Truncus, qui anastomosin init cum aliqua e cubitalibus profundis.

VENAE REGIONIS HUMERALIS

15. 16. 17. 18. 19. Trunci postici interni subcutanei humerales inferiores, medii, et superiores; horum anastomoses cum profundis humeralibus, et cum basilica.

VENA BASILICA

20. 20. Truncus praecipuus, et decursus hujus venae.

VENA CEPHALICA

21. 21. Truncus praecipuus atque decursus ejusdem.

VENA MEDIANA CEPHALICA

22. 22. Anastomosis medianae cephalicae cum axillari.

23. 24. Rami postici humerales esterni.

25. 25. —— postici superiores humerales.

VENAE REGIONIS DORSALIS MANUS SINISTRAE

VENAE SUBCUTANEAE PARTIS POSTICAE MANUS, ET DIGITORUM

VENAE DORSALES, QUAE ET SALVATELLAE NUNCUPANTUR

1. 2. 3. 4. Trunci digitales ad dorsalem.

5. 5. Ramusculi a palmari procedentes.

VENAE REGIONIS CUBITALIS POSTICAE

6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. Trunci inferiores radiales, et cubitales.

15. 16. Trunci medii, cubitales, et radiales.

17. Ramus anastomoticus cum aliqua e profundis.

18. 19. 20. Trunci superiores cubitales, et radiales.

21. 22. Rami anastomotici cum profundis.

23. 24. 25. 26. Decursus superiorum cubitalium.

27. Locus ubi trunci in venam cephalicam conveniunt.

VENAE REGIONIS HUMERALIS EXTERNAE

28. 28. Rami antici inferiores humeri.

29. Truncus praecipuus cephalicus, ejusque decursus.
30. Anastomosis hujus cum profundis.
31, 32. 33. Rami humerales medii.
34. 35. Rami humerales superiores.
36. Ramus anastomoticus cum profundis.
37. Decursus ramorum humero-pectoralium superiorum.
38. Rami supraclaviculares antici.
39. Ramus humeralis superior.
40. Insertio venae cephalicae sub claviculam.

VENAE REGIONIS ANTICAE ET LATERALIS THORACIS

VENAE SUBCUTANEAE THORACICAE AD DEXTERAM

VENA THORACICA, SEU MAMMARIA EXTERNA AD DEXTERAM

1. Truncus praecipuus, qui profundus evadit, ut anastomosin ineat cum mammaria interna.
2. Ramus superficialis, qui thoracicas superiores petit.
3. 3. Rami, qui cephalicam et jugularem externam petunt.
4. Ramus, qui venas pectorales profundas adit.
5. Ramus thoracicus superficialis excisus.
6. —— qui basilicam axillarem petit.
7* —— qui thoracicae longae axillari se adjungit.
7. 7. 7. 7. 7. 7. 7. 7. 7. Trunci dorsales thoracici, laterales superiores, medii, et inferiores.
8. 8. Rami thoracici antici inferiores.
9. 9. Trunci thoracici superficiales cum profundis anastomosi coeuntes.
10. 10. Rami thoracici antici superiores.

EADEM VENOSA VASA AD LAEVAM

1. 2. 2. 3. 4. 5. 5. Trunci thoracici antici superiores, anastomosi superficialibus humeralibus conjuncti.
6. 6. 6. 6. 6. Trunci thoracici antici inferiores.
7. 7. 7. 7. Trunci thoracici postici dorsales.
8. 8. Trunci thoracici axillares laterales, et inferiores.
9. 9 9. 9. 9. 9. 9. 9. 9. 9. 9. Trunci thoracici, quorum nonnulli excisi, qui a superficie profundas petunt.

VENAE REGIONIS ABDOMINALIS

VENAE SUBCUTANEAE ABDOMINALES

1. 1. 1. 1. Rami antici abdominales super umbilicum.
2. 2. 2. 2. 2. Rami antici abdominales, cum profundis dextrorsum atque sinistrorsum communicantes.
3. 3. 3. 3. 3. 3. 3. Rami lumbares postici ad dexteram, et laevam.
4. 4. 4. 4. 4. Horum conjunctio ad majores truncus efficiendos.
5. 5. 5. 5. Truncus praecipuus venae epigastricae superficialis.
6. 6. Ramus anastomoticus dexterae cum sinistra.
7. 7. 7. Locus ubi saphenae majores abdominalibus venis junguntur.

VENAE REGIONIS PUDENDARUM

VENA AZYGA PENIS

1. Truncus praecipuus, sive dorsalis penis.
2. Ramus collateralis superficialis.
3. 3. Ramus subcutaneus, qui in saphenam sinistram.
4. Ramus superficialis, qui epigastricae subcutaneae se inoculat.
5. 5. Ramus superficialis, qui anastomosin init cum saphena dextera.

VENAE REGIONIS PLANTARIS, DORSALIS, ET DIGITALIS PEDIS DEXTERI

VENAE SUBCUTANEAE DORSALES PEDIS, ET DIGITORUM, QUAE IN SAPHENAM CONVENIUNT

1. 1. Trunci digitales, a quibus saphena.
2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. Rami plantares interni in istam producti; nec non
3. 3. 3 Rami dorsales.
4. Trunci calcanei interni, qui ad tibiales posticas.

VENAE REGIONIS INTERNAE CRURIS DEXTERI

VENAE SUBCUTANEAE CRURIS, SAPHENAM PETENTES

5. 5. 5. 5. 5. 5. Trunci postici interni su-

rae, qui etiam inferiores medii, et superiores nuncupantur.

6. 6. 6. 6. Trunci antici et interni cruris, iisdem quoque nominibus distincti.

7. Truncus femoralis internus subcutaneus ad saphenam pertinens, cum quo rami supra dicti junguntur.

VENA SAPHENA MAJOR

8. 8. 8. 8. Truncus praecipuus: origo a pedis dorsu, ac decursus secus internam cruris partem, usque ad finem coxendicis et cruralis.

VENAE REGIONIS FEMORALIS DEXTERAE

VENAE SUBCUTANEAE FEMORALES, QUAE AD SAPHENAM MAJOREM PERGUNT

9. 10. Trunci femorales inferiores.

11. 11. Truncus femoralis anticus superficialis, ejus decursus et finis.

12. 12. Rami femorales antici inferiores.

13. 13. —— femorales interni medii.

14. 14. —— femorales antici superiores.

15. Ramus femoralis anticus superior, profundis se adjungens.

VENA CRURALIS

16. Pars ejusdem visibilis.

VENAE REGIONIS DORSALIS PEDIS SINISTRI

1. 1. 1. 1. Trunci venosi digitales et dorsales, qui ad marginem externum pedis.

2. 2. Ramusculi plantares, qui ad marginem internum pedis.

3. 3. Rami dorsales, a quibus saphena, eorumque cum profundis anastomoses.

VENAE REGIONIS ANTICAE CRURIS SINISTRI

4. 4. 4. 4. 4. 4. 4. Trunci postici et externi secus marginem fibularem cruris.

5. 5. 5. Rami interni, qui ad marginem tibialem cruris.

6. 6. 6. Rami antici ejusdem, quorum nonnulli anastomoses ineunt cum profundis.

7. Truncus praecipuus, ramos subcutaneos internos colligens.

8. 8. 8. 8. Truncus praecipuus saphenus, ejusdemque initium, decursus, et in cruralem processio.

VENAE REGIONIS ANTICAE FEMORALIS SINISTRAE

VENAE SUBCUTANEAE PARTIS EXTERNAE ET ANTICAE FEMORIS, QUAE IN SAPHENAM MAJOREM

9. 9. Rami rotulares inferiores et superiores.

10. Ramus anticus inferior femoris.

11. —— anticus internus femoris.

12. 12. Rami femorales inferiores externi.

13. 13. 13. Rami femorales inferiores, medii, et superiores interni.

14. Rami femorales antici superiores.

15. 15. Rami glutei antici inferiores.

16. 16. 16. 16. Rami femorales inferiores, medii, et superiores externi.

17. 17. Rami glutei antici superiores.

18. Ramus anticus femoralis subcutaneus, cum profundis anastomoses iniens.

VENA CRURALIS

19. Exigua hujus portio conspicitur, dum in arcum cruralem abit, et abdominis cavum petit.

NERVI

NERVI REGIONIS CALVARIAE

NERVI FRONTALES, SEU SUPRAORBITALES PRIMA PROPAGO QUINTI PARIS CEREBRALIUM, OPHTALMICA WILLISII NUNCUPATA

1. Truncus primus dum egreditur ex antica et media frontis parte.

2. Truncus alter distincto egressu.

3. 4. Rami hinc exorti, inde per anticam et superiorem frontis partem repentes.

5. Truncus tertius in egressu.

6. 7. Rami hinc procedentes, qui ad partem superiorem et externam frontis.

8. Truncus quartus, ejusque egressus.

9. —— quintus; utrique externam regionem frontis petunt.

10. Ramus alius ejusdem, ad anastomosin ineundam cum dura portione septimi.

NERVI TEMPORUM, PROCEDENTES A TERTIA PROPAGINE QUINTI PARIS CEREBRALIUM, QUAE MAXILLARIS INFERIORIS NOMINE VENIT

1. Truncus praecipuus, qui subcutaneus evadit una cum vasis temporum.

2. 3. Rami ad hunc pertinentes, qui externos musculos petunt, nec non velamina aurium.

NERVI FACIALES, A PORTIONE DURA SEPTIMI PARIS PROCEDENTES, QUAE PARVUS SYMPATICUS NUNCUPATUR

1. 2. 3. 4. Trunci ejusdem per inferiorem et lateralem partem genae.

5. 6. 7. Trunci, qui ad partem mediam ejusdem.

8. 9. 10. Trunci, qui ad ejusdem partem superiorem.

11. 12. Rami orbitales externi ejusdem.

NERVI REGIONIS ANTICAE ET LATERALIS CERVICIS

NERVI SUBCUTANEI CERVICIS, AD PRIMUM ET SECUNDUM PAR CERVICALIUM PERTINENTES

PAR PRIMUM CERVICALIUM, SUBOCCIPITALI OMISSO

NERVI OCCIPITALES MAJORES

1. 2. Trunci ab eodem procedentes, qui ad partem superiorem occipitis.

PAR SECUNDUM CERVICALIUM

1. Nervus occipitalis minor, secus marginem posticum musculi sterno-cleido-mastoidei decurrens.

2. Nervus parvus auricularis inde procedens.

3. 4. 5. Rami ejusdem, qui ad occiput.

6. Ramus anastomoticus, qui occipitalem majorem petit.

PLEXUS SUBCUTANEUS CERVICALIS, ET HINC PROCEDENTES TRUNCI

1. Nervus auricularis praecipuus, qui ad auriculam.

2. Nervus parotideus superficialis.

3. Ramus anastomosin iniens cum portione dura septimi paris.

4. 5. 6. 7. Trunci ascendentes cervicales laterales.

8. 9. Parvi trunci cervicales ascendentes postici.

10. 11. 12. 13. Trunci postici descendentes per inferiorem partem cervicis.

14. 15. Trunci antici descendentes per mediam cervicis partem.

16. 17. Trunci antici descendentes per inferiorem partem cervicis.

18. Truncus alius praecipuus ab eodem plexu procedens.

19. 20. 21. Trunci descendentes antici, seu sternales inde emanantes, qui ad inferiora colli, et superiora thoracis.

22. Truncus alius praecipuus, ad eumdem plexum pertinens.

23. Ramus inde procedens, qui ad anticam et superiorem pectoris partem.

24. Truncus subcutaneus clavicularis.

25. 26. Rami secus marginem claviculae decurrentes, atque inde superiorem et anticam humeri partem petentes.

NERVI SUBCUTANEI BRACHII ET PECTORIS, A TERTIO ET QUARTO CERVICALIUM PARE SINISTRORSUM PROCEDENTES

PAR TERTIUM CERVICALIUM, QUOD AD PECTUS ET AD BRACHIUM HUJUS LATERIS

1. Truncus praecipuus supra-clavicularis anticus.

2. Ramusculus supra humeralis posticus.

3. 4. Rami pectorales antici superiores inde procedentes.

5. 6 Rami pectorales antici superiores externi inter deltoidem musculum, et majorem pectoris repentes.

7. Ramus ejusdem, anastomosin iniens cum thoracicis anticis dorsi.

8. 9. Rami procedentes inter anticam partem humero-pectoralem.

PAR QUARTUM CERVICALIUM, SUMMITATEM BRACHII, ET PECTORIS ADIENS

1. Truncus supra clavicularis, et rami cucullares superficiales ab isto producti,

1. Ejusdemque continuatio super acromium.

2. 3. Rami suprahumerales inde procedentes.

4. Truncus supracromialis.

5. 6. Rami suprahumerales externi hinc procedentes.

7. Ramus humeralis posticus ejusdem.

IIDEM NERVI AD DEXTERAM, UNICA ENUMERATIONE DESCRIPTI

1. Truncus humeralis superior, inter claviculam, et cucullarem, atque cleido-mastoideum musculum.

2. 3. Ramusculi inde procedentes, qui ad summitatem humeri.

4. Truncus alius ejusdem inter musculum majorem pectoris et deltoidem.

5. 6. Ramusculi inde procedentes, qui ad partem anticam, et superiorem brachii.

7. Truncus similis ad superiorem pertinens, qui e pectorali ortus, humeri summitatem petit.

8. Ramus alius praecipuus, sive major pectoris.

9 Ramus sternalis anticus superior inde procedens.

10. 11. Rami e precipuo trunco procedentes, qui ad superiorem et anticam pectoris partem.

NERVI REGIONIS HUMERALIS CUBITALIS, ET PALMARIS AD DEXTERAM

PAR SECUNDUM NERVORUM DORSALIUM

1. Truncus subcutaneus biceps ejusdem, e cavo axillari egressus.

2. 3. Rami superficiales brachiales, qui ad internam faciem humeri.

4. 5. Ramusculi axillares, scapulae regionem petentes.

NERVUS CUTANEUS INTERNUS

Truncus praecipuus e cavo axillari egrediens, proprio nomine distinctus, ut omnes alii, e plexu cervico-brachiali exorti.

1. Truncus subcutaneus axillaris, qui glandulas lymphaticas petit, et ad musculum majorem pectoris redit.

2. 2. 2. Rami subcutanei, qui e cavo axillari usque ad anticam, et superiorem faciem antibrachii pergunt.

3. 3. 3. Rami superficiales, qui e media brachii parte usque ad volam manus pergunt, secus ulnarem marginem decurrentes.

4. 4. 4. Trunci subcutanei alii, qui e parte media brachii, ad anticam et inferiorem faciem cubiti descendunt.

5. 5. Ramusculus, cujus finis in superficie post cubiti flexionem.

6. Ramusculus e trunco 4 procedens, cujus idem finis.

NERVUS RADIALIS

Truncus praecipuus e cavo axillari usque ad hujus ingressum in musculum tricipitem.

1* Ramusculus subcutaneus inde procedens, qui ad internam brachii partem.

+ Locus ubi truncus praecipuus rursus apparet, in tertia nempe inferiori parte cubiti, ejusque anastomosis cum cutaneo externo.

NERVUS CUTANEUS EXTERNUS

1. Truncus praecipuus ab egressu in regione cubiti.

2. 3. Rami anastomoses ineuntes cum radiali nervo in inferiori parte antibrachii.

4. 4. Rami superficiales ejusdem, qui ad antibrachium, et inde ad anastomoses pariter ineundas cum nervo radiali, prope finem cubiti.

5. 5. Rami palmares ab ista conjunctione procedentes, qui ad prominentiam thenarem.

NERVUS ULNARIS

1. Truncus praecipuus e cavo axillari egrediens.

2. Ramusculus subcutaneus ab eo productus, qui ad internam faciem humeri.

3. Locus quo truncus praecipuus substantiam muscularem ingreditur, pone condylum internum humeri.

4. Locus ubi truncus praecipuus rursus apparet, in tertia nempe inferiori parte cubiti.

5. Truncus palmaris inde ortus.

6. 7. 8. Rami palmares inde pariter procedentes, qui ad prominentiam hypothenarem.

9. Continuatio ejusdem trunci praecipui secus marginem ulnarem digiti minimi.

10. 11. 12. Ramusculi digitales inde exorti.

13. Truncus alius praecipuus palmaris, ejusque divisio.

14. 15. 16. Ramusculi digitales ab eodem, qui ad marginem radialem digiti minimi.

17. 18. 19. Ramusculi similes, qui ad marginem ulnarem digiti anularis.

NERVUS MEDIANUS

1. Portio trunci praecipui secus regionem humeralem.
2. Rursus conspicitur in vola manus sub ligamento carpo-palmari; inde ejus divisio.
3. Truncus primus palmaris, aliaque ejus divisio.
4. 5. 6. Trunci et ramusculi digitales inde producti, qui ad marginem radialem anularis digiti.
7. 8. 9. Truncus et surculi digitales, qui ad marginem ulnarem digiti medii.
10. Truncus alter palmaris, ejusque bipartitio.
11. 12. 13. Truncus et surculi digitales, qui ad marginem radialem digiti medii.
14. 15. 16. Truncus et surculi digitales, qui ad marginem ulnarem digiti indicatoris.
17. Truncus tertius palmaris.
18. 19. 20. Truncus et surculi digitales, qui ad marginem radialem digiti indicatoris.
21. Truncus quartus palmaris.
22. Ramus inde procedens, qui ad prominentiam thenarem.
23. Truncus digitalis, qui ad marginem ulnarem digiti pollicis.
24. Quartus truncus palmaris ab eodem mediano.
25. 26. Truncus et surculi digitales, qui ad marginem radialem pollicis.

NERVI REGIONIS HUMERALIS, CUBITALIS, ET DORSALIS MANUS SINISTRAE

NERVI EJUSDEM

PAR SECUNDUM NERVORUM DORSALIUM

1. 2. 3. Ramusculi subcutanei super musculum bicipitem, per anticam et superiorem faciem brachii repentes.

NERVUS SUBCUTANEUS AXILLARIS, A PLEXU BRACHIALI PROCEDENS

4. 5. 6. 7. 8. Trunci superiores humerales externi ejusdem axillaris, a margine postico deltoidis, externam faciem brachii petentes.

NERVUS CUTANEUS INTERNUS AD BRACHIALEM PLEXUM PERTINENS

9. 10. 11. Ramusculi humerales, ex intimis ad externum tricipitis prodeuntes, et inde externam brachii faciem irretientes.
12. Truncus conspicuus ejusdem, prope articulationem humero-cubitalem visibilis.
13. Ramus cubitalis superior posticus inde exortus.
14. 15. Trunci alii ejusdem, secus marginem cubitalem.
16. 17. Rami cubitales superiores et medii inde exsurgentes, ut ad partem posticam antibrachii pergunt.
18. 19. Ramusculus alius secus marginem ulnarem, qui ad mediam et inferiorem partem cubiti pergit, usque ad manus dorsum.

NERVI CUTANEI POSTICI BRACHIALES A BRACHIALI PROCEDENTES

1. Truncus superficialis radialis, egrediens inter musculum brachialem et supinatorem longum.
2. Truncus alius praecipuus subcutaneus, in egressu praecedenti similis.
3. Ramus inde enascens, qui ad superiorem et anteriorem partem cubiti.
4. Ramusculus alius a trunco praecipuo procedens, qui ad superiora et postica ejusdem partis.
5. 6. Ramusculi similes, qui ibi desinunt ubi superficiem antibrachii irretiunt.
7. 8. 9. 10. Rami cubitales medii et inferiores ejusdem, qui secus marginem ulnarem, dorsum inde manus petunt.
11. 12. 13. 14. 15. Rami alii cubitales medii, et inferiores, secus radialem marginem decurrentes, ut inde ad manus dorsum procedant.

NERVUS CUTANEUS EXTERNUS AD BRACHIALEM PLEXUM PERTINENS

1. Portio trunci praecipui, visibilis in superiori parte antibrachii, secus anticum marginem musculi supinatoris longi.

2. 3. 4. Trunci medii cubitales ejusdem per faciem posticam antibrachii.

5. 6. 7. Ramusculi cubitales inferiores, qui in antica antibrachii facie conspiciuntur, secus marginem radialem usque ad manus dorsum decurrentes.

NERVUS CUTANEUS POSTICUS MANUS, A RADIALI PROCEDENS

1. Portio trunci praecipui ejusdem, visibilis in tertia parte cubiti.

2. 3. Trunci superficiales inde procedentes, qui ad articulationem cubito-carpeam; et hinc ab istis

4. 5. 6. Rami, qui ad manus dorsum.

7. Truncus alius superficialis dorsalis; hujusque

8. 9. Divisio in duos praecipuos ramos.

10. 11. Rami dorsales ad illum pertinentes, qui ad ulnarem marginem. Horum inde

12. Anastomoses cum nervo ulnari.

13. Ramus dorsalis, qui ad anularem digitum.

14. 15. 16. Ramusculi alii ejusdem, qui ad manus dorsum, et ad digitum indicatorem, et medium.

17. Ramusculus similis ab eodem trunco discendens, et manus dorsum petens. Major vero est

18. Ramus, qui ab eodem trunco ad manus dorsum pergit, secus marginem radialem.

19. 20. Rami digitales et dorsales, qui ad digitum indicatorem et medium.

21. Ramus digitalis, qui per dorsum indicatoris, secus marginem radialem decurrit.

22. Ramus similis dorsalis, pollicem inter et indicatorem digitum.

23. Ramus digitalis, qui ad dorsum digiti pollicis, secus marginem radialem pergit.

NERVUS CUTANEUS POSTICUS, QUI AB ULNARI PROCEDIT, ET MANUS DORSUM PETIT

1. Truncus praecipuus, qui conspicitur in manus dorso secus marginem ulnarem.

2. Ramus, qui ad manus dorsum.

3. Ramus ejusdem anastomosin initurus cum radiali.

4. Ramus, qui ad dorsum digitorum anularis et minimi.

5. 6. Rami, qui ad dorsum manus, et ad marginem ulnarem digiti minimi.

NERVI REGIONIS ANTICAE THORACICAE

NERVI SUBCUTANEI ANTICI PECTORIS, A DORSALIBUS PROCEDENTES, AD DEXTERAM

1. Truncus thoracicus anticus ab egressu prope sternum.

2. 3. Rami ab eodem prodeuntes, et supra sternum repentes.

4. Truncus alius thoracicus, anticam et externam pectoris partem in egressu irretiens.

5. Truncus similis, qui paulo inferius exortus, eodem cursu progreditur.

6. Ramusculus ab ipso productus, qui subcutaneus evadit.

7. 7. Truncus thoracicus alius, ab egressu sinistrorsum incedens, anastomoses initurus cum tertio pari cervicalium super pectoralem.

8. 9. 10. 11. Rami thoracici antici, a dorsalibus procedentes, qui ad pectoris inferiora pertingunt.

IIDEM NERVI AD LAEVAM

1. 2. 3. 4. Trunci thoracici antici inferiores, ad dorsales pertinentes, qui ad anticam pectoris faciem distinctis egressibus progrediuntur.

5. Truncus praecipuus anticus abdominalis, ab iisdem.

6. 7. 8. Rami ab eo producti, et per anticam abdominis faciem repentes.

NERVI REGIONIS LATERALIS THORACIS

NERVI CUTANEI LATERALES THORACIS, A DORSALIBUS AD LAEVAM PROCEDENTES

1. Truncus primus praecipuus inter digitationes musculi serrati majoris, unde conspiciendus

2. Ramus anticus lateralis pectoris, et

3. 4. 5. 6. 7. Rami laterales postici dorsales.

8. Truncus alter praecipuus, distincto egressu.

9. Rami postici laterales dorsi ab eodem.
10. Truncus tertius praecipuus lateralis in egressu; inde
11. Ramus posticus dorsalis.
12. —— alius thoracicus anticus, distincta origine.
13. Truncus quartus praecipuus, ab eoque procedens posticus ramus.
14. 15. Rami alii ejusdem, distinctis egressibus, qui ad lateralem et anticam thoracis partem.
16. Truncus quintus praecipuus lateralis, qui ad partem posticam dorsi.

NERVI CUTANEI LATERALES THORACIS A DORSALIBUS PROCEDENTES, QUI AD ABDOMEN

17. Continuatio praecedentis trunci, unde ramus lateralis posticus, qui dorsum petit.
18. 19. Rami thoracici antici, et abdominales ejusdem.
20. Truncus sextus praecipuus lateralis in egressu.
21. Ramus lateralis anticus superior, qui ad abdomen.
22. 23. 24. 25. Rami laterales antici inferiores, qui pariter ad abdomen pergunt.
26. 27. Rami ejusdem trunci, qui e laterali et postica parte anticam petunt, quorum finis in abdomine.
28. Truncus septimus praecipuus lateralis ab egressu.
29. 30. Rami antici laterales abdominis ab eo procedentes.
31. Octavus truncus praecipuus lateralis abdominalis in egressu.
32. Inde ramus qui ad antica, et inferiora abdominis.

IIDEM NERVI AD DEXTERAM, THORACICI NEMPE ET ABDOMINALES

1. 2. 3. 4. Trunci thoracici a dorsalibus, qui anticam lateralem, et mediam pectoris partem petunt.
5. 6. 7. 8. Trunci thoracici, qui per anticam lateralem, et inferiorem thoracis partem repunt.
9. 10. 11. 12. Rami, et ipsi dorsales, qui ad anticam, et lateralem abdominis partem.

NERVI REGIONIS ANTICAE FEMORIS

NERVI SUBCUTANEI FEMORALES, A PRIMO, ET SECUNDO LUMBARIUM PARI PROCEDENTES AD LAEVAM

PAR PRIMUM EORUMDEM

1. Truncus praecipuus, qui conspicitur in facie laterali et antica abdominis, super cristam ossis ilei.
2. Ramus transversalis ab ipso procedens, qui inferiorem et lateralem abdominis partem petit; inde
3. 4. Rami per anticam et superiorem partem femoris.
5. Ramus descendens, qui ad partem superiorem, et externam ejusdem regionis.
6. Truncus alius praecipuus secus marginem cristae ossis ilei; inde
7. Ramus, qui ad inferiorem et lateralem abdominis partem.
8. Ramusculus, qui ab eodem procedens, anticam et superiorem femoris partem petit.
9. Propago major primi paris, qui ad superiorem et externam femoris partem pergit super gluteum medium; inde
10. 11. Rami, qui ad faciem superiorem et externam femoris.
12. 13. Ramusculi, qui ad nates.
14. Truncus praecipuus anticus abdominalis, qui ab eodem primo lumbarium pari procedens, egreditur ab aponeurosi tendinea musculi obliqui externi; inde
15. 16. Rami adscendentes, qui ad antica et inferiora abdominis.
17. 18. Rami transversi, qui ad inferiora, et latera abdominis.
19. Ramus, qui alium nervosum surculum ad hunc pertinentem sibi conjungit.
20. 21. Rami descendentes antici inferiores, qui superficiem partium genitalium petunt.
22. Truncus alius abdominalis anticus distincto egressu, qui statim anastomosin init cum praecedenti; inde
23. Ramus, qui ad genitalia.

24. Ramus alius, qui spermatica vasa comitatur, et plexum spermaticum efformat.

25. Ramus, qui externam et inferiorem abdominis partem petit.

PAR SECUNDUM LUMBARIUM, QUOD ET CUTANEUM EXTERNUM FEMORALE

1. Truncus praecipuus egrediens a ligamento Fallopii; hinc

2. 3. 4. 5. 6. Rami, qui ad anticam et externam partem femoris.

7. Truncus alius praecipuus, secus musculum rectum anticum femoris decurrens.

8. 9. Rami superficiales ab eodem, qui ad anticam, mediam, et externam femoris partem.

10. Continuatio trunci praecipui 7.

11. Ramusculus externus femoralis.

12. Ejusdem trunci progressio ad inferiora; hinc

13. 14. 15. 16. Rami femorales antici inferiores interni et externi.

CONTINUATIO EORUMDEM AD DEXTERAM

PAR PRIMUM

17. Truncus praecipuus in antica parte conspicuus.

18. 19. Rami ab eo producti, qui ad lateralem et inferiorem abdominis partem.

20. Ramus alius, qui ad superiorem et anticam femoris partem.

PAR SECUNDUM

21. 22. Rami hujus, qui ad superiorem et externam natis.

23. Truncus praecipuus cutanei externi femoralis, subter ligamentum Fallopii visibilis, secus musculum rectum anticum femoris decurrens.

24. Ramus, qui in truncum praecipuum 23. circa mediam partem femoris se inserit; inde

25. 26. 27. Rami, qui ad anticam et externam partem femoris.

28. Ramusculus, qui, distincto egressu, superiorem et mediam partem femoris petit.

NERVI CRURALES AD DEXTERAM

PLEXUS CRURALIS SUBCUTANEUS AB IISDEM

1. 2. Ramusculi excisi, qui ad glandulas inguinales lymphaticas.

3. Truncus praecipuus subcutaneus anticus femoralis.

4. 5. 6. Ramusculi femorales antici interni et externi inde procedentes, qui secus externum marginem musculi recti femoris discurrunt.

7. Sequitur truncus praecipuus, qui externam partem articulationis genu petit.

8. Truncus alius femoralis anticus a cruralibus procedens; inde

9. Ramusculus, qui ad anticam faciem femoris.

10. Alius parvus truncus femoralis anticus internus.

11. Truncus praecipuus anticus femoralis super musculum sartorium.

12. Surculus, qui ad anticam et internam partem femoris; et

13. Ramusculus alius, qui ad anticam et externam partem.

14. Continuatio trunci praecipui; inde

15. Ramus rotularis anticus.

16. 17. Ramusculi antici superiores femorales, qui ad mediam et superiorem partem.

1. Alter truncus praecipuus femoralis internus, qui et saphenus superficialis.

2. Ramus ejusdem ad internam partem femoris adscendens.

3. Divisio trunci praecipui in duos superficiales ramos: ac proinde

4. Ramus descendens super musculum sartorium; ab eoque

5. 6. Rami per internam et inferiorem partem femoris descendentes, usque ad genu.

7. Hic vero ramus 4. a trunco praecipuo secedit, et internam atque inferiorem partem femoris petit.

8. Ramus alius divisionis trunci 3;

9. Superficialis inde evadit juxta venam saphenam.

1. Alius truncus praecipuus femoralis internus, ab eodem plexu crurali procedens.

2. Ramus ejusdem, qui internam partem femoris petit.

3. 4. Rami ejusdem, qui per internam et inferiorem femoris partem decurrunt usque ad genu.

IIDEM NERVI CRURALES AD LAEVAM

1. Nervus ac plexus cruralis subcutaneus in egressu.

2. 3. Rami excisi, qui a plexu glandulas lymphaticas inguinales petunt.

4. Truncus praecipuus femoralis externus.

5. 6. 7. 8. Rami ejusdem, qui anticam et externam femoris partem petunt.

9. Ramusculus a plexu procedens, ad superiorem usque femoris partem.

10. Truncus praecipuus anticus femoris ad eumdem plexum pertinens.

11. 12. Rami ab ipso procedentes, qui ad anticam superiorem et internam femoris partem.

13. Continuatio ejusdem trunci per anticam inferiorem partem femoris.

14. 15. 16. Rami antici inferiores femoris, qui ab eodem trunco usque ad genu procedunt.

17. 18. Ramusculi femorales antici interni, ad eumdem plexum pertinentes.

19. 20. 21. Ramusculi alii femorales interni ab eodem plexu exorientes, qui ad superiorem, et internam cruris partem.

22. 23. Nervi sapheni femorales.

24. 25. 26. Rami ab his procedentes, qui ad internam et inferiorem partem femoris.

27. 28. Rami alii ab iisdem, qui ad partem internam et superiorem genu.

NERVI REGIONIS INTERNAE CRURIS, ET PEDIS DEXTERI

NERVI SUBCUTANEI EJUSDEM

NERVUS SAPHENUS MAJOR

1. Truncus praecipuus visibilis in cruris regione.

2. Ejus ramus illico ab isto exoriens, qui ad internam partem genu, et ad rotulam irretiendam.

3. Ramus saphenus tibialis anticus superior; inde etiam

4. Ramusculus alius saphenus tibialis anticus superior.

5. 6. Rami sapheni tibiales antici medii, et

7. 8. — sapheni tibiales antici inferiores.

9. 9. Nervus saphenus, qui ad internam faciem cruris, et inde in partem posticam ejusdem.

10. 11. Rami sapheni, qui ad internam partem et inferiorem cruris.

12. Rami sapheni procedentes a nervo 11, qui ad malleolum internum.

13. 13. 13. 13. Rami metatarsei a nervis 7. 8., qui ad anticam et internam partem dorsi pedis.

14. Truncus alius saphenus posticus in parte superiore cruris.

15. 16. 17. Rami ab ipso procedentes, qui ad internam et superiorem partem surae.

NERVUS TIBIALIS POSTICUS

+ Pone malleolum internum conspiciendum se praebet.

NERVI CUTANEI CALCANEI

1. Truncus tibialis calcaneus posticus superior.

2. 3. 4. Rami calcanei interni et inferiores ejusdem.

5. 6. Rami calcanei plantares inde procedentes.

7. Ramus submalleolaris ad eumdem tibialem pertinens.

NERVI REGIONIS ANTICAE CRURIS ET PEDIS SINISTRI

NERVI SUBCUTANEI EJUSDEM

2. Nervus saphenus supra rotularis internus.

3. Ramus saphenus tibialis, qui ad anticam superiorem et externam partem cruris.

4. Ramus alius saphenus tibialis anticus superior.

5. Ramus saphenus tibialis, qui ad anticam et mediam partem cruris.

6. Ramus saphenus tibialis, qui ad partem inferiorem.

7. Portio trunci praecipui nervi sapheni circa dimidium cruris.

8. Rursus conspicitur portio ejusdem trunci prope malleolum internum; hinc

9. 9. Nervi sapheni postici, qui ad inferiorem et internam partem surae.

10. Ramus alius saphenus posticus, qui ad ejusdem partem inferiorem, et internam.

11. Ramus malleolaris internus.

12. 13. Rami supra malleolum repentes.

14. 15. 16. Nervi sapheni postici superiores, qui ad faciem internam surae.

NERVUS POPLITEUS EXTERNUS SEU ANTICUS

1. Truncus praecipuus egrediens circa dimidium cruris, inter musculum peroneum, et extensorem communem digitorum.

2. Ramus fibularis, qui ad partem externam; hinc

3. Ramus adscendens, qui cruris superiorem partem petit.

4. Ramus externus pariter adscendens.

5. — descendens, qui ad partem externam fibulae.

6. Nervus alius adscendens a trunco principali procedens, qui ad partem anteriorem cruris.

7. 8. Rami malleolares externi a trunco praecipuo procedentes.

9. Ramus descendens ad externam, et inferiorem partem cruris.

10. Ramus dorsalis e trunco praecipuo, secus marginem fibulae decurrens.

11. 12. Rami antici inferiores a trunco praecipuo exorti, qui ad anticam et inferiorem partem cruris.

13. Ramus dorsalis e trunco praecipuo, dorsum pedis secus marginem tibialem pollicis petens; unde

14. 15. Rami digitales dorsales, qui ad pollicem.

16. 17. Rami alii dorsales a trunco praecipuo procedentes, eorumque divisio. A ramo 17, procedunt sequentes:

18. Ramus digitalis dorsalis, qui ad marginem externum digiti secundi; et

19. Ramus digitalis dorsalis, qui ad internum marginem digiti tertii.

20. Ramus digitalis dorsalis a 16, qui ad marginem internum digiti secundi.

21. Ramus digitalis dorsalis ab eodem, qui ad marginem externum pollicis.

NERVUS POPLITEUS POSTICUS SUBCUTANEUS

1. Portio trunci praecipui dum ad dorsum pone malleolum externum pergit, secus marginem metatarseum fibularem.

2. Ramus adscendens ejusdem, qui ad malleolum externum.

3. 4. Rami subcutanei dorsales.

5. Ramus digitalis dorsalis, qui ad digitum tertium et quartum.

6. Ramus digitalis dorsalis, qui ad digitum quartum et quintum.

7. Ramus digitalis dorsalis, qui ad margiginem externum digiti minimi.

EXPLICIT FIGURAE PRIMAE FACIES ADVERSA.

FIGURAE SPECIALES

STRATI PRIMI

TABULA I.

FIGURA I.

Dexterum capitis latus, una cum collo, exhibet figura haec, cujus en partes speciatim expressae.

PARTES OSSEAE ET CARTILAGINEAE

I. Portio ossis jugalis, seu zygomae.
II. — ossis occipitis.
III. — marginis externi mandibulae inferioris.
IV. Portio ossis hyoidis.
V. — claviculae.
VI. — processus acromici scapulae.
VII. — superior sterni.
VIII. — cartilaginis auriculae, ejusque lobulus.
IX. Pars cartilaginea alae nasi.
X. Thyroidis, quae etiam Adami pomus.

GLANDULAE

Δ. Parotis.
Γ. Ductus Stenonianus ejusdem.

MUSCULI

A. Epicranium.
B. Musculus occipito-frontalis.
C. —— aurem attollens.
D. —— aurem retrahens.
E. Portio musculi fronto-occipitalis.
F. — musculi orbicularis palpebrarum.
G. Portio zygomatici majoris.
H. — masseteris musculi.
I. — musculi biventris.
K. Musculus sterno-cleido-mastoideus.
L. Origo occipito-temporalis ejusdem.
M. Insertio in claviculam.
N. Insertio alia in sternum.
O. Musculus cucullaris.
P. Portio originis occipitalis ejusdem.
Q. Insertio hujus clavicularis.
R. —— acromialis.
S. Pars musculi splenii capitis.
T. — musculi splenii cervicis.
U. — musculi omoplatahyoidei.
V. — musculi scaleni antici.
XX. — superior musculi deltoidis.
YY. — musculi pectoralis.

ARTERIAE

ARTERIA TEMPORALIS, EJUSQUE PROPAGINES

a. Locus ubi conspicitur.
b. Ramusculus cubitalis externus.
c. Truncus praecipuus temporalis frontalis.
d. Ejus decursus in latus frontis.
e. Ultimae propagines.
f. Truncus alius praecipuus temporalis.
g. Ramusculus auricularis superior anticus.
h. Continuatio trunci praecipui per superiorem et lateralem partem temporum.
i. Ejus ultimae propagines in capitis verticem, horumque anastomoses cum extremis occipitalium.

ARTERIA OCCIPITALIS EJUSQUE RAMI

k. Locus ubi superficialis evadit, atque divisio.
l. Truncus praecipuus occipitalis posticus.
m. Ramus occipitalis superior.
n. —— occipitalis inferior.
o. Truncus alius praecipuus occipitalis adscendens lateralis.

8

p. Hujus continuatio per partem lateralem occipitis.

q. Ultimae propagines in postica et superiori parte, cum temporalibus anastomoses ineuntes.

r. Ramusculus alius subcutaneus per cervicem descendens, secus anteriorem et superiorem marginem musculi sterno-cleido-mastoidei, ad eumdem occipitalem arteriam pertinens.

ARTERIA AURICULARIS, EJUSQUE RAMI

s. Trunculus superficialis parotideus.

t. Ramus mastoideus, seu auricularis posticus inferior.

u. Ramusculus auricularis posticus medius.

v. Ramus auricularis posticus superior.

ARTERIA FACIALIS, EJUSQUE PROPAGINES

w. Truncus praecipuus secus marginem maxillarem.

x. Ramusculus parotideus inferior et subcutaneus anticus superior colli.

y. Portio trunci praecipui in regione faciei, et rami labialis inferioris initium.

z. Portio ramusculi inferioris menti secus marginem maxillarem.

ARTERIA THYROIDEA SUPERIOR, EJUSQUE RAMI SUBCUTANEI

a. Ramusculus per cervicem descendens.

b. —— laryngeus superficialis.

c. Truncus praecipuus thyroideae superioris.

RAMUSCULI SUBCUTANEI PER CERVICEM DISCURRENTES

d. e. f. g. Ramusculi subcutanei cervicales superiores.

h. i. k l. Ramusculi cervicales medii.

ARTERIA CERVICALIS INFERIOR SUPERFICIALIS, EJUSQUE RAMI

m. Locus ubi truncus praecipuus conspiciendus.

n. o. p. q. Ramusculi ejusdem super musculum cucullarem, et deltoidem discurrentes.

ARTERIA CERVICALIS TRANSVERSALIS, EJUSQUE RAMI

r. Truncus praecipuus prope claviculam visibilis, et hinc intra musculum cucullarem delitescens.

s. t. Ramusculi subcutanei pectorales.

u. Ramusculus anticus subcutaneus colli, anastomosin initurus cum thyroideis superioribus.

VENAE

VENA FRONTALIS

1. Truncus praecipuus frontalis externus.
2. Ramus supraorbitalis medius.
3. Truncus orbitalis externus, cum orbitali interno, frontalibus, et auricularibus posticis communicans.

VENA TEMPORALIS

4. Truncus praecipuus temporalis profundae.
5. Rami supra auriculares antici temporales.
6. Ramus temporalis superficialis.

VENA AURICULARIS POSTICA, EJUSQUE VENOSUM RETE

7. Rami syncipitales antici superiores.
8. — syncipitales medii superiores.
9. — syncipitales postici superiores.
10. Truncus major a praecedentibus.
11. Ramus qui anastomosin init cum superficiali temporum.
12. Ramus alius occipitalis, superiores, medias, et inferiores conjungens.
13. Ramus, sinu transversali cerebrali dextero communicans cum occipito-cervicali.
14. Truncus praecipuus venae auricularis posticae, ejusque decursus.
15. Insertio in venam jugularem externam.

VENAE OCCIPITALES

16. Rami occipitales superiores.
17. — occipitales medii, eorumque anastomoses cum auricularibus posticis.
18. Rami occipitales inferiores.
19. Horum conjunctio cum cervicalibus superioribus posticis.
20. Anastomoses occipitalium cum cervicalibus lateralibus, et cum diverticulo jugulari.

VENAE CERVICALES POSTICAE

21. Rami cucullares postici medii, horumque conjunctiones variae.

22. Rami cucullares postici inferiores.

23. Truncus cervicalis inferior.

VENAE SUPRAHUMERALES ATQUE THORACICAE

24. Rami supracromici, et deltoidei antici.

25. —— thoracici antici externi.

26. —— supraclaviculares, thoracici antici, et inferiores colli.

27. Horum conjunctio cum trunco cervicali inferiore, ejusque finis.

28. Portio venae cervicalis transversalis secus marginem superiorem claviculae.

RAMUS POSTICUS JUGULARIS EXTERNAE

29. Truncus praecipuus posticus ejusque decursus.

RAMUS MEDIUS JUGULARIS EXTERNAE

30. Truncus praecipuus, ejusque decursus, conjunctio, et

31. Finis.

RAMI ANTICI JUGULARIS EXTERNAE

32. Rami antici menti.

33. Ramus thyroideus.

34. Trunci praecipui antici jugularis externae, eorumque decursus.

VENA FACIALIS

35. Pars inferior.

VENA JUGULARIS EXTERNA

36. Major truncus, ejusque in cervicem descensus.

VASA LYMPHATICA

A. A. A. Vasa lymphatica temporalia, eorumque decursus et conjunctiones.

B. B. B. B. Vasa lymphatica syncipitalia antica, eorumque conjunctio, et ingressus in glandulam lymphaticam mastoideam superiorem.

C. C. C. C. Vasa lymphatica syncipitalia media, et postica.

D. D. D. D. Vasa occipitalia superiora.

E. E. E. E. Media

F. F. F. F. Inferiora, eorumque conjunctiones et ingressus in glandulas occipitales.

G. G. Binae glandulae lymphaticae occipitales.

H. Parva glandula lymphatica mastoidea superior.

I. Mastoidea media.

K. —— inferior, seu parotidea postica superior.

L. Mastoidea parotidea inferior.

M. M. M. Tres parvae glandulae lymphaticae cervicales posticae superiores.

N. Truncus lymphaticus a praecedentibus ortus, et in aliam ingrediens.

O. Glandula ejusdem generis circa dimidium colli.

NERVI

NERVUS TEMPORALIS A MAXILLARI INFERIORI

1. Truncus praecipuus temporalis e quinto cerebralium pare.

2. Ramus temporalis auricularis superior externus.

NERVUS FACIALIS A SEPTIMO CEREBRALIUM PARE

3. Ramus facialis seu orbitalis externus superior.

4. Ramus externus inferior.

5. 6. Ramusculi faciales medii.

7. Ramus facialis inferior, seu angularis maxillae.

PAR SECUNDUM CERVICALIUM, INITIO SUMPTO A SUBOCCIPITALI

8. Nervus occipitalis major in egressu, ejusque divisio.

9. Truncus praecipuus occipitalis posticus.

10. Ramusculus occipito-cervicalis posticus inferior.

11. Continuatio magni trunci occipitalis postici.

12. Ramusculus auricularis posticus, et medius ejusdem.

13. Truncus alius lateralis posticus, ejusdem occipitalis majoris.

14. Divisio, et anastomosis trunci cum occipitali minore.

15. Ramusculus auricularis posticus inferior.

16. 17. Rami occipitales postici medii.

18. Truncus alius semi-superficialis inter cucullarem musculum, et splenium

capitis, anastomosin initurus cum supradictis.

NERVUS ACCESSORIUS WILLISII, SEU SPINALIS

19. Hic conspiciendum se praebet circa dimidium colli.

20. Decursus ejusdem, et ingressus subter cucullarem musculum.

PLEXI CUTANEI CERVICALES, ANTICUS NEMPE ATQUE POSTICUS, SIMUL CONJUNCTI, AD TERTIUM ET QUARTUM CERVICALIUM PAR PERTINENTES

21. Locus ubi par tertium nervorum cervicalium superficialis evadit, et multiplices divisiones subit.

22. Nervus óccipitalis minor.

23. Hujus anastomosis cum occipitali majore.

24. 25. Rami occipitales externi.

26. Ramus auricularis posticus superior.

27. Parvus nervus auricularis.

28. Ramusculus auricularis posticus medius.

29. Ramusculus alius auricularis posticus inferior.

30. Ramusculus alius per latus et superiora colli adscendens.

31. Nervus auricularis praecipuus, sive major.

32. Nervus parotideus superficialis superior.

33. Ramusculus lobularis.

34. Ramus auricularis posticus inferior.

35. —— conspicuus auricularis, cartilaginem cruris transfodiens, et inde per anticam hujus faciem repens.

36. Nervus parotideus proprius seu major.

37. Ramus parotideus anticus inferior, ejusque anastomosis cum dura portione septimi paris, aliisque nervis.

38. Ramus alius parotideus inferior medius, qui praecedenti conjungitur.

39. Continuatio trunci praecipui parotidei, ejusque in hanc glandulam ingressus.

40. Nervus cutaneus colli egrediens, et inde plexum efformans.

41. Ramusculus adscendens per lateralem partem colli.

42. Ramusculus cutaneus anticus superior, ejusque anastomosis cum parotideo antico inferiori.

43. Ramus alius cutaneus colli, anticus superior.

44. Ramus inde procedens, angularem nervum facialem septimi petens.

45. 46. Rami subcutanei antici medii, et inferiores colli, eorumque divisiones.

47. Locus ubi par quartum cervicalium superficiale evadit, et divisiones subit.

48. 49. Ramusculi subcutanei antici, et inferiores ejusdem per collum repentes.

50. Continuatio rami antici inferioris, a quo supradicti procedunt, ejusque finis.

51. Nervus supraclavicularis anticus, procedens a trunco praecipuo 47, ejusque divisio.

52. Ramus sternalis anticus superior, ejusque propagines.

53. 54. Rami pectorales antici superiores, horumque decursus.

55. Nervus supraclavicularis medius, ejusque bipartitio.

56. 57. Rami pectorales medii, horumque propagines.

58. Nervus supraclavicularis posticus, seu externus, ejusque divisio. Ad hunc pertinent

59. 60. Rami supradeltoidei et pectorale, externi.

61. Nervus cervicalis posticus descendens, ejus egressus atque divisio.

62. Ramus transversalis posticus ejusdem, qui se inserit sub musculum splenium colli.

63. Ramus alius ejusdem, qui profundiora petit.

64. Ramus supraacromialis, ejusque propagines.

65. Ramus cucullaris inferior, ejusque distributio.

66. 67. Ramusculi cucullares medii, eorumque decursus.

68. 69. Ramusculi cucullares superiores, seu adscendentes, eorumque distributio.

FIGURA II.

Frontalis, et facialis regionis anticum prospectum exhibet Figura haec, cujus en

PARTES MOLLES, ET DURAE

A. A. Antica pars frontis pericranio tecta.
B. B. Palpebrae superiores, membranae conjunctivae adhaerentes.
C. C. Palpebrae inferiores similiter adhaerentes.
D. D. Auris utriusque externa pars epidermide exuta.
E. E. Particula utriusque musculi masseteris.
F. Pars ossea nasi.
G. Oris hiatus.
H. Maxillae inferioris anterior pars.
I. I. Portio utriusque ossis zygomatici.
K. K. Anguli maxillae inferioris.
L. L. Antica pars musculorum temporum.
M. Musculus angulum labiorum elevans.
N. —— narium depressor, sive myrtiformis.
O. O. Glandulae labiales.
P. P. Cartilagines laterales narium.
Q. Q. Glandulae meibomianae.
R. Musculi buccinatoris exigua portio.
S. Ductus stenonianus parotidis, prope sinistrum extremum pectoris.

ARTERIAE

ARTERIAE FACIALES: HINC HORUM PROPAGINES SURCULIQUE, AB EXTERNA CAROTIDE DEXTRORSUM, ATQUE SINISTRORSUM

a. a. Trunci praecipui, ipsorumque egressus per facialem regionem.
b. b. Rami labiales, sive coronales inferiores.
c. c. Rami labiales, sive coronales superiores.
d. d. Rami nasales inferiores.
e. e. e. — nasales medii, sive transversi.
f. f. — nasales superiores, sive descendentes.
g. Ramus palpebralis superior ad laevam.
h. h. Rami palpebrales hinc procedentes.
i. — frontales superficiales, et eorum finis in fronte.

ARTERIA OPHTALMICA ANGULARIS A CAROTIDE INTERNA

k. Truncus praecipuus, ejusque egressus dextrorsum.
l. l. m. m. Rami frontales dextrorsum atque sinistrorsum repentes.
n. n. Rami supraorbitales, sive superciliares.

ARTERIAE SUBORBITALES A MAXILLARIBUS INTERNIS

o. o. Trunci praecipui egressus a foramine suborbitali.
p. p. Rami labiales superiores.
q. q. — suborbitales.
r. r. — nasales.

ARTERIA TEMPORALIS AD CAROTIDEM EXTERNAM PERTINENS

s. s. Surculi masseterici ab eadem arteria emissi.
t. Truncus praecipuus arteriae temporalis ad dexteram.
u. Ramus temporalis anticus.
v. —— temporalis posticus.
w. w. Rami orbitales externi.

ARTERIAE MENTI AD MAXILLARIA INTERNA PERTINENTES

x. x. Surculi praecipui e foraminibus menti.
y. y. z. z. Surculi supermaxillares inferiores e faciali.

VENAE

1. 1. 1. 1. 1. Venae subcutaneae partis anticae et superioris jam excisae.
2. 2. 2. Rami venosi anteriores temporum.
3. 3. Venae supraorbitales.
4. 4. — suborbitales.
5. 5. 5. — frontales, et ipsae excisae.
6. 6. 6. — ophtalmicae pariter sectae.
7. 7. — transversae narium.
8. — mediae et lateralis nasi.
9. 9. Anastomoses venarum facialium, cum egredientibus e cranii cavo.
10. 10. Venae faciales, earumque anastomoses cum suborbitali dextrorsum.
11. 11. Aliae minores, unde faciales coalescunt.
12. 12. Facialis venae truncus praecipuus.

NERVI

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. Ramusculi frontales palpebrales, et nasales, a foramine supraorbitali.

NERVI SUBORBITALES EJUSDEM QUINTI PARIS, AD ALTERUM SURCULUM PERTINENTES, QUEM IN EGRESSU A FORAMINE SUBORBITALI, MAXILLAREM INFERIOREM DICIMUS

1. 2. Rami labiales superiores ab illo orti.

3. —— nasales ejusdem.

4. Ramus alius seorsim ortus, et sinistrorsum per nasum descendens.

NERVI MENTI E QUINTI PARIS TERTIO SURCULO, QUEM IN EGRESSU A FORAMINE MENTI, MAXILLAREM INFERIOREM DICIMUS

1. 2. Rami menti, sive labiales inferiores.

NERVI BUCCINATORES AB EODEM SURCULO

1. 2. 3. Ramusculi angulares labiorum.

NERVI TEMPORUM, VEL AURICULARES EJUSDEM GEMINIS

1. 2. Ramusculi, dexteram laevamque petentes.

NERVI FACIALES A DURA PORTIONE SEPTIMI PARIS CERVICALIUM

1. 2. Rami faciales inferiores.

3. 4. —— faciales medii.

5. 6. —— faciales superiores, et orbitales externi.

7. 8. Rami supramaxillares sinistrorsum, qui inde anastomoses ineunt cum ramo menti, et secundo cervicalium.

FIGURA III.

Capitis verticem exhibet, ubi systemata subcutanea, quae sequuntur.

PARTES AD HANC FIGURAM PERTINENTES

A. A. Epicranium.

B. B. Musculi frontales.

C. —— occipitalis dexteri particula.

D. Musculus aurem attollens.

E. —— anterior auris.

F. F. Palpebrae, earumque orbiculares musculi.

G. Ossea narium portio, tendineo velamine abducta.

H. Cartilago lateralis naricis dexterae.

I. Parotis dextera.

K. Oris hiatus.

L. Musculus zygomaticus major.

M. —— zygomaticus minor.

N. —— labius superius elevans.

O. —— labium superius attollens, simulque alam nasi.

P. P. Musculus orbicularis labiorum:

Q. —— triangularis, seu labii inferioris depressor.

R. Musculus elevans labium inferius, qui et mentilemniscus.

S. Musculus nares comprimens, sive transversalis.

T. Musculi masseteris dexteri portiuncula.

U. Pars externa auris, communi velamine exuta.

ARTERIAE

ARTERIA FACIALIS, AB EXTERNA CAROTIDE EGREDIENS, EJUSQUE PROPAGINES ATQUE DECURSUS

a. a. Trunci principalis, ipsius egressus et decursus per facialem regionem.

b. c. Rami labiales inferiores subcutanei.

d. Ramus labialis superior.

e. —— nasalis inferior.

f. —— nasalis medius.

g. —— nasalis superior.

h —— angularis internus.

i. —— internus palpebrae inferioris.

k. —— frontalis superficialis.

l. —— internus palpebrae superioris.

m. —— facialis lateralis, seu orbicularis externus inferior, atque inde ramusculi alii per genas repentes.

ARTERIA TEMPORALIS A CAROTIDE EXTERNA EGREDIENS, EJUSQUE PROPAGINES

n. Ramus parotideus superficialis.

o. Truncus anticus temporum.

p. q. r. Rami inde enascentes, per anticam superioremque partem calvariae.

s. Truncus principalis temporum, ejusque per superficiem egressus.

t. Ramus medius temporalis inde efformatus, ipsiusque cum occipitali anastomosis.

u. Ramus posticus temporalis, ipsiusque cum supradicto occipitali conjunctio.

VENAE

RETICULUM VENOSUM SUBCUTANEUM PARTIS CAPILLATAE, ATQUE FACIEI, UNDE TEMPORALES ET FACIALES VENAE SUBORIUNTUR

1. 1. 1. Venae superficiales occipitis.
2. 2. 2. Rami laterales temporum.
3. 3. 3. — a vertice calvariae regionis.
4. 4. 4. — antici superiores, seu frontales.
5. Ramus angularis internus oculi ad dexteram.
6. Ramus transversus nasi.
7. 7. Nasales rami antici, et laterales.
8. Ramus naso-labialis.
9. 9. Rami faciales laterales.
10. 10. Rami orbiculares superiores, et palpebrales.
11. Truncus principalis, et decursus venae facialis superficialis.
12. Ramus transversus faciei superior, qui temporali conjungitur.
13. Truncus praecipuus venae temporalis, ejusque decursus.
14. Ejusdem posticus ramus, qui occipitales petit.

NERVI

NERVI OCCIPITALES E PRIMO ET SECUNDO CERVICALIUM PARE

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Eorumdem rami per dexteram occipitis partem repentes.

NERVI FACIALES A PORTIONE DURA SEPTIMI PARIS CEREBRALIUM, QUI PARVI SYMPATHICI

1. 2. 3. 4. Rami faciales inferiores.
5. 6. 7. 8. — faciales medii.
9. 10. 11. 12. Rami faciales superiores.

NERVI FRONTALES E PRIMO SURCULO QUINTI PARIS, QUI ET SUPRAORBITALES, SEU OPHTALMICI WILLISII

1. 2. Rami frontales externi.
3. 4. — frontales medii.
5. 6. — frontales interni.
7. 8. — nasales.

FACIALES ET NASALES NERVI E SECUNDO QUINTI PARIS SURCULO, QUI ET MAXILLARIS SUPERIOR

1. 2. 3. Rami nasales superficiales ejusdem.
4. Propago alia, quae et ramus facialis.

NERVI TEMPORALES AB EODEM QUINTI PARIS SURCULO, QUI ET MAXILLARIS INFERIOR

1. 2. 3. 4. Rami temporales superficiales, seu auriculares externi.

FIGURA IV.

Lateris faciei penitiora praebet; hinc

MOLLES ET DURAE PARTES

A. Portio antica superior, et lateralis pericranii.
B. Portio postica, et lateralis ejusdem, sive occipitalis.
C. Concha cartilaginea auris.
r. Prominentia antitragi.
s. s. s. —— helicis.
t. t. —— anthelicis.
u. Fossa navicularis, sive scaphoides.
v. — innominata.
x. Prominentia tragi.
D. Pars ossea atque cartilaginea naris.
m. Hiatus naris dexterae.
E. E. Palpebrae superiores.
n. Conjunctio, sive externus angulus palpebrarum.
o. Conjunctio altera, sive angulus internus earumdem.
p. Portio musculi elevatoris.
F. —— ossea symphysis maxillae inferioris.
G. Horis hiatus.
q. Parvae labiorum glandulae, labiorumque conjunctio.
H. Musculus buccinator.
h. Ejusdem fasciculi carnosi, e maxilla inferiori.
i. Quique ex apophysi coronoide ejusdem mandibulae; nec non
k. Qui oriuntur ex apophysi pterygoidea: atque
l. Alii a superiori mandibula.
I. Musculus masseter.
d. d. Hujus origo superior, sive zygomatico-temporalis.
e. e. Posticus margo, et
f. f. Anticus: nec non ipsius musculi.
g. g. Finis in maxillae extremo.
K. Os zygomae.
L. Musculus temporalis, hujusque

a. a. Postica, et superior portio.
b. b. Portio antica superior, nec non
c. —— tendinea sub arcu gygomae delitescens.
M. Musculi biventris anterior pars.
N. Portio musculi mylo-hyoidei.
O. —— musculi stylo-hyoidei.
P. Pars superior musculi sterno-cleido-mastoidei.
Q. Ductus stenonianus excisus.

ARTERIAE

CAROTIS EXTERNA, EJUSQUE PROPAGINES

a. Truncus praecipuus.
b. Ramus auricularis.
c. —— transversus facialis.

ARTERIA MAXILLARIS INTERNA AB EADEM CAROTIDE

d. Truncus praecipuus maxillaris internus.
e. Rami masseterici, parotidei, et temporales excisi.

ARTERIA TEMPORALIS, EJUSQUE EGRESSUS

f. Ramus auricularis superior, et articularis maxillae.
g. Sequitur truncus praecipuus temporum, atque
h. Ramus lateralis superior.
i. —— posticus.
k. Rami antici superiores.
l. Ramus temporalis profundus.

ARTERIA FACIALIS AD EXTERNAM CAROTIDEM PERTINENS, EJUSDEMQUE PROFUNDI RAMI

m. Ramus parotideus inferior excisus.
n. —— infra mentum, sive submentalis.
o. —— super mentum, sive supermentalis.
p. Sectio rami glandulam submaxillarem petens.
q. Truncus praecipuus profundus ejusdem arteriae facialis.
r. r. Rami, qui ad glandulas utriusque labii pergunt.

ARTERIA SUBORBITALIS A TRUNCO *d.* AD MAXILLAREM INTERNAM PERTINENS

s. Surculus praecipuus egrediens e foramine suborbitali.
t. Ramusculus profundus inferior nasalis.

ARTERIA MENTI, MAXILLARIS INTERNAE PROPAGO

u. Truncus praecipuus in ipso egressu e foramine menti, ejusque divisiones.

ARTERIA SUPRAORBITALIS, SIVE OPHTALMICA A CAROTIDE INTERNA

v. Truncus praecipuus in egressu, unde ramus nasalis.
x. Ramus frontalis, et profundus ejusdem.
y. y. Propagines ultimae superficiales, zygomatico-temporales arteriae maxillaris internae.

ARTERIA OCCIPITALIS

z. Ramus lateralis posticus ejusdem.

VENAE

1. Truncus orbitalis, quo venosum cerebrale internum, et subcutaneum venarum systema inter se communicantur.
2. Vena angularis facialis.
3. —— orbitalis externa ab inferiori parte orbitae.
4. Ramus temporalis profundus, cum cubitali interna vena communicans.
5. Truncus praecipuus temporum excisus.
6. Vena a surculis pterygoideis procedens, pariter excisa.
7. Rami masseterici, sive transversales profundi faciei.
8. Vena facialis, ad quam supradictae pergunt.
9. Rami profundi inferiores masseterici, et faciales.
10. Truncus praecipuus venae jugularis internae.

NERVI

NERVUS SUPRAORBITALIS: SURCULUS PRIMUS QUINTI PARIS CEREBRALIUM, SIVE OPHTALMICI WILLISII

1. 1. 1. Rami frontales externi.
2. 2. —— superciliares, atque palpebrales.
3. Rami frontales, sive supertrocleares interni et superiores nasi.

NERVUS MAXILLARIS SUPERIOR, QUI SURCULUS ALTER QUINTI PARIS

4. Truncus praecipuus in egressu.

5. Ramus nasalis adscendens, ejusque egressus.
6. Ramus nasalis medius e trunco 4, a quo
7. —— nasalis inferior.
8. Ramus labialis superior, et
9. —— palpebralis inferior.

NERVUS MAXILLARIS INFERIOR, E TERTIO SURCULO QUINTI PARIS ENASCENS, EJUSQUE RAMI: VIDELICET

10. Buccinator;
11. Crotaphiticus, sive temporalis profundus, anticam partem musculi temporalis transfodiens.
12. Ramus superficialis temporum.
13. —— auricularis superior.
14. —— maxillaris inferior, sive menti, in egressu.

NERVUS FACIALIS, SIVE PARVUS SYMPATHICUS, E DURA PORTIONE SEPTIMI PARIS CEREBRALIUM

15. Truncus praecipuus ab egressu, e foramine stylo-mastoideo.
16. 16. Rami inferiores faciales.
17. 17. 17. — medii faciales.
18. 18. — superiores faciales, temporales, et orbitales externi.

NERVI CERVICALES A PRIMO ET ALTERO PARI PROCEDENTES, SUBOCCIPITALI OMISSO

19. Rami occipitales primi paris.
20. — occipitales secundi paris, ejusdemque
21. Rami auriculares postici.

FIGURA V.

Oculum exhibet acutissimo lenticulari orbe late extensum.

A. Palpebra, sive superius oculi velamen.
B. Palpebra, sive velamen inferius.
C. Latus, sive angulus internus major.
D. — vel angulus externus minor.
a. Cornea pellucida.
b. Circuli pupillaris hiatus.
c. c. Finis scleroticae, hujusque velamen a conjunctiva.
d. Vasa arteriaca conjunctivae.
e. Caruncula lacrymalis.

FIGURA VI.

Internam exhibet palpebrarum faciem, acutissimo lenticulari orbe late extensam.

A. Facies interna palpebrae superioris.
B. — palpebrae inferioris.
C. Conjunctio interna.
D. —— externa.
a. a. Margo liber, qui et tarseus palpebrae superioris.
b. b. Margo liber palpebrae inferioris.
c. Glandulae sebaceae Meibomii palpebrae inferioris.
d. d. Quaeque grandiores sunt secus marginem palpebrae superioris: ejusdem generis
e. e. Glandulae ad palpebrae inferioris marginem.
f. Sedes carunculae lacrymalis, et punctus lacrymalis.
g. g. Arteriae ad ipsas glandulas.

FIGURA VII.

Mammas exhibet.

PARTES MOLLES UTRIUSQUE LATERIS

A. A. Corpus glandulare mammarum, papillae sinistrae vestigium.
B. B. Regio sternalis haec organa dividens.
C. C. Initium regionis pectoralis.
D. D. Pars superior musculi pectoralis majoris.
a. a. a. a. Origo clavicularis ejusdem.
b. b. b. b. — ejusdem e superiore sterni parte.
c. c. c. c. Origo altera sternalis.
d. d. d. d. d. d. d. d. Peripheria glandularis mammarum.

ARTERIAE

e. Trunculus praecipuus arteriae mammariae externae, ab axillari sinistra procedens.
f. Ramusculus alius ejusdem.
g. g. Trunculi antici superiores a mammaria interna, in dexteram et sinistram partem prodeuntes.

h. h. Trunculi alii antici inferiores, ab iisdem mammariis procedentes.

VENAE

i. i. i. i. Rami venosi mammarum externi medii.

k. k. Rami venosi superiores externi mammarum et pectoris, qui una cum praecedentibus in venam cephalicam abeunt.

l. l. Rami venosi antici superiores externi mammarum et pectoris.

m. m. Trunci praecipui antici mammarum et pectoris, ad quos pergunt praecedentes, ut in anticos ramos venae jugularis abeant.

n. n. Rami antici mammarum cum mammaria interna anastomosin ineuntes.

o. o. o. o. Rami inferiores externi mammarum, cum lateralibus thoracis coeuntes.

p. p. Rami venosi antici inferiores mammarum, abdominalibus se se adjungentes.

NERVI

q. q. q. Ultimae propagines nervorum in anticam et superiorem partem pectoris decurrentium, qui a cervicalibus.

r. r. Rami thoracici antici superiores mammarum, ab ultimis propaginibus nervorum dorsalium.

s. s. s. Rami thoracici antici superiores, corpus glandulare transfodientes.

t. Ramus thoracicus anticus mammarius medius in laevam.

w. w. Rami alii thoracici medii antici mammarum, in utroque latere.

v. v. Rami thoracici antici inferiores mammarum, ab iisdem dorsalibus procedentes.

x. x. Rami alii thoracici antici inferiores mammarum.

y. Ramusculus alius thoracicus anticus inferior mammarum, in dextera tantum.

z. z. Rami inferiores externi mammarum a thoracicis lateralibus.

w. w. w. Rami externi medii mammarum ab iisdem procedentes.

FIGURA VIII.

Exhibet internam et posticam faciem mammae.

A. A. Corpus glandulare, seu facies interna mammae.

a. a. Majores ductus, seu tubuli lactei ejusdem.

b. b. Lobuli glandulares, quibus mamma compingitur, qui et glebae dicuntur.

FIGURA IX.

Particulam mammae, lenticulari orbe late extensam exhibet.

a. a. a. a. Acinuli glandulares, lobulos seu glebas efformantes.

b. b. b. b. Lobuli a coalitione plurium acinulorum efformati.

c. c. c. c. Ductus excretores, seu tubuli lactei inde exorientes.

FIGURA X.

Plantam exhibet pedis sinistri in extremo inferiori tibiae secti.

MOLLES ET DURAE PARTES

A. A. Sectio ab extremo tibiae.

B. Os calcanei.

C. Musculus abductor pollicis.

D. —— flexor brevis pollicis.

E. E. E. —— abductor digiti minimi pedis.

F. F. Expansio tendinea aponeurotica plantaris, ejusque digitationes.

g. g. g. g. Tendines musculi flexoris communis digitorum.

h. Tendo musculi flexoris longi digiti pollicis.

I. Digitus major, qui et pollex.

II. — secundus.

III. — tertius.

IV. — quartus.

V. — quintus, qui et minimus.

ARTERIA TIBIALIS POSTERIOR, EJUSQUE PLANTARES PROPAGINES

a. a. a. Rami superficiales interni calcanei.

b. b. Praecipuus truncus plantaris externus, ejusque decursus; hinc

c. c. c. Rami plantares externi.
d. d. d. d. Rami medii interni.
e. e. e. e. e. e. Alii rami plantares interni, et
f. f. f. f. f. Rami digitorum, e plantari superficiali arteria.

VENAE

RETE VENOSUM SUBCUTANEUM PLANTARE ATQUE DIGITORUM PEDIS, A QUO SANGUIS AD SAPHENAS

1. 1. 1. Rami venosi plantares secus externum pedis marginem.
2. 2. 2. Rami digito-plantares.
3. 3. 3. — plantares medii.
4. 4. — plantares calcanei.
5. 5. — calcanei superficiales, qui cum profundis anastomoses ineunt.
6. 6. 6. 6. 6. 6 Rami plantares secus internum pedis marginem.
7. 7. Ortus, et decursus saphenus major.

NERVI

NERVUS SAPHENUS MAJOR

1. 2. Hujus ultimae propagines juxta malleolum, et marginem internum pedis.
3. Ramusculus calcaneo-plantaris.

NERVUS POPLITEUS POSTICUS

4. 4. 4. Ultimae propagines secus externum marginem plantarem calcanei et pedis.

NERVUS TIBIALIS POSTICUS

5. 5. Ramusculi superficiales per plantam pedis repentes.
6. Truncus primus plantaris secus internum marginem pedis; hinc
7. Ramus digitalis ad internum marginem pollicis.
8. Truncus alter plantaris, ejusque divisiones: scilicet
9. Ramus digitalis ad externum marginem pollicis.
10. Subdivisio alterius trunci 8. plantaris, unde
11. Ramus alter digitalis externus pollicis, et
12. Ramus digitalis internus digiti secundi.
13. Tertius truncus plantaris bipartitus.
14. Ramus digitalis externus digiti secundi.
15. Truncus quartus plantaris, tertium et quartum digitum petens.
16. Quintus truncus plantaris, ejusque divisio.
17. Ramus digitalis externus quarti digiti.
18. Ramus digitalis internus ad digitum minimum.
19. Sextus truncus plantaris secus externum marginem pedis.
20. 21. Rami digitales externi digiti minimi.

FIGURA XI.

Dorsum exhibet pedis sinistri super malleolum excisi.

MOLLES ET DURAE PARTES

A. Os tibiae super malleolum internum exsectum.
B. Os fibulae pariter exsectum super malleolum externum.
C. Particula musculi peronei tertii.
D. Malleolus fibulae, sive externus.
E. Ligamentum obliquum tarsi.
F. Tendo musculi extensoris proprii pollicis.
G. G. Tendo musculi extensoris communis, qui ad digitum secundum, ejusque
H. Tendo, qui ad digitum tertium.
I. Alius, qui ad digitum quartum.
L. Malleolus tibialis, sive internus.
M. Tuberculus externus quinti ossis metacarpi.
N. Musculus abductor digiti minimi.
O. Portio musculi extensoris brevis digitorum.
P. Tendo musculi tibialis antici.
Q. Ligamenta crucialia superficialis, vel tarsea.
R. Portio musculi abductoris pollicis.
S. Musculus interosseus primus, sive dorsalis internus.
I. Digitus primus pedis, qui et pollex.
II. — secundus.
III. — tertius.
IV. — quartus.
V. — quintus, qui et minimus.

ARTERIAE

ARTERIA TIBIALIS ANTERIOR, EJUSQUE PROPAGINES

a. a. Ramusculi subcutanei anteriores et inferiores cruris.
b. b. Ramusculi secus marginem tarseum internum pedis.
c. c. Truncus praecipuus, et ramusculus superficialis ejusdem arteriae in dorso pedis.
d. Ramus, qui extremum petit ejusdem dorsi, primum inter et alterum digitum.
e. Ramus digitalis, qui ad marginem externum, et dorsalem pollicis.
f. Ramus digitalis, qui ad marginem internum, atque dorsalem digiti secundi.
g. Egressus alterius ramusculi dorsalis, alterum inter et tertium digitum; inde
h. Ramus digitalis, qui ad marginem externum digiti secundi; et
i. Ramus, qui ad internum marginem digiti tertii.
k. Tertius truncus dorsalis, tertium inter et quartum digitum; unde
l Ramus digitalis ad externum marginem digiti tertii; et
m. Ramus digitalis ad internum dorsalem marginem digiti quarti.
n. Quartus truncus dorsalis, quartum inter et quintum digitum; a quo
o. Ramus digito-dorsalis, qui ad externum marginem digiti quarti.
p. Ramus digitalis ad marginem internum digiti minimi; et
q. Ramusculus digitalis, qui ad externum ejusdem digiti pergit.
r. Ramusculus dorsalis, externum marginem pedis complectens.

VENAE

VENAE SUBCUTANEAE DIGITALES, ATQUE DORSALES PEDIS IN SAPHENAS

1. 1. 1. Rami digitales per dorsalem faciem digitorum repentes.
2. 2. 2. 2. Rami dorsales externi.
3. 3. 3. Rami dorsales interni.
4. 4. 4. Utrorumque in crure ascensus, et
5. 5. Eorum anastomoses cum venis profundis.
6. Truncus praecipuus saphenae minoris, sive externus.
7. Truncus praecipuus saphenus majoris, sive internae.

NERVI

1. Portio nervi sapheni cruralis, sive majoris, super malleolum internum.

NERVI PERONEI ANTICI, ET POSTICI

2. Truncus praecipuus nervi peronei antici superficialis, in extremo antico, et inferiore cruris; ejusque
3. 4. 5. Rami, qui ad internum marginem cruris, et dorsi pedis, atque
6. Bipartitio; hinc
7. 8. 9. Rami, qui ad internum marginem dorsi.
10. Ramus, qui per medium dorsi pedis incedit; a quo
11. Ramus, qui ad mediam, et internam dorsi partem pergit.
12. Ramus digito-dorsalis superior subdivisus.
13. Ramus digito-dorsalis in externo margine digiti secundi; a quo
14. Ramus digitalis in externo marginé digiti tertii.
15. Propago e praecipuo nervo peroneo posteriori sub malleolo externo; unde
16. Ramus malleolaris externus.
17. ——— dorsalis externus medius.
18. Ramusculus praecipuus peronei postici, pone malleolum externum, hujusque
19. 20. Rami, qui ad medium dorsi, atque anastomoses cum peroneo antico.
21. Ramus dorsalis e trunco 15, ejusque divisio.
22. Ramus digitalis in margine externo digiti quarti.
23. Ramus digitalis in margine interno digiti minimi.

24. Ramus dorsalis e trunco 18, qui ad marginem externum pedis, atque digiti minimi. Ab eodem nervo 18 oritur

25. Ramus plantaris externus.

26. —— dorsalis profundus, procedens a trunco praecipuo secundo, inter metatarsum pollicis, et secundum digitum, ejusque divisio.

27. Ramus digitalis, qui ad externum dorsum pollicis.

28. Ramus digitalis, qui ad internum marginem digiti secundi.

29. Ultimae propagines nervi sapheni, secus marginem internum pollicis.

FIGURAE SPECIALES
STRATI PRIMI

TABULA II.

FIGURA I.

Exhibet haec figura sinistram capitis et cervicis partem, communibus velaminibus exutam, cujus en partes singulae.

OSSA ET CARTILAGINES

I. Arcus zygomaticus.
II. Portio ossis nasi.
III. Cartilago lateralis pinnae nasi.
IV. Extremum superius sterni.
V. Portio capitis antici ossis clavicularis.
VI. —— cartilaginis tyroideae, quae et Adami pomus.

MUSCULI

MUSCULI REGIONIS LATERALIS CALVARIAE, ATQUE FACIEI

A. Epicranium.
B. Musculus fronto-occipitalis.
C. —— occipito-frontalis.
D. D. —— anticus auris in duas partes divisus.
E. E. Musculus superior auris, seu attollens, divisus.
F. Musculus posticus, seu retrahens auriculam.
G. G. Musculus orbicularis palpebrarum.
H. —— transversus, seu compressor narium.
I. Musculus elevator labii superioris, et alae nasi.
K. Musculus elevator labii superioris.
L. —— zygomaticus major.
M. —— zygomaticus minor.
N. —— orbicularis labiorum.
O. —— myrthiformis.
P. Musculus elevator labii inferioris, qui et mentilemniscus.
Q. Musculus quadratus menti.
R. —— triangularis, seu depressor anguli labiorum.
S. Portio musculi masseteris.

MUSCULI REGIONIS LATERALIS CERVICIS

T. Musculus sterno-cleido-mastoideus, ejusque sternalis origo.
U. Insertio in apophysi mastoidea.
V. V. V. Musculus latissimus colli. Origo a pectore, et finis in cervicem.
X. Musculus elevator scapulae, qui et musculus patientiae.
Y. Musculus splenius.
Z. —— complexus major.

ORGANA ET GLANDULAE

Γ. Globus oculi.
Δ. Pars ossea et cartilaginea narium.
Λ. Oris hiatus.
Θ. Parotis.
Π. Auris externa, communibus velaminibus exuta, ejusque partes.
A. A. Helix.
B. B. Fovea innominata.
C. Lobulus auris.
D. Prominentia antitragi.
E. ———— bifurcata anthelicis.
F. Fovea navicularis.
G. Auris concha.
H. Prominentia tragi.

ARTERIAE

ARTERIAE REGIONIS CALVARIAE ET FACIEI

ARTERIA OCCIPITALIS

a. Portio trunci praecipui, quae apparet in superficie.

b. c. Quique inde per occiput discurrunt rami.

ARTERIA AURICULARIS POSTICA

a. Truncus praecipuus pone aurem, quique procedunt

b. Ramus auricularis occipitalis, et inde

c. —— auricularis posticus superior,

d. —— qui ad cartilaginem inter foveam innominatam et tragum.

ARTERIA TEMPORALIS

a. Truncus praecipuus.

b. —— posticus ejusdem arteriae, seu temporalis-occipitalis, ejusque

c. Decursus et finis in occiput.

d. Truncus medius ejusdem arteriae, quique procedunt

e. f. Rami, verticem petentes.

g. Truncus anticus, qui et temporalis frontalis.

h. Hujus decursus et bipartitio; unde

i. k. Rami antici superiores, qui et epicranei.

l. m. Rami antici superiores frontales.

ARTERIA FACIALIS

a. Truncus praecipuus, qui egreditur inter venam facialem, et musculum triangularem, sive depressorem anguli labiorum; inde procedit

b. Ramus labialis inferior, seu coronalis labiorum.

c. Ramus angularis labialis.

d. —— labialis superior, seu coronalis, a quo procedit

e. Ramusculus zygomaticus.

f. Parvus truncus, qui ad nasi pinnas.

g. Ramusculus nasalis lateralis.

ARTERIA SUBMAXILLARIS SUPERFICIALIS

a. Truncus praecipuus e loco unde subcutaneus evadit prope angulum maxillarem; a quo producitur

b. Ramus auricularis inferior externus.

c. —— qui ad tegumenta lateralia superiora cervicis.

d. Ramus facialis superficialis.

e. —— supramaxillaris inferior, distincto egressu.

f. Ramus submentalis.

g Ramusculus supra mentum decurrens, seu supramentalis.

ARTERIAE REGIONIS LATERALIS ET SUPERIORIS CERVICIS

ARTERIA PAROTIDEA

a. Truncus praecipuus subcutaneus, secus marginem inferiorem parotidis.

b. Ramusculus ab isto procedens, qui ad partem posticam et superiorem colli.

c. Ramusculus alius, qui pariter ad partem posticam et superiorem.

d. Ramus circularis auris pone lobulum ortus, anastomosin iniens cum ramo 6 submaxillari, et superficiem parotidis irretiens.

ARTERIAE SUBCUTANEAE CERVICALES POSTICAE, A CERVICALI PROCEDENTES

a. Truncus adscendens ejusdem; superficiem petens juxta musculum elevatorem scapulae.

b. Decursus ejusdem in partem posticam et superiorem cervicis.

c. Ramusculus alius, distincto egressu, qui ad mediam et posticam partem ejusdem regionis.

d. Ramusculus inferior colli, ad praecedentem pertinens; ab ipso procedunt

e. f. Ramusculi supraclaviculares.

ARTERIAE SUBCUTANEAE ANTICAE COLLI, A TYROIDEA SUPERIORI

a. Ramusculus inferior secus collum descendens.

b. Ramusculus alius superior ab egressu.

VENAE

RETE VASCULARE VENOSUM SUBCUTANEUM REGIONIS LATERALIS CAPITIS

VENA OCCIPITALIS

1. Ramus occipitalis superior.

2. —— occipitalis inferior.

3. Truncus anastomosin iniens cum sinu laterali sinistro, dum per foramen posticum mastoideum transit.

VENAE SUBCUTANEAE SUMMI VERTICIS, HARUMQUE FINIS

1. 1. 1. 1. Rami venosi superiores et antici verticis.

2. 2. 2. 2. Rami antici et laterales medii capitis.

3. 3. 3. 3. 3. Rami frontales supraorbitales temporum, et auriculares superiores conjuncti.

4. 4. 4. Ramus orbitalis externus, ac truncus praecipuus venae temporalis superficialis, ejusdemque anastomoses cum auriculari et occipitali.

5. Ramus auricularis posticus, ejusdemque cum praecedenti conjunctio.

6. Decursus ejusdem et anastomoses cum cervicalibus superioribus.

7. Truncus praecipuus venae auricularis posticae, ejusdemque finis.

8. Truncus praecipuus rami medii jugularis externae.

VENA AURICULARIS ANTICA INFERIOR

1. Anastomosis ejusdem cum temporali profunda.

2. Anastomosis cum facialibus anticis inferioribus.

VENAE SUBCUTANEAE FACIALES, EARUM PER COLLUM INCESSUS, QUIQUE HIS JUNGUNTUR RAMI

1. Vena angularis communicans cum frontali supraorbitali, et cum emissario orbitali.

2. Ramus nasalis lateralis.

3. 3. 3. Vena facialis, ejusque decursus.

4. Ramus labialis superior.

5. 5. 5. Rami faciales laterales, superiores, medii, et inferiores.

6 Ramus labialis inferior.

7. —— menti.

8. —— maxillaris inferior superficialis.

9. —— anticus et superior colli.

10. —— communicans cum anticis et mediis jugularis externae.

11. 12. Rami antici laterales et inferiores colli.

13. Truncus praecipuus venae jugularis externae.

14. 15. 16. Rami venosi inferiores et postici cervicalium, qui ad eamdem jugularem pergunt.

NERVI

NERVUS FRONTALIS, SEU OPHTALMICUS WILLISII

1. Truncus praecipuus in egressu, et rami ab ipso producti.

2. Ramus supraorbicularis.

3. —— frontalis externus, seu minor.

4. —— frontalis medius, sive major.

5. —— frontalis internus, sive anticus.

6. Ultimae propagines anticae frontalis.

NERVI CUTANEI TEMPORUM, QUI A MAXILLARI INFERIORI, ET HIC A QUINTO PARE

1. Unus e praecipuis truncis, cum arteria temporum.

2. Ramusculus anticus temporalis.

3. Truncus alter medius temporalis.

4. Ramus posticus,

5. Ejusque per hanc regionem decursus.

NERVI FACIALES E DURA PORTIONE SEPTIMI PARIS, QUIQUE PROCEDUNT RAMI

1. Ramus temporalis adscendens.

2. —— zygomaticus.

3. —— orbitalis superior externus.

4. 5. Rami orbitales inferiores externi.

6. Ramus facialis superior medius.

7. 8. Rami faciales inferiores.

NERVI OCCIPITALES A PRIMIS CERVICALIUM PROCEDENTES

1. Truncus praecipuus sive occipitalis major, e primo cervicalium, suboccipitali omisso, ejusque divisio in ramum posticum, et anticum.

2. Nervus posticus occipitalis.

3. 4. Rami occipitales postici inde procedentes.

5. Continuatio trunci praecipui 1. in latere occipitis.

6. Ramus occipitalis lateralis inde procedens.

7. Truncus alius praecipuus occipitalis ejusdem.

8. Ramus auricularis posticus superior inde procedens.

NERVI LATERIS CERVICIS, A PLEXU CERVICALI SUBCUTANEO EXORIENTES

1. Truncus praecipuus, qui circa dimidium colli conspicitur.

NERVI CERVICALES ADSCENDENTES ANTICI, ET LATERALES INDE PROCEDENTES

2. Ramus facialis et parotideus superficialis anticus.

3. Nervus auricularis, et rami, qui ad parotidem, et ad auriculam adscendunt.

4. Sequitur nervus auricularis, ejusque in partem posticam auris distributio.
5. Truncus angularis nervi 2, qui cum facialibus portionis durae septimi paris anastomosin init.

NERVI CERVICALES DESCENDENTES EJUSDEM

2. Truncus praecipuus descendens, secus externum marginem musculi sterno-cleido-mastoidei.
3. Ramus supraclavicularis, ejusque divisio.
4. Ramus sternalis anticus superior.
5. ——— sternalis anticus medius.
6. ——— sternalis externus sive posticus.
7. ——— supraclavicularis anticus.
8. ——— supraclavicularis medius.

NERVI CERVICALES DESCENDENTES LATERALES POSTICI

9. Ramus major trunci 1. a quo supra-acromiales, et scapulares superficiales procedunt.
10. Alius ramus major, supraclavicularis posticus et externus.
11. Ramus pectoralis posticus, seu humero-pectoralis externus.
12. Ramus supraacromialis anticus.
13. 14. Ramusculi cucullares superficiales.

NERVI CERVICALES ADSCENDENTES LATERALES POSTICI

15. 16. Ramusculi, qui apparent in parte superiori inter musculum splenium, et sterno-cleido-mastoideum.

NERVI SUBCUTANEI ANTICI SUPERIORES, MEDII ET INFERIORES CERVICIS

2. Truncus praecipuus, qui plexum cutaneum anticum colli efformat; ab isto procedunt
3. Ramus anticus inferior colli, et
4. ——— anticus medius inferior.
5. 6. Rami antici superiores ejusdem, qui cum facialibus inferioribus septimi paris anastomoses ineunt.

FIGURA II.

Latus dexterum thoracis, et dextera pars superior brachii.

A.* musculus latissimus dorsi.
A. A. Pars marginis postici ejusdem.
B. B. B. B. Digitationes inferiores, seu origines costales.
C. C Margo posticus superior;
D. D ——— anticus.
E. Tendo hinc exoriens, ejusque humeralis insertio.
D.* Musculus obliquus externus.
F. G. H. I. K. L. M. Digitationes septem musculares ejusdem, seu origines ab ultimis septem costis.
N. O. Pars inferior tendineo-aponeurotica.
B.* Musculus serratus major.
P. Q. R. S. T. U. V. Digitationes septem ejusdem musculi.
C.* Musculus pectoralis minor.
X. X. Margo externus ejusdem.
Y. Parva portio musculi majoris pectoris.
E.* Crista ossis ilei, expansione tendinea musculi obliqui majoris tecta.
F.* Musculus rotundus major.
G.* Musculus deltoideus; pars marginis postici ejusdem.
H.* Caput longum musculi tricipitis.
I.* Pars musculi bicipitis.
K.* Parva portio musculi infrascapularis.

ARTERIAE

ARTERIA AXILLARIS ET HUMERALIS

a. Portio trunci praecipui arteriae axillaris in cavo.
b. Ramus subcutaneus thoracicus superior externus.
c. d. Decursus et finis ejusdem super majorem et minorem pectoralem.
e. Trunculus axillaris super musculum rotundum majorem.
f. Ramus cutaneus humeralis, secus musculum bicipitem.
g. Parva portio arteriae humeralis, rursus per brachium decurrens.

ARTERIAE DESCENDENTES LATERALES THORACIS, AB AXILLARI PROCEDENTES

a. Eadem axillaris arteria in egressu.
b. Trunculus circumflexae posticae.
c. Truncus arteriae subterscapularis;
d. ——— arteriae infrascapularis.
e. Arteria thoracica longa.

f. Ramusculus subcutaneus posticus, seu dorsalis ejusdem.

g. Ramus ejusdem anticus, seu pectoralis.

h. i. k. l. Ramusculi thoracici antici posteriores et laterales inde procedentes.

ARTERIAE THORACICAE LATERALES, AB INTERCOSTALIBUS AORTICIS

a. Truncus primus visibilis e thoracicis lateralibus ad anticam partem.

b. Truncus alter lateralis, qui ad partem posticam.

c. Truncus tertius lateralis ad musculum obliquum externum.

d. Ramusculus alius ejusdem trunci, ad musculum serratum majorem.

e. Truncus quartus in egressu ad posteriora.

f. Ramus alius ejusdem ad anticam partem.

g. Truncus quintus lateralis, quique procedit ramus ad eamdem.

h. Ramus alius ejusdem, qui ad posticam.

i. Truncus sextus lateralis anteriora petens.

k. Truncus septimus lateralis thoracicus abdominalis anticus.

l. Ramus alius anticus abdominalis, distincto egressu.

m. Octavus truncus thoracicus lateralis anticus, seu abdominalis.

VENAE

VENAE BRACHII

1. Vena basilica, ejusdemque decursus in superiorem partem brachii.
2. Ingressus in axillarem.
3. Ramusculus subcutaneus in superiori parte musculi tricipitis.
4. Ramusculus alius, qui praecedenti se jungit, et ab interna parte musculi rotundi majoris procedens, in axillarem se inserit.

VENAE SCAPULARES

5. Ramus subterscapularis inferior.
6. ——— subterscapularis superior.
7. Horum insertio in axillarem.

VENA THORACICA LONGA

8. Ramus thoracicus lateralis posticus inferior, ab internis.
9. Ramus thoracicus lateralis anticus inferior, ab iisdem.
10. Ramus thoracicus inferior medius ab ipsis.
11. Decursus trunci praecipui ad axillae cavum, atque ramusculus lateralis anticus, in eumdem se inserens.
12. Locus ubi vena thoracica longa superficialis in axillarem abit.

NERVI

NERVUS CUTANEUS INTERNUS

1. Truncus praecipuus, in margine interno musculi bicipitis patens, et cum basilica procedens.

NERVUS ULNARIS

1. Ejus portio subter basilicam, et hinc per brachium decurrens.

NERVUS RADIALIS

2. 3. Rami, qui ad caput longum musculi tricipitis.

NERVI SECUNDI PARIS DORSALIUM

1. Truncus praecipuus brachialis, a secundo intercostalium, ad axillae cavum.
2. Ramus, qui ad posticam, et internam brachii partem.
3. Rami anastomosin ineuntes cum quarto dorsalium.
4. Trunci praecipui continuatio.
5. 6. Rami brachiales postici superficiales.
7. Truncus brachialis subcutaneus medius ab axillae cavo.
8. Continuatio ejusdem per brachium.
9. Ramusculus alius, qui ab eodem 7 sejunctus, sub basilica delitescit.
10. Truncus brachialis superficialis anticus, secus arteriam axillarem, atque venam thoracicam longam.
11. Ramus thoracicus externus, secus musculos pectorales.
12. 13. Rami subcutanei bicipitales.
14. Conjunctio nervi brachialis externi, cum interno cutaneo.
15. Continuatio ejusdem per externam partem brachii.

NERVI AXILLARES THORACICI POSTICI, ET SUBTER SCAPULARES A BRACHIALI PROCEDENTES

1. Truncus praecipuus axillaris thoracicus, et subterscapularis posticus.

2. Ramus ab isto procedens, et musculum latissimum dorsi petens.

3. 4. 5. Rami musculum serratum majorem transfodientes, et per eumdem repentes.

6. Ramus subterscapularis inferior, qui et major.

7. 8. Rami alii infrascapulares medii ejusdem, qui ad musculnm infrascapularem.

NERVI THORACICI ET ABDOMINALES EXTERNI SUBCUTANEI, A DORSALIBUS

1. Truncus primus thoracicus lateralis externus a quarto dorsalium pare.

2. Ramus posticus seu dorsalis ab ipso.

3. 4. Rami antici seu pectorales ab eodem.

5. Ramusculus cum brachiali secundi paris communicans.

6. Ramus dorsalis super musculum latissimum dorsi.

7. Continuatio ejusdem rami postici fecundi.

8. Ultimae propagines super musculum deltoidem.

1. Secundus truncus thoracicus lateralis a quinto dorsalium pare.

2. Decursus ejusdem ad posteriora dorsi.

3. 4. Rami inde procedentes, qui ad latissimum dorsi.

5. Truncus alius ejusdem, distincto egressu.

6. Ramus adscendens thoracicus lateralis.

7. ——— thoracicus posticus, seu dorsalis.

8. Anastomosis cum ramo sexti paris.

1. Truncus tertius thoracicus lateralis, pertinens ad sextum dorsalium par.

2. Decursus ejusdem ad posticum dorsi.

3. 4. Propagines super musculum latissimum, et anastomosis cum quinto dorsalium pare.

5. Truncus alius ejusdem distincto egressu; hinc procedunt

6. Ramus descendens thoracicus lateralis.

7. ——— adscendens.

8. Trunculus anticus, seu ramus tertius ejusdem, ac

9. Ramus abdominalis inde exoriens.

1. Truncus quartus thoracicus lateralis, pertinens ad septimum dorsalium par.

2. Ramus posticus, seu dorsalis ejusdem.

3. Hujus distributio ad dorsum.

4. Truncus alius anticus ejusdem.

5. 6. Rami abdominales inde exorientes.

1. Truncus quintus thoracicus ab octavo dorsalium pare.

2. 3. Rami postici superiores dorsi.

4. Ramus adscendens thoracicus lateralis.

5. 6. Rami postici inferiores dorsi.

7. Truncus anticus, seu descendens ejusdem.

8. Ramusculus ejusdem, subter quintam digitationem musculi obliqui majoris.

9. 10. Rami abdominales inde exorientes.

1. Sextus truncus thoracicus lateralis a nono dorsalium pare.

2. 3. Rami descendentes antici abdominales ejusdem.

4. Truncus alius posticus ejusdem, distincto egressu.

5. 6. Rami postici dorsales ab eodem.

1. Truncus septimus thoracicus lateralis a decimo dorsalium pare.

2 3. Rami antici abdominales inde exorientes.

1. Truncus thoracicus lateralis octavus ab undecimo pare dorsalium.

2. Ramusculus adscendens superior posticus.

3. 4. Rami antici descendentes abdominales.

5. Ramusculus descendens posticus inferior dorsi.

1. Truncus abdominalis lateralis, procedens a duodecimo dorsalium pare.

2. 3. Rami antici superiores abdominales.

4. Ramus anticus inferior abdominalis.

5. ——— gluteus superior excisus.

6. 7. Rami femorales externi excisi.

FIGURA III.

Portio virilium prope podicem.

DURAE MOLLESQUE PARTES

A. Extremum ossis sacri, tendinea expansione obductum.

B. Os coccygis.

C. C. Portio utriusque musculi glutei majoris.
D. D. Portio musculorum ischio-coccygeorum.
E. E. Portio musculi elevatoris ani.
F. F. ——— musculi sphincteris externi ani, ejusque apices.
G. Portio musculi transversi perinaei postici, seu majoris ad laevam.
H. Portio musculi transversi perinaei antici, seu majoris.
I. I. Portio utriusque musculi ischio-cavernosi, seu erectores penis.
K. K. Portio utriusque musculi bulbo-cavernosi, seu acceleratores urinae.
L. Portio podicis orificium.
M. M. Corpora cavernosa penis excisa.
N. Ductus uraethrae excisus.

ARTERIAE

ARTERIAE PUDENDAE INTERNAE, EARUMQUE PRAECIPUAE PROPAGINES IN UTRUMQUE LATUS

a. a. Trunculi sacro-coccygei ad dexteram.
b. b. Trunculi alii coccygei inferiores.
c. c. Rami glutei postici.
d. d. Trunci praecipui pudendi interni.
e. e. Rami haemorrhoidales postici.
f. f. g. g. Rami glutei postici.
h. h. Rami haemorrhoidales medii;
i. i. —— haemorrhoidales antici;
k. k. —— perinaeales externi.
l. l. Arteriae ad pudendas internas pertinentes, in superficiales et profundos truncos divisae.
m. m. Trunci pudendi superficiales.
n. n. Horum decursus et distributio ad externam penis.
o. o. Rami bulbo-cavernosi superficiales.
p. p. Horum decursus et distributio in posticam faciem penis.

VENAE

VENAE HAEMORRHOIDALES ET PUDENDAE COMMUNES

1. 1. Venae bulbo-cavernosae.
2. 2. Rami venosi pudendi externi, seu antici.
3. 3. Rami glutei et pudendi externo-medii.
4. 4. Rami glutei et pudendi externo postici.
5. 5. Rami alii glutei postici cum pudendis internis communicantes.
6. 6. Rami prostatici atque haemorrhoidales antici.
7. 7. Rami perinaeales, et haemorrhoidales antici.
8. 8. Rami haemorrhoidales medii.
9. 9. —— haemorrhoidales postici.
10. 10. 10. Trunci praecipui venosi pudendi interni.

NERVI

NERVI PUDENDI, HORUMQUE DISTRIBUTIO DEXTRORSUM AC SINISTRORSUM

11. 11. Trunculi glutei postici interni;
12. 12. ——— glutei medii interni;
13. 13. ——— glutei et haemorrhoidales postici, ad ultimas propagines sacrorum pertinentes.
14. 14. Trunculi glutei interni ad nervos pudendos internos pariter pertinentes.
15. 15. Trunculi alii glutei, propagines eorundem pudendorum, communicantes cum
16. 16. Truncis pudendis posticis, qui ad ischiaticos superficiales seu posticos cruris pertinent.
17. 17. 18. 18. Rami pudendi, et haemorrhoidales superficiales inde exsurgentes.
19. 19. Nervi pudendi interni, horumque divisiones in praecipuos truncos superficiales et profundos.
20. 20. Rami haemorrhoidales medii, ab iisdem pudendis procedentes.
21. 21. Trunci praecipui pudendi superficiales; inde procedunt
22. 22. Rami pudendi, et haemorrhoidales antici; et
23. 23. Rami pudendi externi.
24. 24. Praecipuorum truncorum decursus, et
25. 25. Eorumdem divisiones.
26. 26. Distributio eorumdem nervorum super faciem posticam penis.

27. 27. Trunci pudendi interni, et locus ubi profundiora petunt.

28. 28. Rami pudendi laterales ad truncos 16. 16. pertinentes.

29. 29. Horum decursus et distributio in latera et faciem posticam penis.

FIGURA IV.

Muliebria epidermide exuta.

A. A. Labia externa.

B. B. Nates.

C. Mons veneris.

d. d. Labia interna, seu nymphae diductae.

e. Harum inferior conjunctio.

f. Perineus, seu spatium inter anum et ostium vaginae.

g. g. Recessus anticus utriusque labii externi, ad continendum.

h. Praeputium clitoridis.

i. Clitoris, ejusque glans.

k. Conjunctio superior nympharum.

l. Meatus urinarius, seu orificium urethrae.

m. Hymen.

n. Conjunctio nympharum inferius.

o. Vaginae orificium.

FIGURA V.

Muliebria iterum.

A. A. Pars montis veneris.

B. B. Labia externa.

C. Conjunctio inferior eorundem.

D. Conjunctio superior.

E. Praeputium clitoridis.

F. Orificium vaginae.

G. Hymen.

H. Meatus, seu orificium urethrae.

I. I. Initium utriusque corporis cavernosi.

K. Portio musculorum pectineorum.

L. Perineus.

M. M. Portio utriusque musculi recti interni, seu gracilis.

N. N. Portio musculi abductoris utriusque cruris.

ARTERIAE

ARTERIAE PUDENDAE ANTICAE DEXTRORSUM ATQUE SINISTRORSUM

a. a. Binae arteriolae, quae ad abdominales superficiales pertinent, et secus ligamentum rotundum descendunt.

b. b. Rami, qui ad montem veneris.

ARTERIA PUDENDA EXTERNA AD LAEVAM

a. Truncus praecipuus ejusdem a crurali.

b. —— alius ejusdem, ejusque triplex divisio.

c. d. e. Ramusculi inde procedentes, qui ad musculum rectum internum.

f. Trunculus e praecipuo *a* discedens, ut exteriora labiorum irretiat, et anastomosin ineat cum arteria pudenda postica.

g. Ramusculus ad anticam partem labiorum exteriorum.

h Ramus, qui ad eamdem, nec non ad montem veneris.

ARTERIA PUDENDA EXTERNA AD DEXTERAM

a. Truncus praecipuus.

b. c. d. Propagines ejusdem super musculum gracilem.

e. Ramusculus ad glandulas lymphaticas inguinales.

f. Ramus ad partem superiorem labii externi.

ARTERIAE PUDENDAE INFERIORES AD DEXTERAM, ET LAEVAM PERINEI

a. a. b. b. Trunci pudendi inferiores.

c. c. d. d. Horum distributio super inferiorem partem externorum labiorum.

VENAE

VENAE ABDOMINALES SUPERFICIALES

1. 1. 1. 1. 1. Venae abdominales inferiores excisae supra montem veneris.

2. Anastomosis, dexteras inter atque sinistras.

3. Ramus communicans cum profundis.

VENA PUDENDA ANTICA DEXTERA

1. Ramus secus ligamentum rotundum decurrens, et in angulum inguinalem se inserens.

2. 3. Rami communicantes cum profundis labiorum majorum.

VENAE PUDENDAE MEDIAE, ET POSTICAE AD DEXTERAM

1. 1. Truncus praecipuus.

2. Ramus pudendus medius, et anastomoses ejusdem trunci cum abdominalibus, et plexu pudendo externo.

3. 4. Rami pudendi postici et intermusculares, cum profundis communicantes.

VENAE PUDENDAE AD LAEVAM

1. Locus quo rami pudendi junguntur, et venam saphenam petunt.

2. 3. Rami a plexu pudendo externo majorum labiorum.

VASA LYMPHATICA

VASA LYMPHATICA PUDENDA SUPERFICIALIA AD DEXTERAM

A. Truncus lymphaticus pudendus posticus mercurio repletus, secus labium externum.

B. Decursus secus externum marginem ejusdem labii.

C. Bipartitio, ad anastomosin cum aliis ineundam.

D. Truncus alius lymphaticus pudendus medius, ejusque anastomosis cum praecedenti.

E. Nova bipartitio utriusque rami, postquam in unum coaluerunt.

F. G. H. I. Rami pudendi antici inde exsurgentes.

A* Parva glandula lymphatica inguinalis subcutanea, ubi trunci e ramo C.

EADEM VASA LYMPHATICA AD LAEVAM

A. Truncus lymphaticus pudendus posticus, inter labia exteriora et musculos femoris.

B. Lymphaticus alius a labii externi margine.

C. Insertio ejusdem in glandulam lymphaticam inguinalem inferiorem.

D. Decursus trunci A, ejusque finis in eadem glandula.

A* Parva glandula lymphatica inguinalis subcutanea inferior.

A. Truncus lymphaticus pudendus medius, super labium exteriorem.

B. C. Ramusculi lymphatici pudendi, ab ejusdem externa facie.

D. Horum conjunctio.

E. Decursus ejusdem trunci super montem veneris.

F. Insertio in glandulam lymphaticam.

A* Glandula lymphatica inguinalis superior superficialis.

NERVI

NERVI PUDENDI ANTICI A LUMBARIBUS DEXTRORSUM ET SINISTRORSUM

1. 1. Egressus nervorum pudendorum ab anulo inguinali in anticam partem, ipsorumque divisiones.

2. 2. Rami adscendentes, atque

3. 3. —— antici, qui ad montem veneris.

4. 4. —— qui ad tegumenta partis anticae utriusque externi labii.

5. 6. Rami in dexteram tantum partem, qui ad glandulas lymphaticas inguinales, et ad superiorem internamque femoris partem.

NERVI PUDENDI POSTICI, A FEMORALI SUBCUTANEO POSTICO, DEXTRORSUM ATQUE SINISTRORSUM

1. 1. 1. 1. Incessus eorumdem ad varia loca secus marginem clunium.

2. 2. 2. 2. Eorumdem divisiones, atque distributio super musculos femoris et posticam partem utriusque labii externi.

3. 3. 3. Decursus et subdivisiones super easdem partes.

4. Ramus, dextera tantum parte visibilis, qui ad internum femoris.

FIGURA VI.

Muliebria rursus.

DURAE MOLLESQUE PARTES

A. Extremum ossis sacri.

B. Os coccygis.

C. Orificium podicis, et extremum inferius intestini recti.

D. Urethrae.

E. E. Tuberositas utriusque ossis ischii.

F. F. Musculi elevatores ani.

G. G. —— ischio-coccygei.

H. H. Portio utriusque musculi elevatoris interni.

I. I. Ligamenta sacro-ischiatica majora.

K. K. Externum labium dexterum.

L. Musculus constrictor vaginae ad laevam.

M. M. Musculi transversales postici; et

N. N. —— transversales antici perinaei.

O. O. Musculi ischio-cavernosi a radice clitoridis exsecti.

P. P. Musculi sphincteris ani postica et antica portio.

Q. Ostium vaginae, et corpuscula myrthiformis.

ARTERIAE

ARTERIAE PUDENDAE COMMUNES

a. a. Trunci haemorrhoidales postici, a pudenda communi.

b. b. c. c. Ramusculi inde exorientes, qui ad musculum elevatorem ani.

d. d. Trunci praecipui pudendarum communium; inde

e. e. Ramusculi transversales perinaei.

f. Trunculus, qui ad musculum constrictorem vaginae ad laevam.

g. Continuatio trunci praecipui, et ramusculus, qui ad externum labium dexterum.

h. Ramus alius profundus ejusdem pudendae communis, ad musculos transversales et erectores clitoridis pertinentes.

NERVI

NERVI PUDENDI A TRUNCO MAJORI LAEVAM PETENTES

1. 2. Ramusculi haemorrhoidales postici, distinctis egressibus.

3. Truncus profundus, qui ad musculos transversales perinaei, et ad erectorem clitoridis.

4. Locus ubi apparet truncus pudendus praecipuus.

5. Ejusdem divisio, unde profundus et superficialis ramus exurgit.

6. Ramus pudendus profundus, seu dorsalis clitoridis.

7. Truncus superficialis praecipuus.

8. Ramus haemorrhoidalis medius.

9. —— haemorrhoidalis anticus.

10. Rami pudendi postici, qui ad musculum constrictorem vaginae.

11. Ramus pudendus anticus, qui ad praeputium clitoridis.

12. Anastomosis ejusdem rami cum ultima propagine nervorum lumbarium, secus ligamentum rotundum decurrentium.

IIDEM NERVI AD DEXTERAM

1. Truncus praecipuus a nervo pudendo.

2. Ejusdem bipartitio, unde

3. Ramus haemorrhoidalis posticus.

4. —— haemorrhoidalis anticus.

5. Truncus praecipuus pudendus, ejusque divisio.

6. Ramus pudendus profundus, seu dorsalis clitoridis.

7. Truncus superficialis praecipuus.

8. Ramus pudendus posticus superficialis, qui ad posticam partem labii externi.

9. Ramus pudendus medius subcutaneus, qui ad partem mediam ejusdem labii.

10. Ramus pudendus anticus superficialis, ejusque anastomosis cum lumbaribus, secus ligamentum rotundum decurrentibus.

11. Truncus lumbaris, ut cum praecedenti conjunctus, partem anticam labii externi irretiat.

12. Truncus alius lumbaris, qui in eamdem partem abit.

FIGURA VII.

Auriculae sinistrae facies adversa.

PARTES CARTILAGINEAE ET MUSCULI AD EAS PERTINENTES

A. Eminentia anthelicis, ejusque superior bipartitio.

B. B. Eminentia helicis, ejusdemque posticus et superior margo.

C. Initium posticum conchae.

D. Fovea innominata.

E. —— scaphoidea.

F. Extremum anticum helicis, et initium superius conchae.

G. Prominentia tragi, ejusdemque musculi *e* origo, et *f* finis.

H. Prominentia antitragi, ejusque musculi *g* origo, et *h* finis.

I. Meatus auditorius.

L. Lobus auriculae.

M. Musculi majoris helicis, *a* origo et *b* finis.

N. Musculi minoris helicis, *c* origo, et *d* finis.

ARTERIAE

CAROTIS EXTERNA, EJUSQUE PROPAGINES

i. Truncus praecipuus carotidis externae prope finem.

k. Ramus auricularis, ejusque bipartitio.

l. Ramusculus auricularis inferior, seu lobularis.

m. Ramusculus auricularis anticus medius.

n. ——— parotideus inferior excisus.

o. Parotideus alius, qui et medius excisus.

p. ——— superior excisus.

q. Ramus temporalis superficialis excisus.

r. ——— auricularis anticus superior.

s. Rami ejusdem, posteriora petentes.

t. Truncus praecipuus arteriae temporalis excisus.

RAMI ARTERIAE AURICULARIS POSTICAE, AURICULAM CARTILAGINEAM TRANSFODIENTES

u. Trunculus auricularis internus medius.

v. Anastomosis hujus cum mediis per marginem helicis decurrentibus.

w. Truncus auricularis internus superior.

x. Anastomosis hujus cum superioribus, ad prominentiam helicis pertinentibus.

y. y. y. Parvi trunculi auricularis inferioris posticae, anticam partem petentes.

z. z. Trunculi alii postici superiores, eorumque cum anticis anastomosis.

NERVI

NERVI AURICULARES QUINTI ET SEPTIMI PARIS CEREBRALIUM, ET SECUNDI CERVICALIUM

1. Truncus praecipuus septimi paris, e foramine stylo-mastoideo, ejusque praecipuae propagines faciales excisae.

2. Ramusculus facialis quinti paris, seu maxillaris inferior, ejusque anastomosis cum

3. Ramo auriculari antico ejusdem, qui et maxillaris seu temporalis superficialis.

4. Ramus auricularis anticus, a secundo cervicalium pare, ejusque anastomosis cum propagine inferiore nervi facialis.

5. Trunculi auriculares praecipui ejusdem paris.

6. Rursus idem ramus 4, transfosso lobulo.

7. Truncus alius ejusdem rami, ad anticam prominentiam antitragi.

8. 9. Ramusculi auriculares antici superiores ejusdem secundi paris, a ramo parvi occipitalis.

FIGURA VIII.

Auricula dextera naturali major.

DURAE MOLLESQUE PARTES

A. Apophysis mastoidea ossis temporum.

B. Dorsum, et prominentia postica anthelicis.

C. C. Margo posticus helicis.

D. D. Cavum posticum anthelicis, musculo transversali tectum.

a. a. a. Musculus transversus, ejusdem origo ac finis.

E. Prominentia postica conchae.

F. Meatus auditorii cartilaginei, et ligamentosi initium, a postica parte.

G. Prominentia postica cavi scaphoidei.

H. Dorsum cavi innominati.

ARTERIAE

b. b. Arteria occipitalis excisa.

c. Truncus praecipuus arteriae auricularis posticae.

d. Decursus ejusdem in latus temporum.

e. Ramus auricularis inferior e trunco praecipuo.

f. Ramusculus auricularis medius superior, ejusque anastomosis.

g. Ramus superior arteriae auricularis anticae, partem posticam petens.

h. Ramusculus inferior ejusdem auricularis anticae ad eamdem partem.

NERVI

NERVI AURICULARES A PRIMO, SECUNDO, TERTIO, QUARTO, QUINTO, SEXTO, AC SEPTIMO CERVICALIUM PARE

NERVUS AURICULARIS PRAECIPUUS, EJUSQUE PROPAGINES

1. Ramus parotideus superficialis, et auricularis anticus.
2. Ramus posticus inferior helicis.
3. —— posticus inferior lobularis.
4. Ramus auricularis posticus major.
5. Truncus alius ejusdem secundi paris, qui et parvus auricularis.
6. Truncus major auricularis posticus ejusdem, a parvo occipitali.
7. Truncus auricularis, pertinens ad facialem nervum, qui a septimo pare, ejusque divisio.
8. Ramus auricularis posticus inde procedens.
9. Ramus temporo-occipitalis ab ipso.
10. Continuatio et excisio trunci facialis inferioris ejusdem.

Bibliopolae, apud quos hoc Opus prostabit:

ANCONAE, Sartori.

BONONIAE, Marcheselli.

BRUXELLES, Weissembruch.

FERRARIAE, Maestri.

FLORENTIAE, Molini, Bardi et Soc, Pagni et Soc.

FORILIVII, Casali.

JANUAE, Gravier.

LONDINI, Bossange, Mourray.

MANHEIMII, Artaria et Fontaine.

MANTUAE, Caranenti.

MEDIOLANI, Fusi et Stella, Giusti, Vismara.

MUTINAE, Tamanini, Vincenzi.

NEAPOLIS, Borell, Marotta et Wanspandoch.

PANORMI, Pedone et Muratore.

PARISIIS, Renouard, Rey et Gravier.

PARMAE, Blanchon.

PLACENTIAE, Del Maino.

PISIS, Capurro.

ROMAE, De Romanis filius.

TAURINI, Balbino, Pomba.

VENETIIS, J. Bapt. Missiaglia.

VERONAE, Societas typograph., et Haeredes Moroni.

VINDOBONAE, Fridericus Volke.

PAULI MASCAGNII
ANATOMIA
UNIVERSA

XLIV. TABULIS AENEIS

JUXTA ARCHETYPUM HOMINIS ADULTI

ACCURATISSIME REPRAESENTATA

DEHINC AB EXCESSU AUCTORIS

CURA AC STUDIO

EQ. ANDREAE VACCÀ BERLINGHIERI

JACOBI BARZELLOTTI

ET

JOANNIS ROSINI

IN PISANA UNIVERSITATE PROFESSORUM

ABSOLUTA ATQUE EDITA

FASCICULUS SECUNDUS

PISIS

APUD NICOLAUM CAPURRO

TYPIS FIRMINI DIDOT

MDCCCXXIV.

FIGURAE SPECIALES

STRATI PRIMI

TABULA III.

FIGURA I.

Figura haec utriusque bursae scrotalis anticam faciem exhibet, nec non faciem inferiorem virgae.

PARTES MOLLES

A. A. Dartos, sive primum velamen subter communia tegumenta, membrana subtilissima figuram scroti tegumentalis omnino retinens.

B. B. Corpora cavernosa.

C. C. Situs et decursus urethrae, eiusque

D. Orificium, et finis.

E. E. Pars superior praeputii, ubi glans excisa,

F. Ejusque froenulum.

G. G. Initium et cursus lineae *rhaphè* nuncupatae, quae fines indicat dexteram inter et sinistram bursam.

ARTERIAE

ARTERIAE PUDENDAE EXTERNAE, QUAE ET SUPERFICIALES, AD CRURALES PERTINENTES

a. a. Trunci praecipui qui dextera laevaque proveniunt.

b. b. Rami transversales inferiores subcutanei mentulae.

c. c. d. d. Rami superficiales laterales externi.

c. c. Rami transversales medii.

f. f. g. g. Cursus trunci praecipui, secus posticam faciem mentulae.

h. Ramus lateralis externus ad laevam.

i. i. Rami transversales medii et superiores ad dexteram.

k. k. k. Rami laterales superiores utramque partem petentes.

l. l. Rami transversales, qui ad externam mentulae pergunt, et praeputium irretiunt.

m. m. Rami transversales superiores scroti, et lineae *raphè*.

n. n. n. n. Ramusculi antici dartos, vel scroti, eiusdemque

o. o. o. o. Ramusculi externi.

VENAE

VENAE PUDENDAE EXTERNAE

1. Ramusculus pudendus e parte superiori et postica mentulae, secus urethram, ejusdemque

2. Continuatio secus posticam faciem mentulae ad laevam.

3. 3. 3. 3. 3. Ramusculi pudendi scrotales per anticam, et inferiorem faciem dartos repentes; et

4. 4. Alii, qui ab his enascuntur.

5. 5. Trunci praecipui pudendi externi, quibus junguntur superiores, sive ramusculi pudendi mentulae, et inferiores, sive pudendi scrotales.

NERVI

NERVI PUDENDI SUBCUTANEI, E PRIMO ET SECUNDO LUMBORUM PARE PROCEDENTES

1. 1. 2. 2. Trunci praecipui pudendi superficiales.

3. Truncus alius praecipuus ad laevam.

4. Ramus lateralis externus mentulae ad dexteram.

5. 5. Rami transversales, et superiores mentulae.

6. 6. —— scrotales externi.

7. 7. —— scrotales interni, eorumque

8. 9. Propagines ad dexteram.

FIGURA II.

Decursus et distributio pudendorum vasorum, ex arteriaco systemate.

15

PARTES MOLLES

A. Facies postica mentulae.
B. Initium urethrae, ejusdemque
C. C. Situs atque decursus.
D. Finis, sive ostium inferius urethrae.
E. E. Facies postica glandis.
F. F. Portio postica utriusque cavernosi corporis.
G. G. Erythroides, sive membrana altera quae testes induit.
H. H. Portio superior utriusque musculi cremasteris.
I. I. Ejusdem musculi inferius extremum, quod in tenuissimam membranam abit.
K. Musculus elevator ani.
L. L. Sphincter externus.
M. Orificium podicis.
N. Postica portio sphincteris externi, et
O. Portio antica ejusdem.
P. Portio sphincteris interni.
Q. Q. Musculus ischio-cavernosus ab osse ischio detractus.
R. Portio musculi transversi perinaei.
S. Extremum colli vesicae, et initium bulbi urethrae.
T. T. Dexter, sinisterque musculus accelerator urinae.
U. Linea, unum ab altero distinguens.
V. V. Portio horum musculorum, qui a cavernosis corporibus ortum ducunt.
X. X. Obturatorum internorum portio.
Y. Y. Portiuncula musculi ischio-coccygei.

ARTERIAE

ARTERIA PUDENDA INTERNA VEL COMMUNIS, AB HYPOGASTRICA PROCEDENS

AB. Truncus praecipuus pudendorum ad dexteram, et inde procedentes surculi.
a. Ramus qui ad musculum elevatorem, sive haemorrhoidalis posticus.
b. Ramus haemorrhoidalis medius.
c. Ramusculus lateralis posticus externus perinaei.
d. Ramus musculi erectoris mentulae, illiusque divisio, quique procedit
e Ramus erythroideus, hujusque
f. Cursus super erythroidem.
g. Ramus haemorrhoidalis anticus, ejusque super mentulam decursus.
h. Ramusculus transversus et superficialis perinei.
i. Ramusculus pudendus posticus et inferior mentulae, quique procedunt
k. l. Ramusculi alii superficiales.
AB. Truncus praecipuus pudendorum ad laevam, et inde procedentes surculi.
+ Ramus haemorrhoidalis posticus.
a. — qui ad musculum obturatorem pergit.
b Ramus haemorrhoidalis medius.
c. — lateralis posticus externus perinaei.
d. — musculi erectoris penis.
e. — haemorrhoidalis anticus.
f. — profundus prostatae.
g. — superficialis anticus externus perinaei.
h. Ramusculus erythroideus posticus, et
i. k. ab isto procedentes surculi ejusdem nominis.
l. Continuatio trunci pudendi postici.
m. Ramus qui in posticam et superficialem penis partem abit, usque ad glandem pergens.

NERVI

NERVI PUDENDI SUBCUTANEI AD LAEVAM, A MAGNO PLEXU SACRO-ISCHIATICO, NEC NON AB ULTIMIS PARIBUS SACRORUM PROCEDENTES

1. Plexus haemorrhoidalis posticus.
2. — — medius.
3. — — anticus.
4. Sequitur truncus praecipuus pudendus.
5. Parvus plexus superficialis ejusdem, lateralem partem penis irretiens.

IIDEM NERVI AD DEXTERAM

1. Plexus haemorrhoidalis medius.
2. — — anticus.
3. Parvus plexus pudendus, qui in lateralem et posticam penis partem abit.
4. Truncus praecipuus pudendus superficialis, quique inde oritur
5. Parvus plexus erythroideus posticus superior.

6. 7. Rami erythroidei postici inferiores ad primos lumborum pertinentes.

FIGURA III.

Figura haec, easdem partes exhibens quas Figura praecedens, nervosum systema distincte ostendit.

MOLLES, ET DURAE PARTES

A. Extremum inferior ossis coccygis.

B. Podicis orificium, et extremum inferius intestini recti, mucosa membrana obductum.

C. Penis, qui et mentula, vel virga virilis.

D. D. Testes ab erythroide tecti.

E. E. Spatium inter anum et tuber ossis ischii.

F. F. Portio utriusque musculi obturatoris interni.

G. G. Portio utriusque musculi ischio-coccygei.

H. H. Musculus elevator ani.

I. I. Sphincteris externi pars utraque.

K. K. Musculi ischio-cavernosi.

L. Colli vesicae finis, et initium bulbi urethrae.

M. Musculus accelerator urinae.

N. N. Corpora cavernosa penis.

O. O. Musculi cremasteres.

P. Ductus urethrae.

Q. Glans epidermide exuta.

NERVI

NERVI PUDENDI AD LAEVAM
A PLEXU SACRO-ISCHIATICO PROCEDENTES
ALIQUANTULUM DIDUCTI

1. Parvus truncus pudendus, et locus quo in conspectum venit.

2. 3. 4. Parvus plexus haemorrhoidalis posticus a praecedente oriens.

5. Ramusculus, qui ad elevatorem ani.

6. Alter e truncis praecipuis, ad efformandum plexum haemorrhoidalem anticum.

7. 8. Rami haemorrhoidales antici ejusdem.

9. Ramus alius praecipuus a trunco 6, ejusque nexus cum plexu haemorrhoidali antico.

10. Anastomosis cum plexu haemorrhoidali postico.

11. Pergit truncus praecipuus 6 ad faciem posticam penis.

NERVI PUDENDI ALII, AB ULTIMIS SACRORUM
PROCEDENTES

12. Truncus praecipuus pudendorum.

13. Hujusce trunci nexus cum pudendis supra notatis.

14. Sequitur truncus praecipuus ejusque bipartitio.

15. Ramus qui ad posticam penis faciem.

16. Dividitur, et rursus jungitur. Hinc

17. 18. Rami qui ad lateralem faciem penis.

19. Ramus e trunco majore 12 ejusque decursus.

20. Ramus haemorrhoidalis medius.

21. — pudendus superficialis ejusdem excisus; hinc

22. 23. Hujus majores propagines.

24. Harum conjunctio, ex qua solus truncus, et

25. 26. 27. Unde plexus erythroideus.

IIDEM NERVI AD DEXTERAM

1. Truncus praecipuus pudendus ischiaticus.

2. Ramus qui ad musculum elevatorem ani.

3. 4. Plexus haemorrhoidalis posticus in duas partes divisus.

5. 6. Plexus haemorrhoidalis medius, duabus similiter partibus constans.

7. 8. Plexus haemorrhoidalis anticus, eodem plane modo divisus.

9. 10. 11. Rami ejusdem faciem posticam penis irretientes, eorumque conjunctio cum procedentibus ex adverso latere.

NERVI ALII PUDENDI SACRI

12. Parvi trunci, qui ad efformandum plexum pudendum concurrunt.

13. Horum coagmentatio, et hinc ramus unus.

14. 15. Rami inde exorientes, qui in posticam faciem penis abeunt.

16. Truncus similis, ab iisdem procedens, qui ad posticam faciem virgae progreditur.

17. Rami excisi ab iisdem procedentes, pudendi subcutanei nuncupati; horum rursus conjunctio atque inde divisio.

18. 19. Rami pro latere penis, sive pudendi externi.

20. 21. Rami qui ad cremasterem musculum, et membranam erythroideam, e quibus plexus erythroideus.

FIGURA IV.

Figura haec perinaeum exhibet, ac ceteras proximiores partes, communi velamento nudatas.

OSSA

I. I. Pars antica superior cristae ossis ilei.

II. Extremum coccygis.

III III. Ossa femoris secta circa tertiam superiorem partem.

VIRILIA

𝒜. 𝒜. Penis, ejusque glans.

ℬ. ℬ. Testes elevati.

𝒞. Orificium podicis.

MUSCULI AD DEXTERAM ET LAEVAM

A. A. Pars muscularis antica abdominis.

B. B. Anuli inguinales.

C. C. Arcus Fallopii.

D. D. Musculi cremasteres.

E. E. Portio musculi sartoris.

F. F. — musculi psoas et iliaci interni.

G. G. — pectineorum.

H. H. — utriusque musculi recti interni seu gracilis.

I. I. — abductorum majorum.

K. K. — musculi semi-membranosi.

L. L. — semi-tendinosi.

M. M. — musculi glutei majoris.

N. N. Sphincter externus.

O. O. Portio elevatoris ani.

P. P. — musculorum transversalium perinaei.

Q. Q. — musculi bulbo-cavernosi.

R. R. Portio musculi ischio-cavernosi.

ARTERIAE

ARTERIAE SPERMATICAE

a. a. a. a. Egressus spermaticarum ab anulis inguinalibus.

b. b. Ramusculi anastomotici cum pudendis superioribus externis.

c. c d. d. Cursus et distributio earumdem super musculum cremasterem, et super erythroidem.

ARTERIAE CRURALES

e. e. Egressus arteriae cruralis ab arcu crurali.

f. f. Arteriae subcutaneae abdominales hinc enascentes.

g. g h. h. Harum cursus et distributio per anticam abdominis parietem.

i. i. Arteriae pudendae externae a cruralibus egredientes.

k. k. Rami pudendi superiores externi hinc enascentes.

l. l. Trunci pudendi externi medii.

m. m. Rami hinc enascentes, eorumque super penem decursus.

n. n. Trunci pudendi inferiores externi.

o. o. Horum anastomoses cum pudendis mediis ad dexteram, eorumque distributio per internam et superiorem partem cruris ad laevam.

p. p. Parvi trunci subcutanei crurales seu circumflexi externi.

q. q. Trunci alii subcutanei externi, eorumque distributio in anticam et externam partem cruris.

r. r. Alii similes, qui ad partem internam cruris.

s. s. Resectio arteriae praecipuae cruralis circa tertiam superiorem partem femoris.

t. t. Resectio trunci praecipui femoralis profundi.

ARTERIAE PUDENDAE COMMUNES SEU INTERNAE

u. u. Ramusculi subcutanei haemorrhoidales postici,

v. v. ——— subcutanei haemorrhoidales medii,

w. w. Ramusculi subcutanei haemorroidales antici, qui omnes a pudendis.
x. x. —— subcutanei transversales perinaei, qui ad bulbum urethrae.
y. y. —— subcutanei postici pudendi, horumque
z. z. Decursus et propagines in posticam faciem penis, et anastomoses cum pudendis externis.

ARTERIAE COCCYGEAE ET GLUTEAE

a. Anastomosis coccygeae utriusque lateris;
b. b. Ramusculi glutei hinc enascentes.

VENAE

VENAE SPERMATICAE

1. 1. 1. 1. Ramusculi spermatici super musculum cremasterem et membranam erythroideam.
2. 2. Cursus eorumdem secus funiculum spermaticum.
3. 3. Egressus trunci praecipui venosi spermatici in anulum inguinalem.

VENAE EPIGASTRICAE SUPERFICIALES SEU EXTERNAE

4. 4. Rami abdominales antici externi,
5. 5. — —— — medii,
6. 6. — —— — interni.
7. 7 Horum conjunctio, et hinc ad venas crurales.
8. Ramus circumflexns iliacus ad laevam, ejusque anastomosis cum supradictis.

VENAE PUDENDAE EXTERNAE

9. 9. Trunci pudendi superiores externi seu dorsales penis.
10. 10. Trunci pudendi superiores externi medii,
11. 11. —— pudendi superiores externi inferiores.
12. 12. Horum connexio laeva magis visibilis, inde in saphenam.

VENAE PUDENDAE COMMUNES

13. 13. Rami pudendi, eorumque decursus secus posticam faciem penis.
14. 14. Ramusculi perinaeales et bulbi urethrae, eorumque cum superioribus conjunctio.
15. Ramusculus haemorrhoidalis anticus ad dexteram,
16. 16. Ramusculi haemorrhoidales medii.
17. 17. —— —— postici, seu coccygei.

VENAE SUBCUTANEAE, SUPERIORIS ET EXTERNAE PARTIS COXENDICIS

18. 18. Rami superiores crurales externi.
19. Truncus inde enascens, ejusque finis in crurali vena, laeva tantum visibilis.
20. Rami circumflexi externi ad laevam tantum.

VENAE SUBCUTANEAE, SUPERIORIS ET INTERNAE PARTIS COXENDICIS

21. 21. 21. 21. Rami postici et interni glutei.
22. 22. 22. 22. — interni crurales.
23. 23. Rami, anastomoses ineuntes cum profundis cruralibus.
24 24. Trunci praecipui interni, quos petunt superiores rami,
25. 25. Ut inde in saphenam abeant.

VENAE SAPHENAE MAJORES

26. 26. Trunci praecipui qui crurales petunt.

VENAE FEMORALES PROFUNDAE

27. 27. 27. 27. Resectiones earumdem in lateribus arteriae ejusdem nominis.

VENAE CRURALES

28. 28. Resectiones earumdem.
29. 29. Venae praecipuae crurales, quae ad supra dictos truncos pergunt.

NERVI AD DEXTERAM ET LAEVAM

NERVI LUMBARES

1. Egressus trunci praecipui lumbaris super marginem iliacum.
2. 2. 3. 3. Ramusculi ilei epigastrici inde enascentes, horumque divisiones.
4. 4. 5. 5. Ramusculi inguinales.
6. 6. —— spermatici, ex anulis inguinalibus egredientes.
7. 7. Rami pudendi externi superiores, qui pubem irretiunt; hinc
8. 8. Rami epigastrici alii, et alii
9. 9. — inguinales.
10. 10. Egressus truncorum lumbarium subter arcum Fallopii.
11. 11. Rami spermatici hinc enascentes, qui supra dictis junguntur.

12. 12. Rami pudendi externi medii, seu scrotales.

13. 13. Rami crurales superiores interni.

14. 14. Trunci cutanei crurales e supra dictis lumbaribus procedentes.

15. 15. Eorum decursus secus externum coxendicis.

NERVI CRURALES

16. 16. Egressus plexi cutanei cruralis ab arcu Fallopii; hinc

17. 17. Rami subcutanei crurales externi,

18. 18. —— —— —— antici,

19. 19. —— —— —— interni.

20. 20. Resectio praecipui cruralis.

NERVI PUDENDI INTERNI

21 21. Ramusculi perforantes, et haemorrhoidales postici,

22. 22. —— perforantes, et haemorrhoidales medii,

23. 23. —— perforantes, et haemorrhoidales antici, seu perinaeales.

24. 24. —— pudendi inferiores, horumque propagines, quae ad bulbum urethrae.

25. Egressus trunci pudendi praecipui, cujus portio ad laevam tantum visibilis, ut inde per internam faciem penis ad glandem usque decurrat.

26. Hic rursus apparet, et per latus penis serpens ad glandem pergit.

NERVI PUDENDI POSTICI AD MAIOREM ISCHIADICUM PERTINENTES

27. 27. Egressus nervi pudendi postici superioris ischiadici.

28. 28. Ramusculi perinaeales ad hos pertinentes.

29. 29. Rami cum aliis pudendis ischiadicis anastomoses ineuntes.

30. 30. Egressus pudendi ischiadici posterioris medii;

31. 31. Rami qui hos praecedentibus conjungunt; hinc

32. 32. —— enascentes qui ad bulbum urethrae;

33. 33. —— alii hinc pariter exorientes, qui ad urethram, et faciem posticam penis.

34. 34. Continuatio trunci praecipui, ejusque divisio.

35. 35. Rami hinc enascentes, qui ad faciem posticam penis.

36. 36. —— qui ad partem superiorem et internam coxendicis.

37. 37. Egressus alius trunci ischiadici pudendi postici inferioris, unde

38. 38. Rami postici scrotales excisi.

NERVI ALII PUDENDI AD CUTANEUM POSTERIOREM FEMORALEM PERTINENTES, QUI AB EODEM ISCHIADICO

39. 39. Egressus eorumdem inter gluteum majorem, et musculum semi-tendinosum.

40. Ramus anastomoticus cum trunci pudendi ischiadici postici medii ad laevam.

41. 41. 42. 42. 43. 43. 44. 44. Rami crurales interni hinc enascentes.

45. 46. 47. 48. 49. 50. Rami glutei ad eosdem nervos pertinentes, una cum propaginibus ad dexteram.

51. 51. Egressus alterius trunci ejusdem nervi cutanei secus marginem internum musculi semi-tendinosi; hinc

52. 52. 53. 53. Rami qui per internam faciem coxendicis repunt.

NERVI ISCHIADICI

54. 54. Resectiones eorumdem una cum vasis cruralibus profundis.

FIGURA V.

Exhibet figura haec vesicam urinae, et lateralem faciem mentulae.

OSSA

I. Exigua portio ultimae vertebrae lumbaris.

II. Os sinistrum pubis prope symphisim sectum.

VESICA URINAE, ET MENTULA, QUAEQUE AD HAS PERTINENT PARTES

A. Fundus elatior vesicae.

B. Corpus ejusdem.

C. Imus fundus.

D. Portio et insertio arteriae umbilicalis in ligamentum conversae.

E. Uretheris portio, et

F. Ducti deferentes, utrique excisi.

G. Exigua portio vesiculae seminalis dexterae.

H. Corpus cavernosum penis prope ejusdem radicem excisum.

I. Continuatio ejusdem.

K. Urethrae bulbus.

L. Uretrhae decursus.

M. Orificium glandis.

MUSCULI

A. Musculus bulbo-cavernosus.

B. Exigua portio musculi obturatoris interni ad laevam.

ARTERIAE

ARTERIAE ILIACAE PRIMITIVAE

a. Exigua portio arteriae iliacae primitivae ad laevam.

b. Arteria iliaca primitiva dextera excisa prope bipartitionem aorticam.

c. Finis arteriae iliacae primitivae, et aliae ejusdem divisiones.

ARTERIA ILIACA EXTERNA SEU CRURALIS

d. Truncus major ejusdem prope originem excisus.

ARTERIA ILIACA INTERNA SEU HYPOGASTRICA SUIS CUM PROPAGINIBUS

e. Origo arteriae internae ejusque divisiones.

f. Arteria umbilicalis, ejusque triplex divisio.

g. Truncus proprius umbilicalis, cujus portio in ligamentum conversa conspicitur; hinc

h. Truncus vesicalis superior,

i. —— —— medius,

k. —— —— inferior.

l. Arteria obturatrix.

m. —— glutea seu iliaca postica,

n. —— ischiadica.

o. Egressus arteriae pudendae internae seu communis.

p. Ramusculus haemorrhoidalis hinc enascens; et

q. Ramusculi alii qui ad faciem posticam tuberis ossis ischii.

r. Continuatio trunci praecipui una cum nervis pudendis.

s. Truncus pudendus profundus seu major; et

t. Truncus pudendus dorsalis hinc enascens, unde etiam

u. Ramusculi perinaeales excisi.

v. Continuatio trunci praecipui qui ad dorsum penis.

VENAE

AZYGA MENTULAE

1. 1. Rami laterales superiores ejusdem,

2. 2. — —— medii,

3. 3. — —— inferiores, qui omnes ad

4. 4. Venas laterales pergunt, quae quidem ab extremo ad basim penis pergunt.

5. Decursus et origo venae azygae.

6. Conjunctio lateralium cum azyga.

7. Bipartitio ejusdem azygae; hinc

8. Rursus conjunctio novaque divisio.

PLEXUS VENOSI VESICALES HINC EXORIENTES

9. Truncus dexter azygae excisus.

10. —— sinister e quibus exsurgit,

11. Plexus venosus anticus colli vesicae,

12. Rami ejusdem cum vesicalibus superioribus venis communicantes.

13. Rami alii qui ad vesicales medios;

19. Alii quoque qui ad vesicales inferiores.

15. Plexus lateralis dexter colli vesicae.

16. Truncus e penis dorso procedens, qui petit

17. Plexum pudendum externum seu perinaealem, per collum vesicae, et urethrae bulbum repentem; unde

18. Vena pudenda externa.

19. Vena pudenda interna seu profunda, quae ad plexum vesicalem pergit, ubi etiam

20. Ramusculi excisi, qui ad faciem posticam tuberis ischii pertinent.

21. Trunci majores e supradictis plexibus suborientes.

22. Decursus eorumdem.

23. Vena vesicalis inferior,

24. — —— media,

25. Vena vesicalis superior, quae omnes ad
26. Plexum lateralem inferiorem vesicae.
27. Rami haemorrhoidales excisi,
28. — ischiadici excisi,
29. — glutei, seu iliaci postici pariter excisi, qui omnes, nec non plexus, se immittunt in
30. Venam iliacam internam, seu hypogastricam.
31. Vena iliaca externa dextera excisa;
32. — — primaria ad laevam, quae
33. Cavam venam, hic excisam petunt.

NERVI ET PLEXUS SANGUINEA VASA COMITANTES

NERVUS OBTURATOR, SEU CRURALIS POSTICUS

1. Resectio ejusdem nervi ubi egreditur

NERVI SACRI

2. Egressus sacro-ischiadici plexus.
3. Trunci glutei excisi.
4. Truncus cutaneus femoralis posticus excisus.
5. Resectio magni ischiadici.

NERVUS PUDENDUS

6. Egressus ejusdem statim ac ab ischiadico disiungitur.
7. Rami excisi, qui ad musculum obturarem internum.
8. Alii, qui ad musculos sphincterem et transversum, pariter excisi.
9. Rami alii excisi, qui ad musculum erectorem penis, seu ischio-cavernosum pergunt.
10. Ramusculus superficialis perinaei excisus.
11. Ramus alter, qui ad bulbum urethrae.
12. Continuatio trunci praecipui pudendi, qui ad dorsum penis.
13. Parvus plexus super pubem repens, ut nervos lumbares adeat; hic vero excisus.
14. Alter parvus plexus, qui per inferiorem et lateralem partem mentulae decurrit, et musculum bulbo-cavernosum petit.
15. Plexus praecedenti similis, qui ad eumdem musculum et inferiorem faciem urethrae.
16. Trunculus subcutaneus dorsalis ad laevam tantum excisus, ab utriusque pudendi conjunctione exoriens.
17. Ejusdem divisiones.
18. Divisiones atque propagines trunci praecipui dorsalis superioris penis; unde
19. 20. Trunci laterales superiores,
21. 22. — — medii,
23. 24. — — superiores, qui virgam et urethram ambiunt, et
25. 26. 27. Extremi surculi qui ad apicem glandis.
28. Hic conspicitur parva portio trunci praecipui pudendi dorsalis, sinistram partem irretientis, nec non
29. Ramusculorum superiorum dorsalium ad eumdem truncum pertinentium.

FIGURA VI.

Sectionem longitudinalem cavernosorum corporum haec figura exhibet.

PARTES AD HANC FIGURAM PERTINENTES

A. A. Crura penis in origine, ad os videlicet ischium resecta; hinc naturalis forma corporis cavernosi.
B. Corpus cavernosum sinistrum, et
C. — — dexterum, unde penis moles.
D. Extremum conicum eorumdem, ut glandis concavum repleat.
E. Sectum pectiniforme utrumque dividens.
F. Spatium ubi urethra decurrit.

ARTERIAE

ARTERIAE PUDENDAE

a. Egressus arteriae pudendae communis sinistrae, ejusque bipartitio.
b. Truncus dorsalis hinc enascens.
c. c. Decursus ejusdem secus dorsum penis ad apicem.
d. Ramus anastomoticus pudendae profundae dexterae.
e. Truncus pudendus profundus ad laevam, nec non ratio qua corpus caver-

nosum ejusdem lateris per pectiniforme septum penetrat.

f. Ejusdem resectio qua rursus egreditur ut conjunctionem ineat cum ramis dexterae partis.

g. Ramusculus vesicalis anticus, qui ad efformandam pudendam internam concurrit, et cum pudenda sinistra anastomosi jungitur.

h. Truncus pudendus profundus dexter hinc exsurgens, ejusdemque

i. k. l. Decursus, et corpus cavernosum irretiendi ratio.

m. Egressus alterius trunci circa dimidium penis, ejusdemque

n. o. Decursus ut in praecedenti.

VENAE

PLEXUS VENOSI SUPERFICIALES ET PROFUNDI PENIS

1. Trunci venosi profundi e glande procedentes circa extremum conicum penis excisi.

2. 3. Trunci et plexus superficiales hinc enascentes circa coronam glandis ad dexteram et laevam.

4. Initium et cursus venae azygae.

5. 6. Rami superiores excisi, qui ad eundem pergunt, cum internis plexibus corporis cavernosi dexteri communicantes.

7. 8. 9. Rami medii excisi ab iisdem plexibus procedentes, sicut et

10. 11. Rami inferiores pariter excisi.

12. Ramus superficialis excisus ad eamdem azygam pertinens.

13. Cursus ejusdem azygae ab apice ad basim penis. Hanc petunt

14. 15. Rami resecti superficiales dexteri lateris.

16. Resectio azygae ad penis basim.

17. Ramusculi profundi, septum pectiniforme transfodientes.

18. Egressus venae pudendae profundae sinistrae, ejusque cum anticis plexibus vesicae conjunctio.

19. 20. 21. Plexus venosi partis internae corporis cavernosi dexteri.

22. Vena pudenda profunda interna.

23. Plexus anticus vesicalis ab utrisque supradictis pudendis exsurgens. Ad hanc vero pertinent

24. Trunci vesicales sinistri excisi, nec non

25. —— vesicales dexteri pariter excisi.

FIGURA VII.

Glandis concavum, cavernosis corporibus demptis, nec non superior urethrae pars hac figura exhibentur.

A. Pars superior urethrae, glandis extremum petens.

B. Extremum glandis.

C. Basis concava ejusdem, ad convexam conicamque partem cavernosorum corporum excipiendam.

D. D. Corona glandis.

VENAE

1. Trunci venosi ad basim glandis excisi, quorum continuationem ad extremum conicum corporum cavernosorum in Fig. VI. conspicere licet.

2. Rete vasculare venosum, urethrae ductum ambiens, et surculorum secus hunc repentium ratio.

CORPORIS HUMANI

FACIE AVERSA

STRATUM PRIMUM

TABULAE I. II. III.

Aversam faciem totius humani corporis, communi integumento nudatam, exhibet Figura secunda. Hinc primum musculorum stratum, rete venosum subcutaneum, arteriarum, nervorum, lymphaticorumque systematum partes, quae ad hoc Stratum pertinent, prout in prima Figura, faciem adversam referente, conspiciuntur.

En itaque series regionum, quae ad hanc Figuram pertinent.

1. Regio postica lateralis calvariae.
2. « cervicis dorsi et lumborum.
3. « sacra.
4. « coccygea.
5. « podicis.
6. « sexualis.
7. « clunium.
8. « scapularis et superior humeri.
9. « humeralis externa ad dexteram, interna ad laevam.
10. « cubitalis externa ad dexteram, interna ad laevam.
11. « manus externa et dorsalis ad dexteram, interna ad laevam, sive palmaris, una cum digitis: videlicet
12. « femoralis postica et interna ad laevam, postica et externa ad dexteram.
13. « poplitea.
14. « cruralis postica ad laevam, postica et externa ad dexteram.
15. Regio pedis lateralis, et externa dorsalis ad dexteram una cum digitis; postica et calcanei ad laevam.

OSSA

I. Apophisis zygomatica.
II. —— spinosa ultimae vertebrae cervicis.
III. —— spinosa primae dorsi.
IV. —— — secundae vertebrae dorsi.
V. —— — tertiae.
VI. —— — quartae.
VII. Processus spinosus undecimae.
VIII. —— — duodecimae.
IX. —— — primae lumborum.
X. —— — secundae.
XI. —— — tertiae.
XII. —— — quartae.
XIII. Os sacrum.
XIV. Coccyx.
XV. Spina scapulae cum processu acromion ad dexteram.
XVI. Olecranus ad dexteram et laevam.
XVII. Capitulum ulnae ad dexteram et laevam.
XVIII. Tria prima ossa metacarpi ad dexteram.
XIX. Capitulum fibulae ad dexteram.
XX. Malleolus externus ad dexteram.
XXI. Calcaneus sinister.

LIGAMENTA

♈ ♈ Ligamen cervicale posticum.

Ω Ligamen armillare ad dexteram.

Γ Ligamen transversum carpi ad laevam.

Σ Ligamen anulare, adnectens tendinem musculi supinatoris longi ad laevam.

Φ Ligamenta lateralia digitorum ad laevam.

Ξ Ligamenta vaginalia primae et secundae phalangis digitorum ad laevam.

Δ Ligamenta anularia eorundem digitorum.

Θ Ligamenta obliqua et cruciata.

Σ* Expansio palmaris.

Π Ligamen cruciatum commune et superficiale, sive tarseum pedis dexteri.

Ω Portio vaginae aponeuroticae cruris sinistri.

ORGANA ET GLANDULAE

𝒜. Pars postica externa auris ad laevam.

ℬ. Glandula parotis, ad laevam

+ ejusdemque Stenonianus ductus.

𝒞. Parva portio glandulae submaxillaris ad laevam.

𝒟. Parva portio aversae partis mentulae.

ℰ. Parva portio darti, testes operiens.

MUSCULI

MUSCULI REGIONIS POSTICAE ET LATERALIS CALVARIAE

MUSCULUS OCCIPITALIS

A. A. Hujus origo a linea aspera transversali ossis occipitalis;

B. B. Insertio in epicranium.

C. Pars externa musculi frontalis.

D. Epicranium.

MUSCULUS AUREM ATTOLLENS

E. Hujus origo in epicranio;

F. Insertio vero in superiorem partem cartilaginis auriculae.

MUSCULUS ANTICUS AURIS

G. Hujus antica origo ab epicranio;

H. Insertio vero in anticam partem cartilaginis auriculae.

MUSCULUS AUREM RETRAHENS

I. Hujus origo occipitalis;

K. Insertio vero in posticam partem cartilaginis auriculae.

MUSCULI REGIONIS FACIALIS ET SUBTERMENTALIS

A. Pars externa musculi orbicularis oculi.

B. Portio musculi zygomatici majoris.

C. — musculi elevatoris labii superioris.

D. — musculi masseteris.

E. — musculi biventris.

MUSCULI CERVICALES, DORSALES ET LUMBARES DEXTERAE, LAEVAEQUE PARTIS

MUSCULUS STERNO-CLEIDO-MASTOIDEUS

A. Hujus origo temporo-occipitalis, atque decursus.

B. Parva portio musculi complexi.

C. Portio musculi splenii capitis.

D. — musculi elevatoris scapulae.

MUSCULUS CUCULLARIS SIVE TRAPETIUS AD DEXTERAM, ET LAEVAM

E. Hujus origo ab occipite,

F. A ligamento cervicali postico,

G. G. G. G. G. Ab apophisi spinosa sextae et septimae vertebrae cervicis, nec non vertebrarum omnium dorsi;

H. H. Insertio in marginem superiorem spinae, atque in acromialem apophisin scapulae;

I. Pars insertionis ejusdem in claviculam ad dexteram.

K. K. Portio musculi infraspinati.

L. L. Fasciculus carneus ad eumdem pertinens, magis patens ad dexteram.

M. Portio musculi parvi rotundi ad dexteram.

N. N. Portio musculi rotundi majoris.

O. — musculi romboidalis.

MUSCULUS LATISSIMUS DORSI

P. P. Hic superficialis evadit secus marginem inferiorem musculi cucullaris;

Q. Q. Origo a quinque processibus spinosis vertebrarum lumborum;

R. — a notis processibus spinosis ossis sacri;

S. S. — a margine postico et externo cristae ilei.

T. T. T. Origo ab ultimis tribus costis notis ad dexteram;

U. Insertio humeralis ad dexteram.

MUSCULUS OBLIQUUS EXTERNUS

V V. Hujus origo postica a crista ilei;

X. Insertio costalis ad dexteram.

MUSCULI HUMERALES DEXTERI ET SINISTRI

MUSCULUS DELTOIDEUS

A. Hujus origo postica ab apophisi acromiali;

B. —— a margine inferiore spinae scapularis;

C. Insertio humeralis.

MUSCULUS TRICEPS

D. D. Caput, sive venter longus ejusdem.

E. E. — sive venter medius ejusdem ad dexteram;

F. F. — sive venter brevis ad laevam;

G. Insertio in olecranum ad dexteram et laevam.

MUSCULUS BICEPS

H. Caput longum, sive grande ad dexteram,

I. — breve, sive coracoideum ad laevam.

K. Hujus tendo prope insertionem radialem.

MUSCULUS BRACHIALIS INTERNUS

L. Portio originis humeralis ejusdem ad dexteram.

MUSCULI CUBITALES EXTERNI AD DEXTERAM

MUSCULUS SUPINATOR LONGUS

A. A. Hujus origo humeralis ad dexteram;

B. Proxima vero insertio radialis ad laevam, et dexteram.

MUSCULUS RADIALIS EXTERNUS LONGUS

C. Hujus origo humeralis;

D. Descensus subter ligamentum armillare carpi;

E. Insertio vero in metacarpum digiti indicatoris.

MUSCULUS RADIALIS EXTERNUS BREVIS

F. Hujus origo a condilo externo humeri,

G. Transitus subter ligamentum armillare, et insertio in metacarpum digiti medii.

MUSCULUS EXTENSOR COMMUNIS DIGITORUM

H. Hujus origo a condilo externo humeri;

I. Divisio ejusdem musculi in quatuor tendines, quorum quisque subter ligamentum armillare pertransit, et inde in ultimas phalanges digitorum se inserit.

K. K. Tendo qui ad digitum indicatorem,

L. L. — qui ad digitum medium,

M. M. — qui ad digitum anularem,

N. N. — qui ad digitum minimum.

Eorumque insertio in ultimas phalanges digitorum.

MUSCULUS EXTENSOR PROPRIUS DIGITI MINIMI

O. Origo a condilo externo humeri, et

P. Transitus subter ligamentum armillare;

Q. Inde vero se inserit in ultimam phalangem.

MUSCULUS ULNARIS SIVE CUBITALIS EXTERNUS

R. Origo a tubere externo humeri, et

S. Transitus subter ligamentum armillare;

T. Inde vero insertio in metacarpum digiti minimi.

U. Portio musculi ulnaris sive cubitalis interni.

MUSCULUS ANCONEUS

Hic interdum producitur a capite medio tricipitis, prout in icone exprimitur ab auctore, sed plerumque habet propriam originem.

V. Oritur a margine externo et superiore cubiti,

W. Ac se inserit in condilum externum humeri.

MUSCULUS ABDUCTOR LONGUS POLLICIS

X. Hic conspicitur.

Y. Insertio ejusdem in metacarpum pollicis.

MUSCULUS EXTENSOR BREVIS POLLICIS

Z. Locus ubi conspicitur.

A*. Insertio in ultimam phalangem ejusdem digiti.

MUSCULUS EXTENSOR LONGUS POLLICIS

B*. Locus ubi subcutaneus.

C*. Insertio ejusdem in ultimam phalangem una cum extensore brevi.

MUSCULUS EXTENSOR PROPRIUS DIGITI INDICATORIS

D*. Origo cubitalis;

E*. Insertio in secundam phalangem.

MUSCULI CUBITALES AD LAEVAM

MUSCULUS SUPINATOR LONGUS, QUI ET IN CUBITALI REGIONE EXTERNA AD DEXTERAM PROUT SUPRA

A. Origo ab humero.

B. Insertio in radium.

MUSCULUS PRONATOR ROTUNDUS

C. Oritur a tubere interno humeri.

D. Ejusdem proxima insertio in radium.

MUSCULUS RADIALIS EXTERNUS

E. Oritur a parvo tubere interno humeri.

F. F. Decursus ejusdem, et tendinis quousque conspicitur.

MUSCULUS PALMARIS LONGUS

G. Ortus a condilo interno humeri;

H. Inde vero abit in ligamentum palmare.

MUSCULUS ULNARIS INTERNUS

I. Hujus origo a condilo interno humeri.

K. —— altera ab olecrano;

L. Insertio vero in os pisiforme.

MUSCULUS FLEXOR SUBLIMIS, SIVE PERFORATUS

M. M. M. M. Portio ejusdem; tendines hinc procedentes, horumque transitus subter ligamentum carpo-palmare, unde rursus apparent secus faciem palmarem digitorum: videlicet

N. Tendo, qui ad digitum indicatorem, anularibus et cruciatis ligaminibus vinctus, ejusque insertio in secundam phalangem.

O. — qui ad digitum medium, ejusque insertio ut supra.

P. — qui ad digitum anularem, ejusque insertio.

Q. — qui ad digitum minimum, ejusque insertio.

R. Insertio tendinis musculi flexoris pollicis in ultimam phalangem ejusdem digiti.

S. Parva portio musculi abductoris longi pollicis.

MUSCULI PALMARES MANUS SINISTRAE

MUSCULUS PALMARIS BREVIS

A. A. Origo a margine interno palmari;

B. Insertio in ligamentum carpo-palmare.

MUSCULUS ABDUCTOR DIGITI MINIMI

C. Origo ab osse pisiformi, et a ligamento carpo-palmari, unde hypothenaris prominentia.

D. Insertio in primam phalangem ejusdem digiti.

VOLA MANUS SINIXTRAE

E. E. E. E. Expansio palmaris, ejusque digitationes.

MUSCULUS FLEXOR BREVIS DIGITI MINIMI

F. Locus ubi conspiciendus.

MUSCULUS OPPONENS POLLICIS

G. Origo a ligamento carpo-palmari.

H. Insertio vero in marginem externum metacarpi ejusdem digiti.

MUSCULUS FLEXOR BREVIS POLLICIS, PROMINENTIAM THENAREM EFFICIENS

I. Origo ab ossibus carpi.

K. — ab ossibus metacarpi.

L. Insertio in primam phalangem pollicis.

MUSCULUS ABDUCTOR BREVIS

M. Locus ubi conspiciendus.

MUSCULI LUMBRICALES QUATUOR

N. N. N. N. Loca ubi conspiciuntur.

MUSCULI DORSALES MANUS DEXTERAE

MUSCULUS ABDUCTOR DIGITI INDICATORIS

A. Origo a primo osse metacarpi.

B. Insertio in partem externam primae phalangis.

MUSCULUS ABDUCTOR DIGITI MINIMI

C. Portio dorsalis ejusdem.

MUSCULI INTEROSSEI EXTERNI, VEL DORSALES

D. Portio musculi primi, inter indicatorem et medium digitum.

E. — secundi, medium inter et anularem.

F. — tertii, anularem inter et minimum.

MUSCULI CLUNIUM AD DEXTERAM ET LAEVAM

MUSCULI GLUTEI MAJORES

A. Origo a margine postico et externo ossis ilei.

B. — ab osse sacro.

C. — a coccyge.

D. Tendo ejusdem, et

E. Insertio femoralis.

MUSCULUS GLUTEUS MEDIUS AD DEXTERAM

F. Portio ejusdem dum oritur ab osse ileo.

MUSCULUS SPHINCTER EXTERNUS ANI

G. Hujus origo ab extremo ossis coccygis.

MUSCULI FEMORALES AD DEXTERAM

MUSCULUS TENSOR VAGINAE FEMORIS

A. Locus ubi conspicitur pars carnea ejusdem.

B. B. Initium expansionis tendineae jam excisae.

MUSCULUS RECTUS ANTICUS

C. Parva portio visibilis ejusdem.

MUSCULUS VASTUS EXTERNUS

D. Portio postica et externa.

E. Insertio in marginem externum et superiorem rotulae.

MUSCULUS BICEPS FEMORALIS

F. Locus ubi caput longum ejusdem conspicitur.

G. Caput breve.

H. Insertio in capitulum fibulare.

MUSCULUS SEMI-TENDINOSUS

I. Locus ubi apparet in postica parte femoris.

K. Tendo qui ad spinam anticam tibiae.

MUSCULUS SEMI-MEMBRANOSUS

L. Parva portio inferior ejusdem,

M. Tendo qui ad condilum internum tibiae.

MUSCULUS ABDUCTOR MAGNUS

N. Parva portio superior ejusdem.

MUSCULI FEMORALES AD LAEVAM

MUSCULUS VASTUS EXTERNUS

A. Portio superior et postica.

B. Pars media.

MUSCULUS BICEPS CRURALIS

C. Caput longum.

D. Portio capitis brevis.

E. Tendo prope insertionem.

MUSCULUS SEMI-TENDINOSUS

F. Pars superior.

G. Tendo prope locum insertionis.

MUSCULUS SEMI-MEMBRANOSUS

H. Pars corporis ejusdem.

I. Tendo prope insertionem.

MUSCULUS ABDUCTOR MAGNUS

K. Portio postica ejusdem.

MUSCULUS RECTUS INTERNUS SIVE GRACILIS

L. Pars major ejusdem.

M. Tendo.

MUSCULUS SARTORIUS

N. Ejusdem parva portio inferior.

MUSCULI CRURALES AD DEXTERAM

MUSCULUS PLANTARIS LONGUS

A. Locus ubi in cavo poplitis apparet.

MUSCULUS GEMELLUS

B. Locus ubi gemellus externus conspicitur.

C. Portio visibilis gemelli interni.

D. Tendo conspicuus a conjunctione cum soleari.

E. Insertio in os calcanei.

MUSCULUS SOLEARIS

F. Portio externa ejusdem.

MUSCULUS PERONEUS LONGUS

G. Origo a capitulo fibulari; cursus et

H. Tendo.

MUSCULUS PERONEUS BREVIS

I. Parva portio ejusdem.

K. Tendo, et insertio in capitulum metatarsi digiti minimi.

MUSCULUS PERONEUS TERTIUS

L. L. Origo a spina antica et inferiore fibulari, ejusque progressus subter ligamentum tarseum.

M. Insertio in faciem anticam metatarsi digiti quinti.

MUSCULUS EXTENSOR LONGUS COMMUNIS DIGITORUM

N. Portio originis fibularis et decursus ejusdem.

O. Progressus subter ligamentum tarseum, et divisio in quatuor tendines: videlicet

P. Tendo et insertio in ultimam phalangem digiti secundi.

Q. —— insertio in digitum tertium.

R. —— in quartum.

S. —— in quintum.

MUSCULI CRURALES AD LAEVAM

MUSCULUS PLANTARIS LONGUS

A. Locus ubi conspicitur in poplitis cavo.

MUSCULUS GEMELLUS

B. Locus ubi conspicitur et unde originem habet venter externus.

C. Origo et pars visibilis ventris interni.

D. Locus ubi utrique coalescunt.

E. Tendo hinc exoriens, qui junctus ten-

dini musculi solearis et plantaris longi, Achillis tendo, vel chorda magna, vel Hippocratis nominatur.

F. Insertio in os calcanei.

MUSCULUS SOLEARIS

G. Portio externa ejusdem.

MUSCULUS PERONEUS LONGUS

H. Pars postica ejusdem.

MUSCULUS PERONEUS BREVIS

I. Parva portio postica et inferior, quam vagina aponeurotica tegit.

MUSCULUS TIBIALIS POSTICUS

K. Extremum inferior tendinis ejusdem.

MUSCULUS FLEXOR COMMUNIS DIGITORUM

L. Pars inferior tendinis, ab involucro aponeurotico pariter tecta.

MUSCULI DORSALES PEDIS AD DEXTERAM

MUSCULUS EXTENSOR BREVIS DIGITORUM

A. A. Origo a tuberculo antico et superiore calcanei, et a dorso pedis; quatuor inde tendines; videlicet:

B. Qui ad pollicem in primam phalangem se inserit,

C. Qui ad digitum secundum,

D. Qui ad —— tertium,

E. Qui ad —— quartum; hi tres extensori longo junguntur.

MUSCULUS ABDUCTOR DIGITI MINIMI

F. Origo a tubere externo ossis calcanei.

G. Insertio in primam phalangem digiti minimi.

ARTERIAE

ARTERIAE CALVARIAE

ARTERIAE TEMPORALES

a. b. c. Ultimae propagines arteriae temporalis dexterae in vertice calvariae.

a. Egressus trunci praecipui temporalis sinistri.

b. Ramus articularis superior anticus.

c. —— orbicularis superior externus,

d. —— frontalis inferior,

e. f. Ramusculi frontales superiores.

ARTERIA AURICULARIS POSTICA, CUM ALIQUIBUS ARTERIAE MAXILLARIS INTERNAE RAMUSCULIS CONJUNCTA

a. Ultimae propagines auricularis cervicalis ad dexteram.

a. Egressus trunci praecipui ad laevam.

b. Ramus mastoideus hinc procedens.

c. —— facialis inferior a maxillari interna.

d. —— facialis medius ab eadem.

e. Ramusculus massetericus.

i. —— orbitalis externus inferior, qui omnes faciem serpunt.

f. Continuatio arteriae auricularis posticae.

g. Hujus anastomosis cum arteria sub-occipitali.

h. Continuatio rami mastoidei 6, ejusque in occipite distributio.

ARTERIAE OCCIPITALES

a. a. Egressus utriusque trunci praecipui, ad laevam vero magis conspicui.

b. b. Ramusculi occipitales inferiores.

c. c. Continuatio trunci preecipui desuper occiput;

d. Hujus anastomosis cum arteria auriculari postica ad laevam; hinc

e. f. g. Rami occipitales postici.

d. e. —— occipito cervicales descendentes ad dexteram,

f. g. —— hi rursus ad laevam.

h. Ramusculus occipito-cervicalis descendens super musculum splenium capitis.

ARTERIAE SUBCUTANEAE CERVICALES, DORSALES, ET LUMBARES AD DEXTERAM

PARVI TRUNCI ARTERIOSI SUPRAHUMERALES, DORSALES, ET CERVICALES HINC INDE REPENTES, QUI AD CERVICALEM TRANSVERSALEM, ET SUPER SCAPULAREM PERTINENT

a. Ramusculus supra-acromialis, secus marginem externum et superiorem musculi cucullaris.

b. Ramus cucullaris anticus secus eundem marginem.

c. d. e. f. Ramusculi supra scapulares, et cucullares superiores.

g. Ramus angularis vel scapularis superior internus.

h. i. Rami cucullares inferiores dorsi, partem carneam hujus musculi transfodientes.

k. l. m. n. o. p. q. Rami alii cucullares in-

terni, partem tendineam perfodientes, secus apophises spinosas vertebrarum superficiales evadunt.

r. s. Ramusculi cucullares superiores cervicales ad eamdem pertinentes.

PARVI TRUNCI ARTERIOSI DORSALES INTERNI, AD POSTICOS RAMOS INTERCOSTALIUM ET LUMBARIUM ARTERIARUM PERTINENTES

l. m.* n.* o.* p.** Ramusculi cucullares inferiores, seu dorsales interni.

q. r. s. Ramusculi lumbares superiores,

t. u. v. —— —— medii,

x. y. z. —— —— inferiores; qui omnes partem tendineam musculorum dorsi pervadunt.

PARVI TRUNCI ARTERIOSI DORSALES EXTERNI, AD ARTERIAS LUMBARES ET INTERCOSTALES PERTINENTES

a. b. c. d. Ramusculi dorsales externi inferiores.

e. f. g. h. i. k. l. Ramusculi dorsales externi medii.

m. n. o. p. q. r. s. —— —— superiores, quorum plerique, musculum latissimum dorsi transfodiunt.

EADEM ARTERIACA VASA AD LAEVAM

PARVI TRUNCI ARTERIOSI CERVICALES DORSALES INTERNI, AD ARTERIAM CERVICALEM TRANSVERSALEM ET SUPER SCAPULAREM PERTINENTES

a. Egressus rami ejusdem trunci, secus marginem superiorem et externum musculi trapetii.

b. c. Ramusculi cucullares superiores externi.

d. e. f. g. Ramusculi cucullares superiores et dorsales interni.

h. i. k. l. —— superiores medii et dorsales interni, qui transfodiunt modo partem tendineam, modo carneam ejusdem musculi.

PARVI TRUNCI ARTERIOSI DORSALES INTERNI, AD POSTICOS RAMOS ARTERIARUM INTERCOSTALIUM, AORTICALIUM ET LUMBARIUM PERTINENTES

m. n. o. p. Ramusculi cucullares inferiores et dorsales interni.

q. r. s. Ramusculi lumbares superiores, medii, et inferiores interni.

PARVI TRUNCI ARTERIOSI DORSALES EXTERNI, AD LUMBARES ET INTERCOSTALES PERTINENTES

t. u. v. Ramusculi dorsales inferiores externi.

x. y. z. —— —— externi medii, qui partem carneam musculi latissimi dorsi transfodiunt.

ARTERIAE SCAPULARES ET SUPERIORES HUMERI AD DEXTERAM

TRUNCI ARTERIOSI SUBCUTANEI DIVISI, AD SCAPULAREM INFERIOREM ET AD CIRCUMFLEXAM POSTICAM PERTINENTES

a. b. c. Ramusculi scapulares inferiores, ex infra-scapulari et rotundo majori musculo egredientes.

d. Ramusculus, e musculo latissimo dorsi prope hujus tendinem egrediens.

e. f. g. h. i. k. l. Ramusculi deltoidei postici.

ARTERIAE HUMERALES EJUSDEM PARTIS

TRUNCI ARTERIOSI SUBCUTANEI, AD ARTERIAM COLLATERALEM EXTERNAM HUMERALEM PERTINENTES

a. Ramus triceps posticus superior.

b. c. d. e. Ramusculi brachiales externi, in egressu, comitante nervo cutaneo superiori postico brachii.

f. Ramusculus triceps posticus medius.

ARTERIAE CUBITALES PARITER AD DEXTERAM

TRUNCI ARTERIOSI SUBCUTANEI, AD ARTERIAM RADIALEM, ULNAREM, ET INTEROSSEAM SUPERIOREM POSTICAM PERTINENTES

g. h. i. k. Ramusculi cubitales superiores et radiales externi.

l. m. Ramusculi cubitales externi medii,

n. o. —— —— interni superiores, ab interossea superiori.

p. q. —— —— inferiores interni desuper capitulum ulnae, ad ulnarem pertinentes.

ARTERIAE DORSALES MANUS AD DEXTERAM

TRUNCI ARTERIOSI SUBCUTANEI, AD RADIALEM PERTINENTES

r. Ramusculus metacarpeus dorsalis inferior, medium inter et indicatorem digitum.

s. Ramusculus metacarpeus dorsalis alius medius, pollicem inter et indicatorem.

t. Egressus alterius rami inter metacarpum pollicis et indicatoris, ejusque divisio per marginem ulnarem pollicis, et per radialem marginem indicatoris.

u. Ramusculus ultimus metacarpeus superior, medium inter et anularem digitum.

ARTERIAE SCAPULARES ET SUPERIORES HUMERI AD LAEVAM

TRUNCI ARTERIOSI SUBCUTANEI AD SCAPULAREM ET CIRCUMFLEXAM PERTINENTES

a. Ramusculus supra-acromialis a scapulari superiore.

b. —— deltoideus a scapulari inferiore.

c. d. Ramusculi deltoidei a circumflexa posteriori.

ARTERIAE HUMERALES PARITER AD LAEVAM

AB. Pars arteriae humeralis in externo inferiori humeri.

e. Arteria collateralis interna, quae nervum cubitalem comitatur.

ARTERIAE CUBITALES

TRUNCULI ARTERIOSI SUBCUTANEI, AD HUMERALEM ET ULNAREM ARTERIAM PERTINENTES

f. g. Ramusculi cubitales superiores ex humerali.

AC. Egressus arteriae ulnaris in tertiam inferiorem cubiti partem.

a. b. c. Ramusculi cubitales inferiores sursum repentes.

d. Ramusculus carpo-palmaris.

AD. Descensus arteriae palmaris ad manus volam.

Æ. Egressus arteriae radialis in tertio inferiori antibrachii.

ARTERIAE PALMARES AD LAEVAM

ARTERIAE PALMARES ET DIGITALES AD ULNAREM PERTINENTES

a. Egressus quarti trunci palmaris, ejusque divisio, indicatorem inter et medium digitum.

b. c. Ramus digitalis secus ulnarem marginem digiti indicatoris decurrens, et anastomosin iniens cum arteria digitali radiali.

d. e. f. Ramus digitalis, qui ad marginem radialem digiti medii.

g. Egressus tertii trunci palmaris, ejusque bipartitio, medium inter et anularem digitum.

h. i. k. Ramus digitalis, qui ad marginem ulnarem digiti medii;

l. m. —— digitalis, qui ad marginem radialem anularis.

n. Egressus secundi trunci palmaris inter digitum anularem et minimum.

o. p. q. Ramus digitalis, qui ad marginem ulnarem digiti anularis;

r. s. Ramus digitalis, qui ad marginem radialem digiti minimi.

t. Egressus primi trunci palmaris.

u. v. Ramusculi palmares superiores,

x. y. z. Ramus digitalis, qui ad marginem ulnarem digiti minimi.

Æ. Locus ubi arteria radialis dorsum petit, et dorsalis nuncupatur.

a. Egressus rami palmaris superficialis ejusdem;

b. c. Ramus digitalis, qui ad marginem radialem pollicis;

d. e. Ramus alter digitalis, qui ad marginem ulnarem ejusdem.

f. Egressus trunci palmaris profundi ejusdem arteriae.

g. h. Ramus digitalis, qui ad marginem radialem digiti indicatoris, ejusque anastomosis cum arteria ulnari in vertice ejusdem digiti.

ARTERIAE CLUNIUM AD DEXTERAM

TRUNCULI SUBCUTANEI AD ULTIMAM LUMBARIUM, AD GLUTEAM, ET AD CIRCUMFLEXAM EXTERNAM PERTINENTES

a. b. Ramusculi glutei lumbares interni,

c. d. e. f. Ramusculi glutei lumbares externi, utrique superiores;

g. h. i. k. —— —— medii,

l. m. n. —— —— externi inferiores.

o. p. q. r. —— —— trocanterici et femorales externi.

s. Ramusculus gluteus inferior.

HAE RURSUS AD LAEVAM

a. b. Ramusculi glutei lumbares superiores interni.

c. d. e. —— —— superiores externi,

f. g. h. —— —— medii externi.

i. Ramusculus gluteus medius internus.

ARTERIAE FEMORALES AD DEXTERAM

TRUNCULI SUBCUTANEI AD ISCHIADICAM, AD FEMORALEM, ET AD COLLATERALEM INTERNAM EXTERNAMQUE, NEC NON AD POPLITEAM PERTINENTES

a. b. c. Ramusculi glutei inferiores, et pudendi postici;

d. e. f. —— femorales superiores postici.

g. h. i. —— —— postici interni.

k. Ramusculus femoralis posticus inferior.

l. —— —— posticus externus.

m. n. o. Ramusculi femorales externi superiores;

p. Ramusculus femoralis externus medius;

q. —— —— —— inferior;

r. s. Ramusculi rotulares externi et inferiores femoris.

HAE RURSUS AD LAEVAM

a. b. c. Ramusculi glutei inferiores et pudendi postici.

d. e. f. —— femorales postici ad poplitem usque.

g. Ramusculus femoralis internus.

h. i. Ramusculi femorales externi superiores;

k. l. —— —— —— medii;

m. Ramusculus femoralis externus inferior.

ARTERIAE POPLITEAE AD DEXTERAM

AG. ARTERIA POPLITEA

a. Locus ubi conspicienda.

b. Ramus articularis superior internus.

ARTERIAE CRURIS AD DEXTERAM

TRUNCI SUBCUTANEI AD POPLITEAM ET PERONEAM PERTINENTES

c. d. e. Ramusculi poplitei externi et superiores surae;

f. Ramusculus popliteus prope saphenam minorem decurrens,

f. Qui rursus in inferiore parte egreditur.

g. h Ramusculi poplitei prope nervos subcutaneos posticos, secus marginem externum cruris.

i. Ramusculus alter popliteus internus et superior surae.

k. l. m. Ramusculi peronei medii surae.

n. Ramusculus peroneus, nervum popliteum externum in egressu prosequens.

o. p. Ramusculi peronei inferiores surae.

q. r. Ramusculi malleolares externi.

EADEM AD LAEVAM

TRUNCULI AD POPLITEAM, AD TIBIALEM POSTICAM, ET AD PERONEAM PERTINENTES

AG. Truncus praecipuus arteriae popliteae;

a. a. Spatium poplitis ubi conspicitur, ramique inde enascentes.

b. Arteria articularis superior interna.

c. —— —— media interna, sive adiposa;

d. —— —— superior superficialis.

e. Ramusculus popliteus superior internus.

f. —— —— qui nervos subcutaneos posticos comitatur.

g. h. i. k. l. m. Ramusculi poplitei superiores surae,

n. o. p. q. Ramusculi tibiales, et peronei medii surae.

r. s. t. Ramusculi tibiales et peronei inferiores surae.

ARTERIAE CALCANEI AD LAEVAM

u. v. Ramusculi tibiales calcanei interni;

x. Ramusculus peroneus dorsalis externus.

ARTERIAE DORSALES PEDIS AD DEXTERAM

AH. Truncus praecipuus arteriae tibialis anticae.

a. a. Locus ubi apparet

b. c. Ramusculi dorsales superiores interni.

a. Egressus arteriae plantaris profundae, inter metatarsum primi et secundi digiti.

b. Ramusculus dorsalis ascendens.

c. —— —— per dorsum pollicis repens.

AI. ARTERIA PERONEA

a. Egressus trunci praecipui superficialis subter-malleolum externum.

b. c. Ramusculi dorsales superiores externi, et subter malleolares.

d. Ramusculus calcanei posticus;

e. —— —— anticus.

a. Egressus trunci tarsei externi, hujusque

b. Decursus secus externum et medium marginem pedis.

a. Egressus alterius ramusculi plantaris, hujusque

b. Decursus per externum et plantarem marginem pedis.

VENAE

VENAE CALVARIAE

VENAE SUBCUTANEAE CALVARIAE

1. 1. 1. 1. 1. Trunculi superficiales partis anticae superioris et posticae capitis, horumque

2. 2. 2. 2. 2. Decursus et conjunctio cum temporalibus, auricularibus, et occipitalibus.

VENA TEMPORALIS

3. 3. 3. Hujus initium, decursus, et finis.

4. 4. Ramusculi temporo-auriculares, et auriculo-occipitales.

5. Truncus praecipuus venae auricularis posticae.

VENAE OCCIPITALES

6. 6. Trunculi venosi occipitales superiores et inferiores.

7. Truncus praecipuus venae occipitalis.

VENAE SUBCUTANEAE LATERALES FACIEI ET COLLI

8. Ramus labialis inferior.

9. Portio venae facialis.

VENA JUGULARIS EXTERNA

10. Ramus medius ejusdem.

VENAE CERVICALES AD DEXTERAM ET LAEVAM

1. 1. Trunculi venosi cervicales superiores cum occipitali coeuntes.

2. Ramusculus cervicalis medius cum inferioribus cervicalibus conveniens.

3. 3. 3. 3. 3. Rami cervicales inferiores et laterales, cum dorsalibus anastomosin ineuntes.

4. 4. 4. 4 Rami cervicales inferiores, horumque cognatio cum profundis.

VENAE SUBCUTANEAE DORSALES AD DEXTERAM ET LAEVAM

1. 1. 1. Rami dorsales sive supra scapulares.

2. Ramus subter acromialis ad laevam.

3. 3. 3. Rami acromiales, et deltoidei postici, horumque anastomoses cum humeralibus, qui dextrorsum tantum conspiciuntur.

4. 4. Rami deltoidei, horumque anastomoses cum dorsalibus ad laevam.

5. Ramus dorsalis lateralis cum axillari, et brachiali communicans ad dexteram.

6. 6. 6. 6. 6. 6. 6. 6. 6. 6. 6. 6. Anastomoses superficialium cum profundis dorsalibus, et venarum dexterae partis cum sinistris, secus spinam dorsalem.

7. 7. 7. 7. 7. 7. Rami thoracici laterales, eorumque anastomoses, cum primis lumbaribus ad laevam.

8. 8. 8. 8. Hi rursus ad dexteram.

9. Ramus dorsalis cum intercostalibus profundis communicans ad dexteram.

VENAE SUBCUTANEAE LUMBARES

1. Ramus lumbaris ad dexteram.

2. 2. 2. 2. 2. Rami lumbares laterales, ad dexteram et laevam.

3. 3 3. Rami anastomotici, dexteros inter atque sinistros.

4. 4. 4. 4. Rami lumbares cum venis profundis communicantes ad dexteram et laevam.

VENAE SUBCUTANEAE PUDENDAE

1. 1. 1. Rami glutei et sacri superiores, dexteri cum sinistris et superficiales cum profundis anastomosin ineuntes.

2. 2. 2. Rami glutei et sacri medii, eorumque anastomoses ad dexteram cum profundis.

3. 3. 3. Rami glutei coccygei, cum coccygeis internis ad laevam, nec non cum haemorrhoidalibus externis ad dexteram communicantes.

4. 4. 4. 4. 4. Rami glutei inferiores interni, ad dexteram et laevam cum femoralibus conjuncti.

5. 5. 5. 5. 5. 5. Rami glutei inferiores, externi, medii, et superiores ad laevam.

6. 6. 6. 6. 6. Rami glutei inferiores externi medii, et inferiores ad dexteram.

VENAE DORSALES MANUS AD DEXTERAM

VENAE SUBCUTANEAE PARTIS POSTICAE DIGITORUM ET MANUS, USQUE AD CUBITALEM

1. 1. 1. Ramusculi digitales pollicis, indicatoris, et anularis.

2. 2. 2. 2. Venae *salvatellae* nuncupatae, et plexus dorsalis manus.

3. 3. Ramusculi dorsales secus marginem ulnarem a vola manus;

4. Horum anastomoses cum *salvatellis* supra ligamentum armillare.

5. Ramusculi dorsales a vola manus secus marginem radialem.

VENAE CUBITALES POSTERIORES

VENAE SUBCUTANEAE PARTIS POSTICAE CUBITI

6. 6. 6. Origines venae cephalicae minoris, sive radialis externae.

7. 7. 7. Vena ulnaris superficialis, sive cubitalis externa.

8. 8. Ramusculi communicantes cum venis profundis inferioris partis cubiti.

9. Truncus cubitalis superior, sive continuatio cephalicae minoris.

VENAE HUMERALES

VENAE SUBCUTANEAE PARTIS POSTICAE HUMERI

10. Truncus ejusdem cephalicae, cum profunda humerali anastomosin iniens.

11. Ramus alter cum eadem humerali communicans, inter musculum tricipitem et supinatorem longum.

12. Ramus humeralis posticus inferior;

13. —— —— —— medius;

14. 14. Rami humerales postici superiores, cum dorsalibus lateralibus convenientes.

15. 15. Portio venae cephalicae

16. Truncus humeralis superficialis, cum venis deltoideis profundis se conjungens.

17. Ramus alter communicans cum iisdem deltoideis et dorsalibus.

18. Ramusculi deltoidei superiores, in dorsales se immittentes.

VENAE PALMARES MANUS SINISTRAE

VENAE SUBCUTANEAE PARTIS ANTICAE DIGITORUM ATQUE MANUS

1. Ramusculus superior palmaris, secus marginem ulnarem.

2. 2. Ramusculi inferiores palmares, secus eumdem marginem, cum dorsalibus coeuntes.

3. 3. Ramusculi palmares cum dorsalibus anastomosin ineuntes secus marginem radialem.

4. 4. 4. 4. Rami palmares interni convenientes cum profundis ejusdem nominis.

VENAE CUBITALES ANTERIORES

VENAE SUBCUTANEAE PARTIS ANTICAE CUBITI

5. 5. 5. Vena mediana cephalica, ejusque decursus ad cubitum.

6. 6. Rami radiales superficiales, horum decursus et finis in mediana cephalica.

7. 7. 7. 7. Origo et decursus venae basilicae antibrachii usque ad axillam.

8. Ramusculus faciei posticae inferioris cubiti, qui ad superiorem venam.

9. 9. 9. Rami cubitales medii, horumque anastomoses cum basilica et cephalica.

10. 10. Rami ulnares, eorumque conjunctio cum cubitalibus mediis.

11. 11. 11. Ramusculi ulnares alteri, eorumque anastomoses cum basilica.

12. 12. Rami radiales superficiales, eorumque connexio cum cephalica, et cum radialibus profundis.

13. 13. Anastomosis ulnarium superficialium cum profundis secus antibrachium.

14. Anastomosis ulnarium et radialium mediarum cum profundis in parte inferiore antibrachii.

15. Truncus major radialis superficialium, hujusque conjunctio cum cubitali media prope cubitum.

16. Anastomosis venae cubitalis profundae cum basilica.

17. Continuatio trunci cubitalis profundi, qui humeralis

18. Conjunctio venae medianae cephalicae cum profunda cubitali, et basilica.

19. Ramusculi olecranei postici inferiores;
20. —— —— postici superiores.
21. Ramus humeralis externus inferior cum basilica se conjungens.
22. —— —— inferior externus cum profundis conveniens.
23. —— —— internus.
24. —— —— internus medius.
25. —— —— internus medius superior inde enascens.
26. 27. Rami humerales externi medii.
28. 29. — humerales externi superiores cum axillaribus communicantes.
30. 31. — humerales superiores interni, qui ad axillarem.

VENAE DORSALES PEDIS ET DIGITORUM AD DEXTERAM

VENAE SUBCUTANEAE PEDIS ET DIGITORUM QUAE AD SAPHENAM

1. 1. 1. 1. 1. Rete venosum digitale et dorsale pedis dexteri.
2. 2. 2. Ramusculi plantares externi cum dorsalibus concurrentes.
3. 3. 3. Rami calcanei externi.

VENAE CRURIS

VENAE SUBCUTANEAE CRURIS, QUAE AD SAPHENAM

4. 4. 4. Initium et decursus venae saphenae minoris, ejusque ascensus ad poplitem.
5. Ramus cum poplitea communicans.
6. — alter ejusdem in interna parte femoris, qui ad saphenam majorem.
7. 7. Rami externi inferiores et medii cruris, qui ad parvam saphenam.
8. 8. 8. — interni postici inferiores ejusdem cruris, qui ad saphenam minorem.
9. 9. 9. — —— medii et superiores qui ad eamdem.
10. 10. 10. Rami externi inferiores medii et superiores.
11. Ramus anastomoticus, hos inter et ramos femorales externos.
12. 12. Rami rotulares externi.

VENAE FEMORALES

VENAE SUBCUTANEAE PARTIS POSTICAE CRURIS, QUAE AD SAPHENAM MAJOREM

13. Ramus femoralis inferior externus.
14. 14. 14. Rami femorales medii et superiores externi.
15. 15. 15. 15. Rami femorales medii interni.
16. 16. Rami femorales postici cum ischiadica communicantes.

VENA POPLITEA

17. Portio ejusdem, quae in cavo poplitis conspicitur.

VENAE PEDIS AD LAEVAM SAPHENAM PETENTES

1. Ramusculus digitalis et dorsalis externus.
2. 2. 2. Ramusculi plantares externi cum dorsalibus communicantes.
3. 3. Rami calcanei externi, et postici.

VENAE CRURIS PARITER AD LAEVAM

4. 4. 4. Origo et decursus saphenae minoris.
5. Ramus anastomoticus ejusdem cum poplitea.
6. 6. Ramus anastomoticus cum saphena majore in regione femorali.
7. 7. 7. 7. Rami externi inferiores, medii et superiores cruris.
8. 8. 8. Rami interni inferiores ejusdem.
9. 9. 9. — interni medii et superiores.
10. 10. 10. 10. Rami convenientes cum profundis secus suram.
11. Ramus anastomoticus cum femoralibus inferioribus externis.
12. 12. Portio saphenae majoris secus internam partem cruris.
13. Portio poplitea in cavo poplitis.

VENAE FEMORALES PARITER AD LAEVAM

VENAE SUBCUTANEAE PARTIS POSTICAE FEMORIS, QUAE AD SAPHHENAM MAJOREM

14. 14. Rami femorales externi.
15. 15 15. Rami femorales interni.
16. Rami femorales postici cum ischiadica communicantes.

VASA LYMPHATICA

Vasa lymphatica, quae et saphenica, eo quod venas ejusdem nominis usque ad glandulas poplitis utrobidem sequantur.

A. A. A. A. A. Trunci lymphatici interni.

B. B. B. B. Trunci lymphatici externi, qui a calcaneo ad poplitem, saphenam comitantur.

GLANDULAE LYMPHATICAE SUBCUTANEAE POPLITEAE

C. C. Glandulae lymphaticae popliteae, ad quas pergunt vasa lymphatica tibiae.

D. D. Vasa lymphatica, quae ab iisdem glandulis egrediuntur.

NERVI

NERVI FACIALES

NERVI SUBCUTANEI LATERIS FACIEI AD PAR SEPTIMUM PERTINENTES

1. 2. Rami temporo-orbitales superiores externi.

3. Ramus orbitalis externus inferior.

4. — facialis superior.

NERVI CERVICALES ET OCCIPITALES

NERVI CUTANEI AD PRIMUM ET SECUNDUM PAR CERVICALIUM PERTINENTES, QUI AD DEXTERAM ET LAEVAM CONSPICIUNTUR

1. 1. Egressus nervi primi paris per superficiem repens.

2. 2. Nervi occipitales majores.

3. 3. Rami cervico-occipitales.

4. 4. — occipitales postici inferiores.

5. 5. — — postici superiores.

6. 6. — — externi sive temporo-occipitales.

7. Propago nervi occipitalis majoris in occipite, ad laevam conspicienda.

PARVUS NERVUS OCCIPITALIS SECUNDI PARIS AD LAEVAM

1. Hujus egressus secus marginem posticum musculi sterno-cleido-mastoidei.

2. Ramus auricularis posticus.

3. — occipitalem majorem petens.

4. 5. Rami occipitales externi.

CONTINUATIO NERVORUM EJUSDEM PARTIS SECUS LATUS CERVICIS AD LAEVAM

NERVUS ACCESSORIUS WILLISII

1. Egressus ejusdem prope tertiam inferiorem partem colli.

2. Ramusculus cucullaris superficialis.

3. — — profundus.

NERVUS AURICULARIS PRAECIPUUS A SECUNDO PARE PROCEDENS AD LAEVAM

1. Nervus auricularis praecipuus in egressu.

2. 3. 4. Ramusculi antici superficiales.

5. 6. Rami auriculares postici inferiores

7. 8. Ramusculi auriculares et parotidei antici.

NERVI CUTANEI, QUI A TRUNCO ANTICO SECUNDI PARIS CERVICALIUM PROCEDUNT, ET PER OCCIPUT ATQUE CERVICEM EJUSDEM PARTIS REPUNT

1. Egressus trunci praecipui antici secundi paris.

2. Ramus cervicalis inferior sive descendens.

3. — — ascendens posticus.

4. Continuatio ejusdem usque ad occiput.

5. Ramus alter cervicalis per latus ascendens, et

6. Hujus ultimae propagines in parte laterali occipitis.

NERVI SUBCUTANEI SUPRA HUMERALES POSTICI A TERTIO ET QUARTO CERVICALIUM PARE PROCEDENTES, IN DEXTERA PARTE PRAESERTIM CONSPICUI

1. Egressus trunci praecipui scapularis superioris.

2. 3. Rami ascendentes laterales cucullares.

4. Truncus major scapularis posticus superior, et

5. 6. Hujus ultimae propagines super deltoidem.

NERVI OCCIPITALES ET CERVICALES AD LAEVAM

TRUNCI NERVOSI SUBCUTANEI, A RAMIS POSTICIS NERVORUM CERVICALIUM PROCEDENTES, IN EGRESSIBUS SECUS SPINAM

1. Ramusculus ascendens cervicalis;

2. — descendens;

3. — alter cervicalis;

4. — ascendens cervicalem ab eodem.

5. Rursus ramusculus alter cervicalis; hi omnes trasfodiunt modo partem tendineam, modo carneam musculi cucullaris, ut superficiales evadant.

NERVI SUPRAHUMERALES ET CUCULLARES POSTICI EXTERNI, AD TERTIUM ET QUARTUM CERVICALIUM PAR, VELUT IN ALTERO LATERE, PERTINENTES

6. 7. 8. Trunci cucullares et supra scapulares externi.

9. Ramus supra-acromialis, ejusque divisiones.

NERVI DORSALES PARITER AD LAEVAM

NERVI SUBCUTANEI DORSALES INTERNI, A RAMIS POSTICIS NERVORUM SPINAE DORSALIS PROCEDENTES

10. Primus truncus dorsalis internus visibilis.

11. Secundus.

12. 13. 14. Rami cucullares et dorsales inde enascentes.

15. Tertius truncus dorsalis internus, unde

16. Ramus cucullaris sive dorsalis.

17. Quartus truncus dorsalis internus.

18. Ramus cucullaris sive dorsalis, inde enascens.

19. Quintus truncus dorsalis internus.

20. Sextus.

21. Septimus; hinc procedunt

22. 23. Rami cucullares et dorsales.

24. Octavus truncus dorsalis internus.

25. 26. Rami cucullares et dorsales, qui inde enascuntur.

27. Nonus truncus dorsalis internus.

28. Decimus.

29. Undecimus.

30. Duodecimus.

31. Decimus tertius.

Et hi omnes modo partem tendineam, modo carneam musculi cucullaris, et latissimi dorsi transfodiunt.

NERVI SUBCUTANEI CERVICALES AD DEXTERAM

1. Truncus cervicalis inferior descendens.

2. ——— alter cervicalis inferior, et ipse per dorsum descendens; ambo vero partem tendineam musculi cucullaris transfodiunt.

NERVI DORSALES INTERNI PARITER AD DEXTERAM

3. Primus truncus dorsalis internus, visibilis.

4. Secundus truncus dorsalis internus.

5. 6. Rami cucullares et dorsales inde enascentes.

7. Tertius truncus dorsalis internus.

8. Quartus.

9. Quintus.

10. Sextus.

11. 12. Rami cucullares et dorsales inde enascentes.

13. Septimus truncus dorsalis internus.

14. Octavus.

15. Nonus.

16. Decimus.

17. Undecimus; qui omnes a ramo postico nervorum spinae dorsi procedunt, et a parte modo tendinea, modo cornea musculi cucullaris et latissimi dorsi, secus spinam, egrediuntur.

NERVI SUBCUTANEI DORSALES EXTERNI PARITER AD DEXTERAM, AB IISDEM DORSALIBUS PROCEDENTES

1. 2. 3. Trunci dorsales externi et superiores,

4. 5. 6. ——— dorsales externi et medii.

7. 8. 9. ——— dorsales interni et inferiores.

10. 11. 12. Rami abdominales laterales inde enascentes, qui conspiciuntur in margine externo trunci.

HI RURSUS AD LAEVAM

1. 2. 3. 4. 5. 6. Trunci dorsales externi superiores.

7. 8. 9. 10. ——— dorsales externi medii,

11. 12. 13. 14. ——— dorsales externi inferiores, quorum omnium distributio sicut in dextera.

NERVI LUMBARES

NERVI SUBCUTANEI LUMBARES ET PARTIS SUPERIORIS CLUNIUM AD LAEVAM

1. Primus truncus lumbaris externus.

2. 3. Rami postici dorsales inde enascentes.

4. Secundus truncus lumbaris internus; inde

5. 6. Rami dorsales postici.

7. 8. 9. Tertius, quartus, et quintus truncus lumbaris internus.

10. Sextus.

11. 12. Rami glutei superiores inde enascentes, qui omnes modo tendineam, modo carneam partem transfodiunt musculi latissimi dorsi, et obliqui majoris abdominis.

HI RURSUS AD DEXTERAM

1. 2. 3. Primus, secundus, et tertius truncus lumbaris internus.

4. Quartus.

5. 6. Rami glutei lumbares superiores hinc procedentes.

7. 8. 9. 10. Quintus, sextus, septimus et octavus truncus lumbaris internus.

11. Nonus.

12. 13. 14. Rami glutei lumbares superiores inde enascentes.

1. Truncus alter gluteus superior externus, a gluteis ischiadicis procedens.

2. Ramus trocantericus inde enascens.

NERVI SACRI COCCYGEI

NERVI GLUTEI INTERNI SUPERIORES A SACRIS PROCEDENTES AD LAEVAM

1. Ramusculus sacer gluteus internus;

2. Hujus propago.

3. 4. 5. Ramusculi alii sacro-glutei interni, in egressu, e foraminibus sacro-coccygei ad dexteram.

1. Ramus sacro-gluteus internus.

NERVI PODICIS

TRUNCI SUBCUTANEI NERVOSI INTERNI CLUNIUM, AD ULTIMAS PROPAGINES SACRORUM PERTINENTES

1. 1. 2. 2. 3. 3. 4. Ramusculi glutei inferiores interni, variis in egressibus, inter podicem et musculum gluteum majorem.

NERVI PUDENDI POSTICI A PLEXU ISCHIADICO

1. 1. 1. 1. Trunci pudendi postici dum superficiales evadunt.

NERVI SUBCUTANEI INFERIORES CLUNIUM AB EODEM ISCHIADICO PLEXU

2. 2. 2. 2. 2. Trunci glutei inferiores dum superficiales evadunt, secus inferiorem et internum marginem glutei majoris, una cum procedentibus.

NERVI HUMERALES AD DEXTERAM

NERVI SUBCUTANEI POSTICI HUMERALES AB AXILLARI

1. Ramusculus axillaris dorsalis dum egreditur inter musculum latissimum dorsi, et rotundum majorem; hinc enascuntur

2. 3. Rami dorsales repentes secus marginem superiorem et internum latissimi dorsi.

1. Ramus alter axillaris humeralis, ejusque egressus super deltoidem, a quo

2. 3. 4. Rami deltoidei superiores et acromiales inferiores.

1. Truncus praecipuus humeralis ab axillari egrediens, secus marginem posticum deltoidis; unde

2. 3. Rami supra-deltoidei medii et postici.

4. Continuatio trunci praecipui, et

5. 6. 7. 8. Hujus ultimae propagines super deltoidem.

9. Egressus alterius trunci cutanei-humeralis, ab eodem trunco praecipuo, super deltoidem repentes; unde

10. 11. Rami supra-deltoidei medii et postici.

12. Rursus egressus alius trunci humeralis axillaris inter caput longum tricipitis, et musculum rotundum majorem, a quo

13. 14. 15. Rami supra-humerales et scapulares.

16. Truncus major humeralis posticus; hinc

17. 18. Rami supra-humerales externi.

NERVUS CUTANEUS POSTICUS SUPERIOR HUMERALIS, A SECUNDO DORSALIUM PROCEDENS

1. Egressus trunci praecipui secus marginem posticum superiorem tricipitis; hinc

2. 3. Rami humerales postici externi.

NERVUS CUTANEUS POSTICUS SUPERIOR BRACHIALIS, A RADIALI PROCEDENS

1. Truncus praecipuus in egressu, ejusque propagines.

2. 3. 4. Rami brachiales externi antici,

5. 6. 7. — —— —— postici.

8. 9. 10. Rami cubitales superiores.

11. 12. — —— medii,

13. 14. — —— inferiores.

NERVI HUMERALES POSTICI INFERIORES AD CUTANEUM INTERNUM PERTINENTES

1. 2. 3. 4. Ramusculi humerales in inferiore parte tricipiti conspiciendi.

5. 6. Ramusculi alii cubitales externi, sive articulares superiores.

NERVI CUBITALES

NERVI QUI AB EODEM CUTANEO INTERNO, POSTICAM PARTEM CUBITI, SECUS ULNAM, PETUNT

7. 8. Ramusculi articulares inferiores, sive cubitales superiores interni.

9. 10. ——— alii cubitales externi medii.

11. 12. 13. Ramusculi cubitales inferiores, usque ad manus dorsum, secus marginem inferiorem.

NERVI A CUTANEO EXTERNO PROCEDENTES, SECUS POSTICAM PARTEM CUBITI

1. 2. 3. 4. Trunci cubitales externi ad manus dorsum descendentes, secus marginem radialem.

5. Ramusculus, qui cutaneum radialem petit.

NERVUS CUTANEUS PARTIS POSTICAE CUBITI ET MANUS, AD RADIALEM PERTINENS

1. Egressus trunci praecipui circa medium cubiti prope marginem radialem; hinc

2. 3. Rami praecipui, a quorum ultimo;

4. Ramus qui ad cutaneum externum; inde ejusdem ultimi rami 3.

5. Continuatio super ligamen armillare; unde et

6. Ramus digitalis, qui ad radialem marginem pollicis; hinc

7. Ramus dorsalis qui ad partem mediam manus; ejusque

8. Decursus et divisio.

9. Ramus dorsalis digitalis, secus marginem radialem digiti medii.

10. ——— ——— ——— secus marginem ulnarem digiti indicatoris.

11. ——— a conjunctione cutanei externi cum radiali; hinc

12. ——— carpeus.

13. ——— digitalis dorsalis, qui ad internum marginem pollicis.

14. ——— ——— ——— qui ad marginem externum indicatoris.

15. Continuatio trunci praecipui 2.

16. Hujus anastomosis cum praecedentibus, ejusque divisio.

17. 18. Rami metacarpei, et digito-dorsales pollicis.

19. Ramus dorsalis, sive metacarpeus indicatoris, et medii.

NERVI SUBCUTANEI PARTIS INTERNAE ET POSTICAE MANUS ET DIGITORUM, AD ULNAREM PERTINENTES

1. 2. 3. Trunci ejusdem, capitulum ulnae circumeuntes.

4. Ramusculus carpeus; hinc

5. Ramus metacarpeus, sive dorsalis.

6. Egressus trunci majoris ab eodem, in manus dorso, ejusque divisio.

7. 8. Rami metacarpei et digitales, secus marginem ulnarem digiti minimi.

9. Continuatio et divisio trunci praecicipui super manus dorsum.

10. Ramus digitalis dorsalis, qui ad marginem radialem digiti minimi.

11. ——— digitalis, qui ad marginem ulnarem digiti anularis; hinc

12. ——— alter dorsalis, ejusque divisio.

13. ——— digito-dorsalis, qui ad marginem radialem anularis.

14. ——— digito-dorsalis qui ad marginem ulnarem digiti medii.

NERVI HUMERALES, CUBITALES, PALMARES, ET DIGITALES AD LAEVAM

NERVI SUBCUTANEI POSTICI HUMERALES AD AXILLAREM, NEC NON AD SECUNDUM PAR DORSALIUM PERTINENTES

1. Egressus trunci praecipui ab axillari; hinc

2. 3. 4. Rami ascendentes, sive deltoidei superiores, a quibus

5. 6. Rami deltoidei medii.

7. 8. 9. 10. 11. Rami deltoidei inferiores sive descendentes.

12. Egressus trunci praeciqui e secundo dorsalium pare in axillae cavo.

13. Ejusdem continuatio circa medium humeri; hinc

14. 15. 16. Rami humerales interni.

NERVUS CUTANEUS INTERNUS, PROPRIO NOMINE IN MARGINE TABULAE DESIGNATUS, SICUTI ET CAETERI, QUI A PLEXU CERVICO-BRACHIALI IN HUMERI REGIONEM DESCENDUNT

1. 2. Ramusculi bicipito-superiores interni.
3. Truncus praecipuus, ejusque triplex divisio prope flexuram cubiti.
4. Truncus cutaneus radialis sive externus; hinc
5. 6. 7. 8. Rami radiales superiores medii.
9. Truncus cutaneus cubitalis medius, ejusque rursus divisio; inde
10. 11. 12. Rami cubitales medii.
13. 14. 15. —— palmares, sive hypothenares.
16. Truncus alter cutaneus cubitalis medius, a quo
17. 18. 19. 20. 21. Rami ulnares medii et inferiores.
22. 23. 24. 25. Rami carpei sive palmares.
26. Truncus cutaneus ulnaris sive internus; unde
27. 28. 29. 30. Rami ulnares superiores.

NERVUS RADIALIS A REGIONE HUMERALI

1. Truncus praecipuus, ejusque in tricipitem ingressus;
2. Rursus egreditur in tertia inferiori parte antibrachii.
3. Ramusculi ejusdem, qui posticam partem cubiti petunt.
4. Continuatio trunci praecipui.
5. Ramus palmaris inde enascens, a quo
6. 7. Rami, qui ad prominentiam thenarem, et
8. Ramus digito-dorsalis pollicis.

NERVUS CUTANEUS EXTERNUS, QUI ET MUSCULO-CUTANEUS NUNCUPATUR

1. Egressus trunci praecipui in parte superiore cubiti super marginem radialem.
2. 3. 4. Ramusculi radiales externi, horumque connexiones cum cutaneo radiali.
5. 6. 7. —— —— interni, horumque propagines in vola manus, et anastomoses cum cutaneo radiali.
8. Ramus anastomoticus cum cutaneo interno.

EXIGUA PORTIO NERVI MEDIANI IN REGIONE HUMERALI

NERVI PALMARES ET DIGITALES AD EUMDEM PERTINENTES, ET SUBTER EXPANSIONEM PALMAREM EGREDIENTES

1. Primus truncus palmaris.
2. Ramus digitalis, qui per marginem radialem pollicis ad hujus apicem pergit.
3. Secundus truncus palmaris.
4. Ramus digitalis, qui ad marginem ulnarem ejusdem digiti.
5. Tertius truncus palmaris.
6. 7. 8. Truncus et ramusculus digitalis, qui ad marginem radialem indicatoris.
9. Quartus truncus palmaris, ejusque bipartitio.
10. 11. Truncus et ramusculi digitales, qui ad marginem ulnarem ejusdem digiti.
12. 13. 14. Truncus et ramusculi digitales, qui ad marginem radialem digiti medii.
15. Quintus truncus palmaris.
16. 17. Truncus et ramusculi digitales, qui ad marginem ulnarem ejusdem digiti medii.
18. Sextus truncus palmaris.
19 20. Truncus et ramusculi digitales, qui ad marginem radialem digiti anularis.

NERVUS ULNARIS A REGIONE HUMERALI

1. Portio ejusdem, ejusque descensus pone condilum internum humeri.

NERVI PALMARES ET DIGITALES AD EUNDEM PERTINENTES, EORUMQUE EGRESSUS IN VOLA MANUS

2. Primus truncus palmaris, et ramusculi hypothenares inde enascentes.
3. 4. 5. Truncus et ramusculi digitales, qui ad marginem ulnarem digiti minimi.
6. Secundus et ultimus truncus palmaris, ejusque divisio.
7. 8. Truncus et ramusculi digitales, qui ad marginem radialem ejusdem digiti.
9. 10. 11. Truncus et ramusculi digitales, qui ad marginem ulnarem digiti anularis.

NERVI FEMORALES AD DEXTERAM

NERVI SUBCUTANEI PARTIS EXTERNAE CRURIS, AD PLEXUM CRURALEM, ET AD PRIMUM ET SECUNDUM PAR LUMBARIUM PERTINENTES

1. 2. 3. 4. Trunci glutei sive femorales superiores externi, ad dexteram et laevam.

5. Ramusculus trocantericus anticus.

6. 7. 8. Ramusculi femorales externi medii.

9. Ramus femoralis inferior; hinc

10. 11. 12. Ramusculi femorales inferiores.

NERVUS SUBCUTANEUS POSTICUS FEMORIS ET CRURIS, AD ISCHIADICUM DEXTERUM PERTINENS

1. Egressus trunci praecipui subter gluteum majorem.

2. 3. 4. 5. 6. Rami femorales postici externi.

7. Ramus femoralis posticus internus.

8. 9. Rami femorales postici.

10. Continuatio trunci praecipui; hinc in superficie

11. 12. Rami poplitei interni.

13. 14. —— ——— externi superficiales.

15. 16. 17. Propagines rami poplitei 12, quae ad posticam et externam partem surae.

18. 19. Propagines, quae ad partem internam et posticam descendunt.

NERVI POPLITIS, CRURIS ET PEDIS, AD DEXTERAM

NERVUS POPLITEUS INTERNUS

1. Parva portio ejusdem, ut in tabula notatum.

NERVI SUBCUTANEI PARTIS EXTERNAE CRURIS AD POPLITEUM EXTERNUM PERTINENTES

* Truncus praecipuus nervi poplitei externi, ejusque triplex divisio.

1. Nervus cutaneus posticus externus; et rami ab ipso procedentes,

2. 3. 4. 5. Qui ad partem externam et mediam musculi gemelli.

6. Ramus major posticus ab eodem, saphenam comitans.

7. Hujus conjunctio cum nervo sapheno minore circa medium cruris; hinc

8. 9. Ramusculi, qui ad partem posticam cruris, et

10. 11. Rami calcanei postici, quique inde procedunt.

12. Ramus major calcaneus posticus externus.

13. Egressus nervi peronieri sive poplitei profundi, pone musculum externum, ejusque divisio; hinc

14. 15. Rami plantares externi.

16. Truncus metatarseus externus, a quo

17. 18. Rami metatarsei et plantares externi.

19. 20. Rami digitales, qui ad digitum minimum.

21. Truncus alter metatarseus internus, ejusque divisio; unde

22. 23. Rami dorsales externi.

24. Ramus anastomoticus cum popliteo antico in pedis dorso.

25. Truncus praecipuus nervi poplitei externi, ejusque descensus pone capitutum fibulae.

26. Truncus alter nervi poplitei externi, sive articularis.

27. 28. 29. Rami rotulares superiores, sive ascendentes.

30. 31. 32. 33. Rami rotulares inferiores externi.

34. Continuatio trunci praecipui articularis; hinc

35. 36. 37. Rami descendentes peronieri superiores.

NERVUS POPLITEUS EXTERNUS, SIVE PERONIERUS INFERIOR SUPERFICIALIS

1. Egressus trunci praecipui circa medium cruris; ejusque divisio in anticum et posticum; hinc

2. Truncus posticus lateralis.

3. Ramus peronierus ascendens, qui nervum descendentem superiorem petit.

4. Ramus peronierus descendens.

5. Continuatio trunci praecipui 2 in inferiori parte descendentis; hinc

6. 7. 8. 9. Rami malleolares externi.

10. 11. Propagines superficiales rami antici; unde

12. 13. 14. Ramusculi tarsei.

15. Continuatio trunci praecipui super pedis dorsum;

16. Anastomosis ejusdem cum peroniero profundo sive postico.

17. 18 19. Rami dorsales et digitales hinc procedentes.

NERVI FEMORALES AD LAEVAM

NERVI SUBCUTANEI PARTIS INTERNAE CIRCA POSTICAM PARTEM FEMORIS, AD PLEXUM CRURALEM PERTINENTES

1. 2. Trunci femorales superiores interni;
3. 4. ——— ——— medii-interni;
5. 6. 7. 8. Eorum continuatio dum femorales inferiores interni evadunt.

NERVUS SUBCUTANEUS POSTICUS FEMORIS ET CRURIS, AD ISCHIADICUM PERTINENS

1. Egressus trunci praecipui subter gluteum majorem, ejusque
2. In externum et internum divisio; hinc
3. 4. 5. 6. Rami femorales superiores externi;
7. 8. 9. —— ——— posteriores interni;
10. 11. —— ——— inferiores externi.
12. Ramus femoralis inferior internus.
13. 14. 15. Rami poplitei inde enascentes.

NERVI POPLITIS ET CRURIS PARITER AD LAEVAM

NERVUS POPLITEUS EXTERNUS

1. Egressus et divisio trunci praecipui.

NERVUS SUBCUTANEUS PARTIS EXTERNAE CRURIS, A POPLITEO EXTERNO PROCEDENS

2. Hujus trunci decursus una cum vena saphena minore; hinc
3. 4. Ramusculi superficiales postici superiores.
5. Divisio ejusdem nervi in postica, mediaque parte surae; unde
6. 7. 8. 9. Rami subcutanei ejusdem partis.
10. Anastomosis ejusdem nervi cum sapheno minori; hinc procedunt
11. Ramus dorsalis externus pedis, et
12. Ramus calcaneus posticus externus.
13. Ramus alter trunci praecipui nervi subcutanei externi, qui magis petit externa cruris; unde alii
14. 15. 16. Rami cutanei externi.
17. Ramus externus a nervosa propagine 4 procedens, qui ad posticam partem surae.
18. Truncus praecipuus nervi poplitei externi, ejusque decursus per anticam et profundam partem cruris

NERVUS SAPHENUS MINOR, SIVE TIBIALIS POSTICUS SUPERFICIALIS

19. Exigua portio ejusdem, quam in cavo poplitis intueri licet.

NERVI SUBCUTANEI PARTIS INTERNAE CRURIS, AD SAPHENUM MAJOREM PERTINENTES

1. Egressus trunci praecipui in parte interna genu.
2. Ramus articularis internus; hinc
3. Ramusculi ab antica parte cruris.
4. Continuatio, atque divisio trunci praecipui; hinc
5. Ramusculus qui ad partem internam surae.
6. Descensus ejusdem una cum vena saphena majore.
7. Ramus alter ejusdem, distincto egressu, in poplitis regione, hujusque
8. Decursus et divisio; hinc
9. 10. 11. Rami, qui ad internam et superiorem partem surae.

EXPLICIT FIGURAE PRIMAE FACIES AVERSA

AD UNIVERSAM

PAULI MASCAGNII

ANATOMIAM

ILLUSTRATIONES ET EXPLICATIONES

VISCERA

VISCERA

TABULA I.

FIGURA I.

Thoracis et abdominis viscera prout jacent, partim propriis velaminibus tecta, partim exuta, exhibet haec Figura.

OSSA ET CARTILAGINES

I. Portio maxillae inferioris.
II. Portio ossis hyoidis.
III. Sternum superius ad laevam.
IV. IV. Clavicula cum sterno conjuncta, integra ad laevam, secta ad dexteram.
V. V. Prima costa integra cum sterno conjuncta ad laevam, ad dexteram secta.
VI. VI. VI. VI. VI. VI. VI. VI. VI. Novem costae circa dimidium propriae longitudinis excisae, ad dexteram et laevam.
VII. VII. VII. VII. Extremum cartilagineum, ad quatuor ultimas costas pertinens, oblique excisum, et diaphragmati conjunctum.
VIII. Pars cartilaginis ensiformis, eidem musculo adhaerens.

MUSCULI

Horum nonnulli resecti atque semoti; alii integri proprio loco.

A. A. Portio utriusque masseteris.
B. B. — utriusque biventris antici.
C. C. — utriusque mylo-hyoidei.
D. D. D. Musculus sterno-cleido-mastoideus proprio loco ad laevam, semotus ad dexteram.
E. E. Musculus omoplata-hyoideus, ad dexteram potius conspiciendus.
F. F. Portio musculi sterno-hyoidei.
G. G. Pars clavicularis musculi cucullaris ad dexteram et laevam.
H. H. Antica pars musculi deltoidei ad laevam.
I. Musculus subclavius ad laevam.
K. —— major pectoris, semotus ad dexteram.
L. Hujus tendo excisus ad laevam.
M. Tendo excisus musculi pectoralis minoris ad laevam.
N. N. Musculi bicipitis caput longum.
O. O. —— —— caput breve, ad utramque partem.
P. Pars superior musculi coraco-brachialis ad laevam.
Q. Parva portio tricipitis ad laevam.
R. R. R. R. R. Pars antica thoracica diaphragmatis, ejusque insertio in marginem cartilagineum costarum, et in extremum ensiforme.
S. S. Portio interna parietis abdominis excisa.

ORGANA ET GLANDULAE

A. A. Auris externa velaminibus exuta.
B. Parotis ad laevam.
C. C. Glandulae submaxillares.
D. Vestigium thymi.
E. E. Pleura pulmonis dexteri.
F. Pars antica pericardii.
G. G. Sinister pulmo, pleura exutus.
H. H. Margo inferior utriusque lobi hepatis.
I. Portio inferior vescicule felleae.
K. K. Vestigia umbilici, et venae umbilicalis in ligamentum commutata.
L. L. L. L. Reliquiae majoris epiploon resecti, secus curvaturam majorem stomachi, et colon transversi.
M. Facies antica stomachi.

N. N. N. Intestini tenues peritonaeo obtecti.

O. O. O. Pars eorumdem exuta.

P. Finis intestini ilei.

Q. Q. Intestinus coecus, peritonaeo exutus.

R. Appendix vermiformis ejusdem.

S. S. Appendices epiploicae intestini colon dexteri.

T. T. Colon dexterum peritonaeo exutum.

U. U. Colon transversum peritonaeo obtectum.

V. V. Colon sinistrum, ejusque curvatura major.

X. X. X. Intestini crassi.

Y. Vesicae urinariae fundus.

ARTERIAE

a. Arteria innominata.

b. b. Carotis primitiva, ejusque origo ad dexteram, et decursus secus collum ad laevam.

c. c. Parva portio carotidum internarum juxta basem cranii.

d. d. Arteriae thyroideae superiores.

e. Arteria sub-occipitalis ad dexteram.

f. f. Arteriae sub-maxillares, vel sub-mentales.

g. Arteria auricularis antica ad dexteram.

h. h. Arteriae faciales excisae.

i. Arteria subclavia ad dexteram.

k. Arteria cervicalis transversa ad dexteram.

l. l. Arteriae mammariae internae; inde

m. Ramus transversus mammarius, eas conjungens.

n. n. n. Rami praecipui pericardii.

o. o. — thymici.

p. p. — resecti, qui ad partem superiorem mediastini antici, et ad glandulas lymphaticas pergunt.

q. q q. q. Rami thoracici antici superiores excisi.

r. Ramus phrenicus pericardii ad laevam.

s. s. Rami alii, qui ad mediastinum anticum, et ad pleuram.

t. t. t. t. t. Alii rami thoracici antici secus decursum mammariae.

u. u. u. Rami, qui ad ligamentum suspensorium hepatis, et ad cartilaginem ensiformem.

v. v. Divisio arteriae mammariae.

x. x. Arteriae abdominales et epigastricae superiores.

y. y. y. y. Rami excisi, qui ad musculos abdominis.

z. z. Arteriae mammariae thoracicae, earumque decursus secus marginem costalem.

a. a. Rami qui ad musculos transversos abdominis.

b. b. — diaphragmatici, horumque anastomoses cum diaphragmaticis inferioribus, et intercostalibus aorticis.

c. c. c. Egressus phrenicarum super diaphragma, earumque anastomosis cum mammariis thoracicis.

d. d. Portio arteriae axillaris.

e. e. Arteriae, quae ad musculos subclavios, seu primae thoracicae.

f. f. Arteriae thoracicae acromiales.

g. g. Arteriae thoracicae, quae ad musculum pectoralem majorem, integrae ad dexteram, resectae ad laevam.

h. h. Arteriae thoracicae longae, integrae ad dexteram, excisae ad laevam.

i. Arteria thoracica axillaris, quae ad glandulas lymphaticas dextras.

k. Arteria excisa, quae ad musculum minorem pectoris, ad laevam.

l. Ramusculus acromialis, secus sulcum bicipitis ad laevam.

m. Arteria scapularis inferior, sive circumflexa scapularis ad dexteram.

n. Parva portio arteriae humeralis ad laevam.

o. Ramusculus bicipitalis ad dexteram.

p. p. p. p. p. p. p. p. p. Novem arteriae intercostales in utroque latere excisae.

q. q. q. Egressus ramorum arteriae coronalis stomachicae, secus curvaturam minorem.

r. Arteria gastro-epiploica dextera, ab hepatica procedens.

s. Ramus epiploicus dexter excisus.
t. t. t. Rami stomachici, qui ad curvaturam majorem.
u. u. Rami anastomoses ineuntes cum gastro-epiploica sinistra, et ad splenicam pertinentes.
v. v. Rami epiploici sinistri excisi.
w. w. Ramusculi arteriae mesentericae superioris, qui ad intestinos tenues.
x. x. Portio arteriae ileo-colicae.
y. Arteria colica inferior dextera.
z. z. Rami colici transversales dexteri;
a. a. — — —— medii;
b. b. — — —— sinistri;
c. c. — colici sinistri, qui omnes ad mesentericam inferiorem pertinent, et per colon sinistrum decurrunt.

VENAE

1. Vena temporalis dextera.
2. 2. Venae faciales excisae.
3. 3. Venae jugulares externae, proprio loco ad laevam, semotae ad dexteram.
4. Ramus medius jugularis externus ad laevam.
5. 5. Rami antici jugularis externae.
6. Anastomosis superior earumdem venarum ad dexteram.
7. Ramus cum jugulari interna communicans ad dexteram.
8. Vena thyroidea superior ad dexteram.
9. Vena jugularis interna ad dexteram.
10. Anastomosis inferior rami medii et antici.
11. Ramus transversus inferior colli, qui jugularem externam dexteram petit.
12. Parva portio venae thyroideae inferioris.
13. Ramus supra-clavicularis, sive transversus superficialis ad laevam.
14. Parva portio venae cucullaris ad laevam.
15. 15. Venae cephalicae, in laeva magis conspicuae.
16. Ramus deltoideus inferior;
17. —— —— superior ad laevam.
18. 18. Ramus anastomoticus utriusque venae cephalicae cum jugularibus externis.
19. 19. Anastomoses aliae cum subclaviis.
20. 20. Venae basilicae.
21. Vena scapularis inferior, sive circumflexa scapularis dextera.
22. Vena humeralis, ejusque anastomosis cum basilica ad laevam.
23. 23. Rami thoracici excisi ad laevam.
24. 24. — musculi majoris pectoris, in laeva tantum excisi.
25. 25. Venae mammariae, ex abdominalibus, quae et epigastricae superiores excisae, earumque conjunctio cum diaphragmaticis.
26. 26. Venae diaphragmaticae mammariae, secus marginem cartilagineum costarum.
27. 27. Praecipuae venae mammariae internae.
28. 28. Venae thoracicae anticae, mammariae excisae.
29. Vena antica pericardii et mediastini ad dexteram.
30. 30. Venae thymi et pericardii ad laevam.
31. Ramus transversus, mammariam dexteram cum sinistra conjungens.
32. Parva portio venae subclaviae sinistrae.
33. 33. 33. 33. 33. 33. 33. 33. 33. Excisiones novem venarum intercostalium.
34. 34. Rami venae coronalis stomachi, secus curvaturam minorem.
35. Vena gastro-epiploica, secus curvaturam majorem stomachi.
36. Ramus epiploicus dexter excisus.
37. —— colicus inferior dexter.
38. 38. Rami colici transversales dexteri;
39. 39. — — —— medii;
40. 40. — — —— sinistri.
41. 41. Rami colici sinistri.

VASA LYMPHATICA

VASA LYMPHATICA SUBCUTANEA AD LAEVAM

A. Trunci inferiores menti et labiorum resecti.
B. Glandula submentalis, quam petunt.

c. Rami afferentes ejusdem glandulae, qui in

d. d. d. Glandulas submentales medias ingrediuntur.

e. e. Rami hinc egredientes, qui

f. Glandulam aliam submentalem inferiorem petunt.

g. Rami hinc egredientes, qui ad glandulam latentem colli.

h. Ramus per collum descendens, ejusque bipartitio.

i. ——— anastomoticus cum profundis.

k. Continuatio ejusdem rami descendentis, pergens ad

l. Glandulam anticam inferiorem colli; inde egreditur

m. Ramus, qui pone subclaviam sinistram descendit.

VASA LYMPHATICA FACIALIA, LATERALIA, ET POSTICA COLLI

n. n. Trunci faciales ad dexteram, et laevam per vasa alia repentes.

o. o. Parvae glandulae faciales, ad quas ipsi pergunt.

p. Ramus hinc egrediens, laeva tantum visibilis.

q. q. Glandulae cervicales laterales superiores, ad quas pergunt rami e facialibus o. o. egredientes.

r. Trunci cervicales seu jugulares externi hinc procedentes, eorumque decursus per latera colli.

s. Glandula cervicalis superficialis inferior, ad quam ipsi abeunt.

t. Ramus cervicalis anticus inferior, qui ad eamdem glandulam.

u. Egressus trunci cervicalis postici, ejusque

v. Ramusculus cum glandula cervicali inferiore communicans.

w. w. w. Parvae glandulae cucullares inferiores, quas ingreditur;

x. x. Trunci inde procedentes.

VASA LYMPHATICA CERVICALIA, ET DORSALIA AD LAEVAM

y. Resectiones cucullarium subcutaneorum, a parte superiore dorsi procedentium.

z. Trunci subcutanei dorsales, et supradeltoidei superiores excisi.

a. Trunci subcutanei dorsales, et supra deltoidei medii pariter excisi.

b. Resectiones deltoideorum et dorsalium inferiorum.

VASA LYMPHATICA BRACHIALIA, ET PECTORALIA AD LAEVAM

c. Truncus cephalicus, una cum vena ejusdem nominis decurrens, cujus bipartitio

d. Glandulam petit, a qua

e. Truncus inde decurrens.

f. Trunci humerales profundi, horumque decursus ad

g. g. Glandulas axillares profundas.

h. Resectio trunci ad musculum majorem pectoris pertinentis, qui in easdem glandulas ingreditur.

i. Major truncus inde egrediens, ejusque decursus.

VASA LYMPHATICA PROFUNDA CERVICALIA AD DEXTERAM

a. Glandula antica profunda media cervicis, super carotidem.

b. Truncus ab illa egrediens, et cum inferioribus colli, atque mammariis se conjungens.

c. c. Glandulae cervicales laterales profundae inferiores, quique ad has concurrunt rami.

d. Major truncus inde egrediens, hujusque ingressus in angulum jugularis cum subclavia.

e. Glandula cucullaris, quique hanc petit ramus.

f. Truncus inde egrediens, ejusque finis in alio lymphatico majore.

g Rami supra-claviculares, et subter-claviculares simul juncti, qui ipsum petunt.

VASA LYMPHATICA SUBCUTANEA POSTICA DORSALIA AD DEXTERAM

h. Ramus cucullaris excisus.

i. i. Rami deltoidei superiores excisi.

VASA LYMPHATICA PECTORALIA AD DEXTERAM

k. k. k. k. k. Rami ad musculum majorem pectoris pertinentes, qui

L. L. L. L. Proprias glandulas petunt; unde
M. M. Rami egrediuntur, qui ad
N. Aliam glandulam superiorem pectoris pergunt.
O. Truncus hinc egrediens, ejusque finis in majore lymphatico.

VASA LYMPHATICA BRACHIALIA AD DEXTERAM

P. Pars inferior trunci cephalici una cum vena.
Q. Locus ubi decursus apparet, ejusque finis in superiori parte.
R. Magnus truncus humeralis profundus, qui
S. Glandulam humeralem petit; unde
T. Egrediuntur rami, qui ad
U. Glandulam axillarem pergunt; ab hac
V. Major lymphaticus extremi superioris dexteri, qui
W. Ingreditur in angulum jugularis cum subclavia, una cum cervicalibus profundis.
X. Glandula axillaris thoracica profunda.
Y. Trunci hinc egredientes, qui ad lymphaticum cephalicum thoracicum.

VASA LYMPHATICA MAMMARIA AD DEXTERAM ET LAEVAM

A. A. A. A. A. A. Trunci superficiei convexae diaphragmatis.
B. B. B. B. Glandulae phrenicae, ad quas ipsi pergunt.
C. C. C. C. C. C. Trunci abdominales, sive epigastrici superiores excisi.
D. D. Glandulae phrenicae aliae anticae, quas ipsi petunt.
E. E. Ducti hinc egredientes, eorumque conjunctio cum phrenicis.
F. F. F. Rami alii ab iisdem glandulis egredientes, qui ad
G. G. Glandulas anticas mediastini.
H. H. Truncus proprius ligamenti suspensorii hepatis, qui ad
I. Glandulam aliam anticam mediastini.
K. K. Trunci e glandulis anticis mediastini egredientes, qui
L. L. Glandulas mammarias petunt; inde ad
M. Glandulas thymicas pergunt.
N. N. N. Rami pericardiaci antici, eorumque progressus ad
O Glandulam mammariam, quam ingrediuntur, ad laevam tantum.
P. P. P. P. Trunci praecipui mammarii, eorumque decursus.
Q. Q. Q. Q. Glandulae mammariae, quas illi ingrediuntur, una cum vasis sanguineis, eorumque egressus.
R. R. Trunci thymici efferentes, qui ad
S. S. Glandulas anticas superiores mediastini.
T. Trunci praecipui postici mediastini et pericardii in egressu ad laevam, qui ad
U. Glandulam mammariam superiorem, et cum pericardacis, thymicis, et mammariis anastomoses ineunt.
V. V. Trunci ab iisdem egredientes, et rete subter sternum efformantes.
X. X. Glandulae subclaviae ad dexteram, quas ingrediuntur; hinc
Y. Major truncus, qui ad lymphaticum majorem cephalicum et pectorale, ad dexteram.
Z. Truncus alter praecedenti similis, qui ad cervicalem dexterum in angulo jugularis et subclaviae.

VASA LYMPHATICA INTESTINALIA

A. A. A. Trunci chyliferi super intestinum coecum et colon repentes.
B. B. B. Trunci per intestinos tenues discurrentes.

NERVI

NERVUS FACIALIS SEPTIMI PARIS CEREBRALIUM AD LAEVAM

1. Egressus majoris trunci facialis medii;
2. ——— —— —— —— inferioris;
3. ——— —— —— angularis ejusdem, secus inferiorem maxillam.
4. Rami hinc enascentes, qui ad glandulam submaxillarem, et biventrem.
5. Ramus per faciem ascendens, ejusque divisio.
6. 7. Rami, qui ad musculum mylo-hyoideum.
8. —— anastomotici cum secundo cervicalium.

NERVUS HYPO-GLOSSUS, SEU LINGUALIS AD LAEVAM

9. Locus ubi ejusdem par in conspectum venit.

10. Alia parva portio descendens ejusdem.

PAR SECUNDUM EORUMDEM CERVICALIUM, SUB-OCCIPITALI PRAETERMISSO

11. Locus ubi egreditur.

12. Truncus auricularis praecipuus.

13. Parva portio trunci occipitalis minoris.

14. Truncus superficialis, qui ad parotidem, ejusque distributio.

15. ——— cervicalis ascendens, ejusque per faciem surculi.

16. ——— anastomoticus cum angulari septimi paris, ejusque divisio.

17. ——— alter anticus colli, quique hinc procedunt rami.

NERVUS ACCESSORIUS WILLISII AD LAEVAM

18. Hujus parva portio.

NERVI SUBCUTANEI PECTORALES ET BRACHIALES, AD TERTIUM ET QUARTUM PAR CERVICALIUM PERTINENTES, AD LAEVAM

19. Locus ubi plexus subcutaneus utriusque paris in conspectum venit; unde

20. Ramusculi cervicales ascendentes.

21. Truncus praecipuus supra-clavicularis superior.

22. 23. 24. Rami subcutanei cucullares hinc enascentes.

25. Ramus supra-acromialis, ejusque divisio.

26. Truncus supra-clavicularis externus.

27. Ramus supra deltoideus, ejusque divisio.

28. Ramus subcutaneus externus pectoris resectus.

29. Truncus supra-clavicularis medius excisus, qui superioribus conjungitur.

30. ——— supra-clavicularis internus, sive anticus excisus.

31. ——— alter supra-clavicularis anticus excisus.

32. 33. Rami antici, qui ad sternum excisi.

34. Ramus ascendens per anticam colli partem, ejusque divisio et anastomoses cum dexteris.

35. 36. Trunci inferiores colli, eorumque propagines.

37. Ramus anticus medius colli, ejusque divisio.

38. Ramus, qui anastomosin init cum secundo cervicalium.

NERVI THORACICI AD BRACHIALEM PLEXUM PERTINENTES, AD LAEVAM

39. Trunci thoracici antici superiores;

40. — ——— — inferiores, qui egrediuntur a margine inferiori musculi costo-subclavii, et subter vasa sanguinea.

41. 42. 43. Resectiones ramorum inde enascentium, qui ad majorem et parvum musculum pectoris.

NERVI PLEXUS BRACHIALIS AD LAEVAM

44. Portio ejusdem plexus in cavo axillari.

45. Parva portio nervi cutaneo-muscularis.

46. Portio nervi mediani.

47. —— nervi cutanei interni.

NERVUS PHRENICUS AD LAEVAM

48. Hic egreditur, et per cavum thoracis decurrit.

NERVI INTERCOSTALES DORSI AD LAEVAM

49. 49. 49. 49. 49. 49. 49. Horum excisiones prope costas.

NERVUS MAXILLARIS INFERIOR QUINTI PARIS AD DEXTERAM

1. Egressus visibilis nervi temporalis ad eumdem pertinens.

NERVUS SEPTIMI PARIS, SIMILITER AD DEXTERAM

2. Egressus partis durae ejusdem prope suam originem.

3. 4. Trunci faciales superiores excisi.

5. 6. —— faciales medii excisi; qui junguntur

7. 8. Truncis facialibus inferioribus pariter excisis.

9. 10. Trunci angulares excisi.

11. Ramus qui anastomosin init cum primo cervicalium, sub-occipitali praetermisso.

NERVUS ACCESSORIUS WILLISII

12. Egressus ejusdem, ejusque divisiones super musculum sterno-cleido-mastoideum.

NERVUS GLOSSO-PHARYNGEUS AD PAR OCTAVUM PERTINENS

13. Hujus parva portio.

NERVUS HYPO-GLOSSUS, SEU LINGUALIS E NONO PARE

14. Ejusdem egressus.
15. Parvus plexus inde enascens, qui ad musculos depressores ossis hyoidis.
16. Anastomosis ejusdem cum sympatico majore, et cum laryngeo octavi paris.
17. Truncus descendens, qui tertium cervicalium petit.

NERVUS OCTAVI PARIS, SEU VAGUS

18. Pars visibilis trunci praecipui.
19. Ejusdem decursus secus collum.
20. Ramus anastomoticus qui ad par tertium cervicalium.
21. Ramus anastomoticus alius, qui ad intercostalem.
22. Descensus trunci praecipui in thoracis cavum.
23. 24. 25. Ramusculi hinc enascentes, qui ad pericardium et ad tymum.

PAR PRIMUM NERVORUM CERVICALIUM, SUB-OCCIPITALI PRAETERMISSO

26. Egressus trunci antici ejusdem.
27. 28. Rami, qui ad musculum sterno-cleido-mastoideum, et ad nervum accessorium willisii.
29. Ramus, qui anastomosin init cum intercostali.
30. Ramus anastomoticus alter, qui ad secundum cervicalium.

PAR SECUNDUM NERVORUM CERVICALIUM

31. Pars visibilis ejusdem.
32. Truncus hinc procedens, qui aurem petit.
33. Locus ubi rursus in conspectum venit, et suis cum divisionibus cartilaginem auris irretit.
34. Truncus ascendens per superficiem colli.

PAR TERTIUM NERVORUM CERVICALIUM

35. Egressus.
36. Ramus per collum ascendens.
37. 38. Rami excisi, ad eumdem pertinentes.
39. 40. — similes descendentes, qui ab eodem procedunt.

Viscera

41. Truncus praecipuus supra-clavicularis externus.
42. Ramus cucullaris inde procedens.
43. — supra-acromialis.
44. — supra-deltoideus.
45. Truncus supra-clavicularis medius, ejusque triplex divisio.
46. Ramus pectoralis superficialis excisus.
47. — infra clavicularis.
48. — alter descendens anticus, ejusque anastomosis cum ramo 17 descendente linguali.
49. Continuatio trunci praecipui, ejusque conjunctio cum ramo 20 octavi paris.
50. Anastomosis alia ejusdem trunci cum ramo 34 ascendente antico colli, e latere sinistro.

PAR QUARTUM NERVORUM CERVICALIUM

51. Parva portio ejusdem in egressu, una cum praecedente.

NERVUS PHRENICUS

52. Truncus praecipuus ejusdem in inferiore parte colli.
53. Egressus rami antici ejusdem, qui intercostalem petit.
54. Pars superficialis majoris lymphatici, ejusque in partem anticam et posticam divisio.
55. Anastomosis rami antici, unde parvus plexus super arteriam mammariam; hinc etiam
56. 57. Rami ad thymum, et pericardium.
58. Egressus rami postici intercostalis, ejusque conjunctio cum trunco praecipuo phrenici.
59. Decursus hujus phrenici, secus vasa mammaria.

PLEXUS BRACHIALIS

60. Ejusdem portio subter claviculam; ab ipso autem,
61. Truncus pectoralis superior;
62. —— —— medius, et
63. —— —— inferior, qui ad secundum par dorsalium pertinet.
64. Portio nervi musculi-cutanei.
65. — nervi mediani.
66. — nervi ulnaris.
67. — nervi cutanei interni.

c

NERVI INTERCOSTALES DORSI

68. 68. 68. 68. 68. 68. 68. 68. 68. Excisiones eorumdem prope costas.

NERVUS SPLANCHNICUS MAJOR

69. Egressus unius trunci a plexu hepatico dextero, qui ad majorem curvaturam stomachi una cum arteria gastro-epiploica, ejusque divisiones.

FIGURA II.

Portio intestini tenuis peritonaeo exuti, ut rete sanguinei ac lymphatici systematis clarius appareat.

a. a. a. a. Portionis ejusdem fines.

b. b. Trunci praecipui arteriosi, et eorumdem distributionis ratio.

c. c. Trunci venosi.

d. d. d. d. Vasa sanguinea et chylifera, horumque decursus et incrementum.

FIGURA III.

Facies interna ejusdem intestini, membrana mucosa exuti, ad oscula vasorum chyli exhibenda.

a. a. a. a. Ejusdem intestini eversi fines.

b. b. b. b. Ejusdem portio, membrana mucosa obducta, una cum valvulis conniventibus.

c. c. c. c. Portio, quae hac membrana exuta, conspicitur.

d. d. d. d. Exordium propaginum vasorum chyli, ipsorumque decursus per intestini parietes.

Bibliopolae, apud quos hoc Opus prostabit.

ANCONAE, Sartori.
BONONIAE, Marcheselli.
BRUXELLES, Weissembruch.
FERRARIAE, Maestri.
FLORENTIAE, Molini, Bardi et Soc. Pagni et Soc.
FORILIVII, Casali.
JANUAE, Gravier.
LONDINI, Bossange, Mourray.
MANHEIMII, Artaria et Fontaine.
MANTUAE, Caranenti.
MEDIOLANI, Fusi et Stella, Giusti, Vismara.
MUTINAE, Tamanini, Vincenzi.
NEAPOLIS, Borell, Marotta et Wanspandoch.
PANORMI, Pedone et Muratore.
PARISIIS, Renouard, Rey et Gravier.
PARMAE, Blanchon.
PLACENTIAE, Del Maino.
PISIS, Capurro.
ROMAE, De Romanis filius.
TAURINI, Balbino, Pomba.
VENETIIS, J. Bapt. Missiaglia.
VERONAE, Societas Typograph., et Haeredes Moroni.
VINDOBONAE, Fridericus Volke.

PAULI MASCAGNII

ANATOMIA

UNIVERSA

XLIV. TABULIS AENEIS

JUXTA ARCHETYPUM HOMINIS ADULTI

ACCURATISSIME REPRAESENTATA

DEHINC AB EXCESSU AUCTORIS

CURA AC STUDIO

EQ. ANDREAE VACCÀ BERLINGHIERI

JACOBI BARZELLOTTI

ET

JOANNIS ROSINI

IN PISANA UNIVERSITATE PROFESSORUM

ABSOLUTA ATQUE EDITA

FASCICULUS TERTIUS

PISIS

APUD NICOLAUM CAPURRO

TYPIS FIRMINI DIDOT

MDCCCXXV.

CORPORIS HUMANI

FACIE ADVERSA

STRATUM SECUNDUM

TABULAE I. II. III.

Secundi strati muscularis antica facies. Hinc arteriarum, nervorumque systemata a penitioribus assurgentia, systema venosum penitiora petens, eorumque propagines per internam musculorum faciem primi strati repentes.

OSSA ET CARTILAGINES

I. Portio ossis frontalis.
II. — — parietalis, seu bregmatis.
III. — — maxillaris superioris.
IV. — — zygomatici.
V. — — maxillaris inferioris.
VI. — — Hyoidis.
VII. Sternum. Hoc petunt septem legitimae costae per cartilagines proprias I. II. III. IV. V. VI. VII. nec non costae notae VIII. IX. X. XI, quarum postrema, dextera tantum conspicua.
VIII. Portio cristae ossis ilei ad dexteram.
IX. — ossis pubis ad laevam.
X. Clavicula ad dexteram.
XI. Apophysis acromialis scapulae ad dexteram.
XII. Caput cum superiore portione ossis humeri ad dexteram.
XIII. Olecranus, et condylus externus humeri ad dexteram; internus vero ad laevam.
XIV. Capitulum ulnare ad dexteram.
XV. Extrema ossa metacarpi ad dexteram.
XVI. Rotula ad dexteram, et laevam.
XVII. Condyli femorales externus et internus ad dexteram; internus vero ad laevam tantum.
XVIII. Cartilago lunata interna, et externa ad dexteram; interna vero ad laevam tantum.
XIX. Condyli tibiales externus et internus ad dexteram; internus autem ad laevam tantum.
XX. Capitulum, et portio superior ossis fibularis ad dexteram; nec non
XXI. Malleolus externus, seu fibularis.
XXII. Os tibiale ad dexteram, et laevam.
XXIII. Malleolus internus, seu tibialis ad laevam.
XXIV. Portio partis internae calcanei ad laevam.

LIGAMENTA

Λ. Ligamenta capsularia extremae utriusque claviculae ad externum.
Σ. Ligamentum anticum scapulae ad dexteram.
Γ. Aliud cuboide nuncupatum ad dexteram.
Θ. Ligamentum carpi ad laevam.
Φ. Ligamenta annularia ad laevam, quae digitorum flexuras moderantur.
Ξ. Ligamenta cruciata, et ligamentosae fasciolae obliquae, ad eumdem usum, pariter ad laevam.
Υ. Ligamentum tibio-rotulare ad dexteram et laevam.
Ω. Ligamentum tibio-femorale ad laevam
Π. — fibulo-femorale ad dexteram.

ORGANA ET GLANDULAE

A. A. Visus organa, eorumque velamentorum pars.
B. Auris cartilago dextera.
C. Naris ossea, et cartilaginea.
D. Larynx.
E. Glandula thyroidea.
F. Trachea.
G. Mentula.
H. Testis dexter.
I. Portio funiculi spermatici ad laevam excisi.

MUSCULI

MUSCULI REGIONIS LATERALIS, ET ANTICAE CALVARIAE

MUSCULUS TEMPORALIS

A. Origo occipitalis;
B. — parietalis;
C. — frontalis; inde
D. Tendo pone arcum zygomae descendens.
E. Portio musculi corrugatoris supercilii.

MUSCULI REGIONIS FACIALIS, ET SUBMENTALIS

F. Portio musculi orbicularis oris.

MUSCULUS MASSETER

G. G. Hujus origo zygomatica, ejusdemque
H. H. Venter cum tendine, qui
I. I. In mandibulam inferiorem se inserit.

MUSCULUS BUCCINATOR

K. Portio originis ejusdem, ad maxillam superiorem pertinens; et
L. Alia portio, quae ad maxillam inferiorem.

MUSCULUS ELEVATOR ANGULI LABIORUM

M. Origo suborbitalis; inde
N. Se inserit in angulum labiorum.
O. Locus, ubi musculus depressor nasi in septum cartilagineum se inserit.

MUSCULUS BIVENTER MANDIBULAE INFERIORIS

P. P. Pars ventris postici ejusdem musculi ab origine mastoidea procedens.
Q. Q. Tendo hinc enascens, fibras musculi stylo-hyoidei medias transfodiens.
R. Venter anticus ejusdem, qui in mandibulam se inserit.
S. Bipartitio musculi stylo-hyoidei, ubi a biventre transfoditur.
T. Portio biventris ad laevam.

MUSCULUS MYLO-HYOIDEUS

U. U. Hujus egressus ab inferiori parte biventris ad dexteram.
V. Se inserit in os hyode.
W. Conjunctio ejusdem cum altero, e sinistro latere descendente.
X. Parva portio musculi hyo-glossi.
Y. Portiuncula mylo-hyoidei ad laevam.

MUSCULI REGIONIS ANTICAE, ET LATERALIS COLLI

MUSCULUS STERNO-CLEIDO-MASTOIDEUS

A. Portio sternalis.
B. — clavicularis, utraque semota, a clavicula scilicet, et sterno.
C. Insertio occipito-mastoidea.
D. D. Portio musculi trapetii sursum elevata.
E. Portio musculi complexi;
F. — — splenii capitis.
G. G. G. Portio musculi splenii colli;
H. H. — musculi elevatoris scapulae.
I. Portio musculi scaleni medii;
K. — — — antici;
L. — — — postici.

MUSCULUS OMOPLATA-HYOIDEUS

M. Hujus inferior pars.
N. Pars media, et tendinea ejusdem.
O. Insertio hyoidea.
P. Portio musculi constrictoris superioris pharyngis.
Q. Ejusdem portio inferior.

MUSCULUS STERNO-THYROIDEUS

R. Portio inferior, seu sternalis ejusdem.
S. Insertio thyroidea.

MUSCULUS THYRO-HYOIDEUS

T. Origo thyroidea.
U. Insertio hyoidea.

MUSCULUS STERNO-HYOIDEUS

V. Pars inferior, seu sternalis ejusdem.
W. Insertio hyoidea;
X. — musculi omoplata-hyoidei;
Y. — — sterno-hyoidei. Uterque ab omoplata, et sterno semotus.

MUSCULI REGIONIS ANTICAE, ET LATERALIS THORACIS AD LAEVAM

MUSCULUS PECTORALIS MAJOR

A. A. A. Facies ejusdem interna.
B. Insertio tendinea humeralis.

MUSCULUS PECTORALIS MINOR

C C. C. Origo a costis.
D. Insertio coracoydea.
E. E. E. Pars antica primi, secundi, et tertii musculi intercostalis externi.
F. F. F. Pars antica primi, secundi, et tertii musculi intercostalis interni.
G. G. Portio musculi latissimi dorsi.
H. Ipsius tendo.
I. I. I. I. Portio antica musculi serrati majoris, cum digitationibus et originibus a costis.

MUSCULI REGIONIS ANTICAE, ET LATERALIS THORACIS AD DEXTERAM

MUSCULI INTERCOSTALES EXTERNI, ET INTERNI

A. A. Portio antica primi musculi intercostalis externi.
B. B. Portio antica secundi intercostalis interni.
C. C. C. C. C. Portio antica aliorum intercostalium externorum.
D. D. D. D. D. Portio antica aliorum intercostalium internorum, una cum originibus, et insertionibus.

MUSCULUS SERRATUS MAJOR

E. F. G. H. I. K. L. Hujus septem digitationes, et origines a costis.

MUSCULUS SUBCLAVIUS

M. Origo a clavicula.
N. Insertio costalis.
O. O. Portio musculi latissimi dorsi.

MUSCULI REGIONIS ABDOMINALIS AD DEXTERAM

MUSCULUS RECTUS

A. A. Origo a cartilagine quintae costae,
B. — —— sextae,
C. C. — —— septimae.
D. D. Fasciola tendinea prima.
E. E. F. F. G. G. Fasciola tendinea secunda, tertia, quarta, et hinc hujus musculi divisiones.
H. Ejusdem insertio in pubis symphysim, et
I. I. Nexus cum pyramidali.

MUSCULUS PYRAMIDALIS

K. Oritur a pubis symphysi.
L. Se inserit in lineam albam.
M. M. M. Musculi obliqui externi portio.
N. N. N. N. N. Quinque ejusdem digitationum portiunculae, seu insertiones costales.

MUSCULUS OBLIQUUS INTERNUS

O. Pars lateralis postica ejusdem.
P P. Origo iliaca.
Q. Q. Portio ligamenti Falloppiani ab eodem musculo.
R. Fibrae carneae, quae ad musculum cremasterem.
S. Insertio in costam decimam,
T. —— —— nonam.
U. U. Partis carneae finis, et tendineae initium.
V. Fasciola tendinea ab inferiori margine quintae costae, musculum obliquum internum petens.
X. X. Nexus expansionis tendineae utriusque obliqui, et resectio illius, quae ad obliquum externum pertinet.
Y. Y. Linea alba, et umbilici vestigium.
Z. Z. Resectio alia expansionis tendineae obliqui externi, secus marginem internum musculi recti.

MUSCULI REGIONIS ABDOMINALIS AD LAEVAM

A. A. Portio musculi obliqui interni.

MUSCULUS TRANSVERSUS

B. B. Origo superior, seu costalis.
C. C. Pars media ejusdem, quae ab apophysi transversa lumbarium.
D. D. Pars inferior, quae ad cristam ossis ilei.
E. E. Expansio tendinea, quae ad lineam albam.
F. Portio tendinis musculi pyramidalis, nec non
G. Portio tendinis musculi recti, ambo excisi, ubi invicem coalescunt.

MUSCULI REGIONIS HUMERALIS AD DEXTERAM

MUSCULUS DELTOIDEUS

A. A. Portio clavicularis, et acromialis ejusdem.
B. B. Tendo, et insertio humeralis.

MUSCULUS BICEPS

C. Origo tendinea glenoidalis.
D. — —— coracoidea; hinc
E. Tendo prope insertionem.
F. Musculi coraco-brachialis portio, prope originem coracoideam.

MUSCULUS TRICEPS

G. Caput medium ejusdem.
H. Insertio in olecranum.
I. I. Portio externa musculi brachialis interni.
K. K. Pars musculi subscapularis prope insertionem humeralem.

SEQUITUR EORUMDEM DESCRIPTIO AD LAEVAM

L. L. Pars musculi deltoidei.

MUSCULUS BICEPS

M. Origo tendinea coracoidea.
N. Portio originis glenoideae.
O. Tendo ejusdem musculi prope insertionem.

MUSCULUS CORACO-BRACHIALIS

P. Portio superior, seu coracoidea.
Q. Insertio humeralis.
R. R. Portio interna musculi brachialis interni.

MUSCULUS TRICEPS

S. S. Caput longum ejusdem;
T. T. — breve.
U. Tendo, qui in olecranum se inserit.
V. V. Musculi subscapularis portio.

MUSCULI REGIONIS CUBITALIS AD LAEVAM

MUSCULUS FLEXOR SUBLIMIS DIGITORUM

A. Origo a condylo interno humeri, et
B. B. Origo a margine radiali.
C. Tendines ejusdem prope ligamentum carpi, quo praetergresso
D. Rursus in vola manus apparent in quatuor partes divisi; unde
E. E. E. E. Tendines, qui ad quatuor digitos minores.
F. Bipartitio, et insertio tendinis digiti indicatoris in secundam ejusdem phalangem.

MUSCULUS ULNARIS INTERNUS

G. Origo condyloidea interna humeralis ejusdem.
H. Origo ab olecrano.
I. I. Origo ab expansione tendinea vaginali antibrachii.
K. Tendo, et insertio in os pisiforme.
L. Portio musculi radialis interni.
M. Tendo, qui se inserit in metacarpum digiti indicatoris.
N. Portio musculi palmaris longi, ejusque tendinis resectio.

MUSCULUS PRONATOR ROTUNDUS

O. Origo condyloidea interna humeralis.
P. P. Pars ejusdem, quae in radium se inserit.
Q. Pars musculi brachio-radialis, seu supinatoris longi.
R. Tendo qui in radium se inserit.
S. S. Portio musculi flexoris longi pollicis, ejusque insertio in ultimam phalangem ejusdem digiti.
T. T. Portio musculi radialis externi longi;
U. — —— radialis externi brevis.

MUSCULUS FLEXOR PROFUNDUS DIGITORUM

V. Origo superior cubitalis subter olecranum.
X. X. Origo alia secus ulnam.
Y. Tendo ejusdem musculi, qui ad digitum indicatorem prope manum
Z. Se inserit in ultimam phalangem ejusdem digiti.

MUSCULI REGIONIS CUBITALIS AD DEXTERAM

A. Pars inferior excisa musculi ulnaris externi.
B. Insertio in metacarpum digiti minimi.

MUSCULUS INDICATOR

C. C. Origo ulnaris ejusdem.
D. Tendo, qui per sulcum vaginalem.

MUSCULUS EXTENSOR LONGUS POLLICIS

E. Origo ulnaris ejusdem.
F. Insertio tendinis ejusdem in ultimam pollicis phalangem.
G. G. Portio musculi extensoris brevis pollicis.

MUSCULUS ABDUCTOR LONGUS POLLICIS

H. H. Origo ulnaris ejusdem.
I. Locus ubi tendineus.

MUSCULUS RADIALIS EXTERNUS BREVIS

K. Pars superior ejusdem, et progressus subter musculos proprios pollicis.

L. Tendo subter eosdem, qui rursus conspicitur, et

M. Insertio ejusdem in metacarpum digiti medii.

MUSCULUS RADIALIS EXTERNUS LONGUS

N. N. Origo humeralis ejusdem.

O. O. Tendo longus, ejusdemque transitus subter musculos proprios pollicis, qui rursus

P. Se inserit in metacarpum indicatoris.

Q. Q. Portio musculi pronatoris rotundi.

R. R. —— musculi radialis interni.

MUSCULUS EXTENSOR COMMUNIS DIGITORUM

S. S. Pars carnea ejusdem.

T. T. — ad extensorem proprium digiti minimi pertinens.

U. Tendo, qui ad indicatorem;

V. — — medium;

W. — — annularem.

Y. Y. Y. Y. Insertiones tendinum in secundam phalangem uniuscujusque digiti, nec non

Z. Z. Z. Z. Insertiones tendinum in ultimam phalangem.

MUSCULUS SUPINATOR LONGUS PARITER SEMOTUS

A. Pars superior seu humeralis ejusdem.

B. Portio tendinis, quae in radium se inserit.

C. C. Pars originis ulnaris musculi supinatoris brevis.

MUSCULUS ANCONEUS

D. Origo condyloidea externa humeralis ejusdem.

E. E. Insertio ulnaris.

MUSCULI REGIONIS DORSALIS MANUS AD DEXTERAM

MUSCULUS ABDUCTOR DIGITI INDICATORIS E LOCO SEMOTUS

A. Pars ejusdem, quae a *multangulo* majore procedit.

B. Pars alia, quae a metacarpo pollicis.

C. Insertio in primam phalangem digiti indicatoris.

D. Portio musculi flexoris brevis pollicis.

E. Insertio in primam phalangem hujus digiti.

F. Portio musculi abductoris pollicis.

G. —— musculi abductoris digiti minimi.

H. Insertio in externum marginem primae phalangis.

I. Portio musculi abductoris metacarpi digiti minimi.

K. Portio musculi interossei externi, qui ad latus cubitale digiti annularis.

L. Musculus interosseus externus, qui ad latus cubitale digiti medii.

M. Musculus interosseus externus, qui ad latus radiale.

MUSCULI REGIONIS PALMARIS MANUS AD LAEVAM

MUSCULUS ABDUCTOR BREVIS POLLICIS

A. Pars interna;

B. — externa, et utriusque nexus.

C. Insertio in primam phalangem.

D. Abductor alter pariter semotus.

MUSCULUS OPPONENS

E. E. Hujus origo a ligamento carpo-palmari, et ab osse multangulo majore.

F. Insertio in metacarpum pollicis.

G. Portio musculi flexoris brevis pollicis.

H. Portio musculi abductoris.

MUSCULUS ABDUCTOR DIGITI MINIMI

I. Origo ab osse pisiformi, et a ligamento carpo-palmari.

K. Insertio in externum marginem primae phalangis.

L. Portio musculi flexoris brevis digiti minimi.

M. Portio primi musculi interossei.

MUSCULI LUMBRICALES E SEDE SEMOTI

N. Horum primus, qui ad digitum indicatorem.

O. Secundus, qui ad marginem radialem digiti medii.

P. Tertius, qui ad ulnarem marginem ejusdem.

Q. Quartus, qui ad ulnarem marginem digiti annularis.

MUSCULI REGIONIS FEMORALIS AD DEXTERAM

MUSCULUS TENSOR VAGINAE FEMORIS E LOCO SEMOTUS

A. A. Pars superior.
B. Pars inferior tendinea.
C. C. C. Pars inferior musculi glutei medii.

MUSCULUS SARTORIUS PARITER SEMOTUS

D. Origo a spina antica superiore ossis ilei.
E. E. Corpus carnosum secus femur oblique descendens.
F. F. Insertio in spinam anticam superiorem tibiae.
G. G. Portio musculi bicipitis.
H. Portio musculi orbicularis genu, seu subtercruralis.

MUSCULUS VASTUS EXTERNUS

I. I. I. I. Pars externa.
K. K. Nexus tendineus cum musculo recto, et insertio rotularis.

MUSCULUS RECTUS ANTICUS, SEU RECTUS CRURIS

L. Pars superior.
M. M. Margo carnosus externus.
N. N. —— —— internus.
O. Conjunctio cum utroque vasto, et in rotulam insertio.

MUSCULUS VASTUS INTERNUS

P. P. P. Portio interna.
Q. Q. Nexus tendineus cum musculo recto, et insertio interna rotularis.
R. R. R. Portio musculi iliaci interni.
S. Portio musculi abductoris longi.

MUSCULUS GRACILIS, SEU RECTUS INTERNUS

T. T. T. Egressus superior, et per internam femoris partem decursus.
U. Insertio tendinea in superiorem partem spinae anticae tibiae.

MUSCULI REGIONIS FEMORALIS AD LAEVAM

A. Portio musculi glutei majoris.

MUSCULUS ABDUCTOR MAGNUS

B. B. B Locus ubi conspiciendus, ejusque decursus.
C. C. Pars tendinea hinc enascens.
D. Anulus tendineus ab hujus conjunctione cum vasto interno, per quem vasa cruralia.
E. Portio musculi adductoris brevis.

MUSCULUS SEMITENDINOSUS

F. F. Pars inferior.
G. G. Tendo.
H. H. Insertio in spinam anticam superiorem tibiae.
I. Portio extremi inferioris musculi sartorii.
K. Insertio in spinam anticam superiorem tibiae.
L. Portio tendinis musculi recti interni, seu gracilis, ejusque insertio in spinam anticam superiorem tibiae.
M. M. Pars antica musculi glutei medii.
N. N. —— —— iliaci interni.

MUSCULUS RECTUS ANTICUS E LOCO SEMOTUS

O. Pars superior ejusdem.
P. P. P. Facies interna.
Q. Insertio antica superior rotularis.

MUSCULUS CRURALIS

R. Pars superior.
S. Linea, quae hunc a musculo vasto interno sejungit.
T. Locus, ubi cum vasto interno coalescit.

MUSCULUS VASTUS INTERNUS

U. Pars superior.
V. V. V. Origo a linea aspera femorali.
W. Pars tendinea, quae una cum adductoris magni productione, anulum cruralem efformat.
X. X. Pars tendinea alia, quae cruralem petit.
Y. Insertio interna rotularis.

MUSCULI REGIONIS TIBIALIS, ET PEDIS DEXTERI

A. Pars superior musculorum gemelli interni, et solei.

MUSCULUS SOLEUS

B. B. Pars marginis tibialis, seu interni.
C. C C. Margo fibularis, seu externus.

MUSCULUS PERONEUS LONGUS E SEDE SEMOTUS

D. D. D. Facies interna.
E. Tendo longus.

MUSCULUS EXTENSOR LONGUS DIGITORUM, ET PERONEUS TERTIUS SIMUL JUNCTI

F. F. Origo fibularis extensoris longi.
G. G. — —— peronei tertii.
H. H. Tendineus nexus utriusque, et eorumdem decursus.
I. Tendo extensoris longi, qui in ulti-

mam phalangem digiti secundi se inserit.

K. Alius, qui in ultimam phalangem digiti tertii.

L. Alius, qui in ultimam phalangem digiti quarti.

M. Alius, qui in ultimam phalangem digiti quinti.

N. Tendo peronei tertii, ejusque in ultimum metatarsum insertio.

O. Pars musculi peronei brevis.

MUSCULUS EXTENSOR PROPRIUS POLLICIS

P. P. P. Origo a ligamento interosseo.

Q. Q. Alia ab osse fibulari.

R. Tendo, ejusque

S. Insertio in ultimam pollicis phalangem.

MUSCULUS TIBIALIS ANTICUS E SEDE SEMOTUS

T. T. Hujus interna facies.

U. Tendo, qui inde

V. Petit os cuneiforme majus.

MUSCULUS EXTENSOR BREVIS DIGITORUM

X. X. Ejus pars.

Y. Y. Y. Y. Tendines, qui ad quatuor primos digitos.

MUSCULI REGIONIS TIBIALIS AD LAEVAM

MUSCULUS EXTENSOR LONGUS DIGITORUM, UNA CUM PERONEO TERTIO E SEDE SEMOTO

A. A. Portio originis a capite fibulari.

B. B. — —— a spina antica tibiae.

C. C. — —— a spina antica fibulae.

D. Origo peronei tertii.

E. E. Tendo ab utroque musculo enascens, ejusque divisiones: videlicet

F. Tendo, qui ad digitum secundum.

G. — —— digitum tertium.

H. — —— digitum quartum.

I. — —— digitum quintum, seu minimum.

K. Tendo peronei tertii.

MUSCULUS TIBIALIS ANTICUS

L. L. Origo tibialis.

M. M. Alia a ligamento interosseo.

N. N. Tendo, ejusque in os cuneiforme majus insertio.

O. O. Egressus tendinis musculi extensoris proprii pollicis, ejusque insertio in hujus ultimam phalangem.

P. P. Pars inferior tendinis flexoris longi digitorum.

Q. Q. Q. Pars tendinis musculi tibialis postici, ejusque insertio in os naviculare, et multangulum major.

R. R. Pars musculi flexoris longi pollicis.

MUSCULUS PLANTARIS LONGUS

S. S. Pars superior ejusdem.

T. T. Tendo longus, ejusque conjunctio cum altero musculi gemelli, et solei.

MUSCULUS SOLEUS

U. U. U. Pars interna, et origo tibialis.

V. V. — media, et tendinea.

MUSCULUS GEMELLUS A SEDE SEMOTUS

W. W. W. Pars interna, seu tibialis.

X. X. X. — externa, seu fibularis.

Y. Y. Facies interna, ejusque conjunctio cum musculo soleo, et plantari; unde

Z. Z. Tendo Achillis, ejusque in calcaneum insertio.

MUSCULI REGIONIS PEDIS AD LAEVAM

A. Portio musculi extensoris brevis digitorum.

B. Pars flexoris brevis prope calcaneum.

MUSCULUS FLEXOR BREVIS POLLICIS

C. Origo a cuneiformi majore.

D. Insertio in osse sesamoideum externum.

MUSCULUS ABDUCTOR BREVIS POLLICIS E SEDE SEMOTUS

E. E. Portio hujus originis a calcaneo.

F. Insertio in primam pollicis phalangem.

G. G. Margo internus expansionis plantaris.

ARTERIAE

ARTERIAE REGIONIS FRONTALIS, ET TEMPORALIS

ARTERIAE OPHTALMICAE

a. Egressus arteriae ophtalmicae ad laevam.

a. Ophtalmica angularis interna ad dexteram.

b. Ramus angularis nasalis superior.

c. —— supra-orbitalis, seu frontalis medius.

d. Ramus superciliaris;
e. —— frontalis externus.
f. Truncus praecipuus arteriae ophtalmicae, seu frontalis internus.
g. Decursus, et propagines per pericranium.

ARTERIA TEMPORALIS

a. Parva portio trunci praecipui.
b. Ramus parotideus profundus excisus.
c. —— auricularis inferior.
d. —— mastoideus excisus.
e. —— massetericus, seu transversus faciei.
f. Ramus temporalis profundus.
g. —— temporalis superficialis posticus.
h. —— temporalis superficialis anticus.
i. Ramus temporo-orbitalis externus, seu zygomaticus.
k. Ramus temporo-auricularis superior.
l. m. Rami temporo-occipitales.

ARTERIAE REGIONIS FACIALIS

ARTERIA INFRAORBITALIS

a. Egressus per foramen suborbitale: hinc
b. c. Rami nasales medii.

ARTERIA MAXILLARIS INFERIOR

a. Ejus processus a mandibula inferiori.

ARTERIAE REGIONIS LATERALIS COLLI, ET FACIEI

ARTERIA CAROTIS

a. Portio carotidis primitivae secus collum.
b. Truncus, et rami superficiales arteriae thyroideae superioris.
c. Portio arteriae laryngeae.
d. —— lingualis.
e. —— facialis.
f. Rami excisi, qui ad glandulas lymphaticas superiores, et ad musculum sterno-cleido mastoideum, quorum vero propago *f* super eumdem musculum.
g. Portio arteriae occipitalis, ejusque propagines, quae ad splenium, complexum, et sterno-cleido mastoideum excisum; continuatio vero *g* ejusdem arteriae super hunc musculum.
h. Truncus facialis excisus, qui ad glandulam submaxillarem.
i. Ramusculi, qui ad musculum biventrem; et
k. Alius submaxillaris profundus.
l. Rursus arteria facialis.
m. Ramus tibialis inferior superficialis.
n. o. Rami masseterici inferiores antici.
p. q. —— —— inferiores postici.
r. Continuatio praecipui trunci facialis.
s. Ramus buccinatorius.
t. —— ascendens facialis profundus.
u. —— angularis labiorum, ejusque divisio.
v. Ramus, qui ad musculum depressorem labii, et ad periostium mandibulae inferioris.
x. y. Rami coronales, et labiales inferiores.
z. Ramus coronalis labii superioris.
a. —— qui ad septum medium narium.
b. —— nasalis inferior.
c —— nasalis lateralis profundus.
d. e. Rami nasales medii.

ARTERIA LARYNGEA INFERIOR

a. Hujus portio in antica, et inferiori parte colli.
b. Ramusculus, qui ad glandulam thyroideam, et ad anticam atque inferiorem partem laryngis.

ARTERIAE CERVICALES INFERIORES

a. Parva portio arteriae subclaviae.
b. Ramusculus supraclavicularis excisus.
c. Arteria scapularis superficialis.
d. e. Rami cucullares superficiales: hinc
f. Progressus arteriae scapularis superioris, seu cervicalis transversae.
g. Ramus ascendens cervicalis, qui ad musculum elevatorem scapulae.
h. Continuatio trunci praecipui, ejusque divisiones: videlicet
i. k. l. m. Rami cucullares ascendentes.
n. o. p. q. —— —— descendentes, et scapulares superiores.

ARTERIAE REGIONIS CLAVICULARIS, ET AXILLARIS AD DEXTERAM

ARTERIA AXILLARIS

a. Egreditur subter musculum subclavium *a*, et inde inter musculos humeri se inserit.

b. c. Ramusculi axillares deltoidei excisi; continuatio vero *b. c.* eorumdem super hunc musculum; et inde
d. Pergunt ad ramusculum subclavicularem anticum.
e. f. Rami coracoidei.
g. Ramus deltoideus excisus; ejus vero continuatio *g* super musculum ejusdem nominis.
h. i. k. Rami axillares thoracici excisi, qui ad musculos pectoris.
l. Truncus axillaris thoracicus anticus, seu mammarius externus.
m. n. Rami thoracici hinc enascentes, eorumque decursus.
o. Ramus axillaris thoracicus externus excisus, qui ad musculum pectoris minorem.
p. Portio arteriae circumflexae anticae, quae
q. Hinc rursus egreditur,
r. s. Rami circumflexi, qui ad sulcum bicipitis.

ARTERIAE REGIONIS LATERALIS THORACIS AD DEXTERAM

ARTERIA THORACICA LONGA

a. Ejus egressus ad axillae cavum: hinc emittit
b. c. Ramos thoracicos superiores;
d. e. —— —— medios;
f. g. h. i. k. l. Ramos thoracicos inferiores, omnes super serratum majorem repentes; nec non
m. Ramum, qui ad musculum latissimum dorsi.

ARTERIAE REGIONIS HUMERALIS AD DEXTERAM

a. b. c. d. e. Ad hanc pertinent interni, externique rami, musculum bicipitem irretientes.

ARTERIA COLLATERALIS EXTERNA ATQUE MAJOR

a. Truncus praecipuus, egrediens inter deltoidem, et musculum tricipitem.
b. c. d. Rami ascendentes deltoidei, et tricipitales.
e. f. g. h. i. Rami bicipitales externi.
k. Descensus trunci collateralis praecipui.
l. m. n. o. Rami tricipitales externi medii.
p. q. r. Rami, qui ad brachialem internum, et ad longum supinatorem.
s. t. u. Rami tricipitales externi, et qui ad supinatorem longum.
v. x. y. Rami alii tricipitales externi inferiores, et qui ad musculum radialem.
z. Ultima propago arteriae collateralis, ejusque cum interossea superficiali anastomosis.

ARTERIAE REGIONIS CUBITALIS AD DEXTERAM

ARTERIA INTEROSSEA, SEU PERFORANS SUPERIOR

a. Egressus trunci praecipui subter musculum supinatorem brevem.
b. Ramus ascendens excisus.
c. Anastomosis cum collaterali externa.
d. e. f. Rami subcutanei excisi.
g. Ramus alius ascendens.
h. i. k. Rami, qui ad supinatorem brevem, et radialem externum brevem.
l. m. Rami, qui ad supinatorem longum.
n. Ramus alius ascendens.
o. p. q. r. s. Rami, qui ad utrumque musculum externum longum, et brevem radii.
t. u. v. x. y. z. Rami, qui ad adductorem longum pollicis, et ad ulnarem externum.
a. Descensus trunci praecipui ejusdem interosseae.
b. c. d. e. f. g. Rami excisi, qui ad extensorem communem digitorum.
h. Ramus, qui ad musculum indicatorem.
i. k. l. m. Rami, qui ad periostium ulnae.
n. o. Anastomosis ejusdem cum arteria perforante altera super capitulum ulnae.
a. Truncus alter ejusdem interosseae, seu perforans altera, circa medium cubiti.
b. c. d. e. f. g. h. i. Rami, qui ad musculos proprios pollicis, et ad extensorem communem digitorum.
k. Arteria perforans tertia ab eadem interossea in inferiore parte cubiti.
l. m. Rami cubitales inferiores, qui ad periostium radii.
n. Arteria perforans quarta inter musculum extensorem longum pollicis, et indicatorem.

o. p. Rami per hos musculos repentes.

q. Arteria perforans quinta inter musculum indicatorem, et capitulum ulnae.

r. Ramus anastomoticus cum perforante prima.

s. t Rami carpei, eorumque anastomoses cum carpeis radialibus.

ARTERIA RADIALIS

a. Egressus arteriae radialis ad flexuram cubiti.

b. c. Rami adscendentes cubitales interni.

d. e. f. — —— cubitales medii.

g. Ramus, qui ad musculum radialem externum longum.

h. Ramus recurrens radialis, seu condyloideus externus.

i. k. Rami, qui ad utrumque radialem externum.

l. m. Rami, qui ad supinatorem longum, et pronatorem rotundum.

n. Continuatio trunci praecipui radialis.

o. Locus ubi profundus evadit pone radium.

p. Ramusculus, qui ad capsulam inferiorem radii.

ARTERIAE REGIONIS DORSALIS MANUS AD DEXTERAM

q. Arteria radialis rursus egressa in manus dorsum.

r. Initium arcus dorsalis carpi.

s. Ramus, qui ad capsulam articularem antibrachii, et manus.

t. Ramus anastomoticus cum tertia perforante.

u. Continuatio arcus dorsalis carpi.

v. Ramus anastomoticus cum perforante quinta: hinc

x. y. z. Rami dorsales carpo-metacarpei.

ARTERIAE METACARPEAE, ET DIGITO-DORSALES

a. Arteria metacarpea radialis prima, intra metacarpum digiti indicatoris, et medii.

b. c. d. Ramusculus cum aliis metacarpeis dorsalibus communicans.

e. f. Continuatio trunci praecipui inter ipsos.

g. Ejusdem bipartitio.

h. i. Rami digito-dorsales, qui ad marginem ulnarem digiti indicatoris.

k. l. m. Rami digito-dorsales, qui ad marginem radialem digiti medii.

n. Ramus, digitales palmares petens.

o. Arteria metacarpea radialis secunda, inter indicatorem et pollicem.

p. Locus ubi arcum palmarem profundum petit.

q. r. Continuatio trunci praecipui secus metacarpum indicatoris.

s. t. u. Rami digito-dorsales, qui ad ejus marginem radialem, ad cujus apicem

v. Anastomoses ineunt cum digito-palmaribus.

x. y. z. Ramusculi metacarpei, qui ad abductorem pollicis.

a. Arteria metacarpea tertia, medium inter, et annularem.

b. Continuatio trunci praecipui inter metacarpos.

c. Ejus bipartitio.

d. e. Rami digito-dorsales, qui ad marginem radialem annularis.

f. g. Rami digito-dorsales, qui ad marginem ulnarem digiti medii.

h. Ramus anastomoticus, digito-palmares arterias petens.

a. Arteria metacarpea quarta, quae inter annularem digitum, et minimum.

b. Ramus anastomoticus ad metacarpeam ulnarem.

c. Continuatio trunci praecipui inter metacarpos: hinc

d. Ejusdem bipartitio; unde

e. f. Rami digito-dorsales, qui ad marginem ulnarem digiti annularis; et

g. h. Rami digito-dorsales, qui ad marginem radialem digiti minimi.

i. Anastomosis ejusdem cum palmaribus.

a. Arteria metacarpea quarta ab ulnari procedens, inter metacarpum, et musculum abductorem digiti minimi.

b. Ramus recurrens ejusdem.

c. Continuatio trunci praecipui.

d. e. Rami digito-dorsales, qui ad marginem ulnarem digiti minimi.

ARTERIAE DIGITO-PALMARES, IN DIGITORUM DORSO

a. Arteria prima digito-palmaris interna pollicis.

b. c. Rami ad dorsales externos.

d. e. — digito-dorsales, seorsim egredientes.

f. g. Rami digitales, qui ad marginem ulnarem.

h. Arcus in extremum pollicis.

a. Arteria digito-palmaris secunda, secus marginem ulnarem indicatoris.

b. c. Continuatio et decursus; inde

d. Arcus digitalis, et anastomosis cum metacarpea radiali.

a. Arteria digito-palmaris tertia, secus marginem radialem digiti medii.

b. Continuatio, et decursus.

a. Arteria digito-palmaris quarta secus marginem ulnarem.

b. c. Decursus, et anastomosis cum ramis marginis radialis.

d. Arcus digitalis in extremum ejusdem digiti.

a. Arteria digito-palmaris quinta, quae ad marginem radialem digiti annularis.

b. Decursus, et continuatio ejusdem.

a. Arteria digito-palmaris sexta, quae ad marginem ulnarem ejusdem digiti annularis.

b Decursus, et continuatio ejusdem.

c. Arcus digitalis, et anastomosis cum arteria marginis radialis.

a. Arteria digito-palmaris septima, quae ad marginem ulnarem digiti minimi.

b. Continuatio, et anastomosis cum metacarpea.

ARTERIAE REGIONIS AXILLARIS, LATERALIS THORACICAE, ET HUMERI AD LAEVAM

ARTERIA THORACICA ANTICA

a. Arteria thoracica anterior, prope venam subclaviam excisa; continuatio vero *a* quae per internam faciem musculi pectoralis majoris.

b. c. d. e. Rami alii excisi per eumdem musculum repentes.

f. g. Rami deltoidei antici.

h. i. — musculi subclavii.

ARTERIA HUMERALIS

a. Arteria humeralis in axillae cavum.

b. c. Rami pectorales excisi.

d. Ramus, qui ad musculum coraco-brachialem una cum nervo musculo-cutaneo.

e. Arteria thoracica longa, ejusque decursus.

f. g. Rami thoracici antici.

h. Portio arteriae circumflexae anticae humeralis.

i. Portio arteriae infrascapularis.

k. Ramus, qui ad musculum coraco-brachialem.

l. Ramus bicipitalis superior excisus; ejus vero continuatio *l* super musculum cognominem.

m. n. Rami subcutanei interni medii excisi.

o. Ramus bicipitalis medius excisus, nec non ejusdem continuatio *o. o.* super hunc musculum.

p. Ramus, qui ad brachialem internum.

q. —— bicipitalis inferior.

r. s. Rami subcutanei humerales inferiores excisi.

t. u. Rami subcutanei humerales, et bicipitales superiores.

v. Ramus tricipitalis medius.

x. Arteria collateralis superior interna, ejusque decursus *x* una cum nervo cubitali; ad hanc pertinent

y. z. Rami tricipitales medii.

a. Ramus, qui ad caput minimum tricipitis.

b. Arteria radialis, ejusque origo ab humerali in superiori parte humeri.

c. Arteria collateralis inferior interna.

d. Ramus tricipitalis, et humeralis inferior.

e. Continuatio trunci praecipui una cum nervo cubitali.

f. Anastomosis ejusdem cum collaterali superiori prope olecranum.

ARTERIAE REGIONIS CUBITALIS

g. Trunci condyloidei interni, utriusque collateralis, et recurrentis ulnaris.

h. Ramus olecranus.

i. k. l. m. n. o. p. Rami, qui ad musculum ulnarem, eorumque decursus, et distributio.

q. Arteria muscularis cubitalis.

r. s. t. Rami, qui ad musculos flexores, sublimem et profundum.

u. Ramus excisus, qui ad ulnarem internam, ejus vero continuatio *u* super hunc musculum.

v. x. y. z. Rursus conspiciuntur ultimae propagines arteriae trunci muscularis, musculum flexorem sublimem perforantes.

ARTERIA ULNARIS

a. Ejus egressus in superiore cubiti parte.

b. c. d. Rami ulnares superiores, qui ad musculos flexores, sublimem et profundum.

e. f. Rami ulnares excisi, eorumque continuatio *e. f.* super musculum ulnarem internum.

g. h. i. k. l. m. Rami ulnares medii, qui ad flexores.

n. o. p. q. r. s. Rami ulnares inferiores, ad eosdem musculos.

t. Ramus anastomoticus, qui ad ulnarem superiorem.

u. v. x. Rami alii ulnares inferiores superficiales.

y. Ramus carpeo-ulnaris.

z. Truncus praecipuus ulnaris, qui inde palmaris.

ARTERIA RADIALIS

a. Ramusculus cubito-radialis inter pronatorem rotundum, et flexorem sublimem.

b. c. d. e. Rami excisi ejusdem, qui ad musculos radialem internum, et palmarem longum.

f. g. Rami, qui ad musculos radialem longum, et brevem externum.

h. Truncus praecipuus arteriae radialis circa medium cubiti.

i. k. l. m. n. o. Rami radiales, qui ad musculos flexores sublimem, et profundum.

p. Continuatio trunci praecipui.

q. r. s. Rami radiales inferiores, qui ad musculum flexorem pollicis, et ad tendines flexorum communium.

t. Bipartitio internae radialis in dorsalem, et palmarem.

u. Arteria radialis dorsalis, ubi manus dorsum petit.

v. Locus, ubi arteria radialis sub-palmaris dicitur.

ARTERIAE REGIONIS PALMARIS

x. Continuatio ejusdem in manus volam.

y. z. Ramusculi palmares, qui ad musculum opponentem pollicis.

a. Ramus palmaris superficialis excisus.

b. c. d. e. Rami, qui ad musculum abductorem pollicis excisi, et horum continuatio *b. c. d. e.* super eumdem musculum.

f. Bipartitio trunci praecipui palmaris.

g. Ramusculus, qui ad lumbricalem indicatoris; ejus vero continuatio *g* super hunc musculum.

h. i. Rami palmares excisi, qui ad abductorem pollicis; eorum continuatio super hunc musculum.

k. Truncus palmaris digitalis, qui ad marginem radialem pollicis.

l. Ramusculus palmaris excisus, qui ad lumbricalem indicatoris, ejusque *l* super hunc musculum continuatio.

m. Truncus praecipuus palmaris, qui ad marginem ulnarem pollicis.

n. o. p. Truncus, et rami digitales, qui ad marginem radialem indicatoris.

q. Ramus anastomoticus, arcum palmarem superficialem petens.

r. Truncus ultimus palmaris radialis, ejusque divisio.

s. t. u. Truncus, et rami palmares digitales, qui ad marginem ulnarem indicatoris.

v. x. y. z. Truncus, et rami digitales palmares, qui ad marginem radialem digiti medii.

a. Parvus truncus dorsalis radialis, secus marginem internum musculi opponentis.

b. Ramusculus excisus, qui ad abducto-

rem proprium *b:* hujus vero conjunctio super hunc musculum.

c. Ramusculi, qui ad musculum opponentem.

d. —— alius, qui ad eumdem abductorem excisum *d*, ejusque super hunc musculum continuatio, et cum palmari externa pollicis anastomosis.

a. Arteria palmaris externa pollicis.

ARTERIAE ULNARIS CONTINUATIO IN MANUS VOLAM

a. Truncus praecipuus palmaris ulnaris.

b. Ramus excisus, qui ad ligamentum carpo-palmare.

c. Ramus ad arcum palmarem profundum conveniens.

d. e. f. Rami palmares inferiores, qui ad musculos abductores, et flexores digiti minimi.

g. Continuatio trunci palmaris ulnaris.

h. Ramus qui ad flexorem digiti minimi.

i. Initium arcus palmaris superficialis, unde

k. Primus truncus palmaris.

l. Ramus palmaris superior, qui ad abductorem, et flexorem digiti minimi.

m n. o. Truncus, et rami palmares digitales, qui ad marginem ulnarem ipsius digiti.

p. Truncus alter palmaris ab eodem arcu procedens.

q. r. s. Truncus, et rami palmares digitales, qui ad marginem radialem digiti minimi.

t. u. v. x. Truncus, et rami digitales palmares qui ad marginem ulnarem anularis.

y. Truncus tertius palmaris ab eodem arcu procedens.

z. Bipartitio ejusdem.

a. b. Truncus, et rami digitales palmares, qui ad marginem ulnarem anularis.

c. d. e. f. Truncus, et rami digitales palmares, qui ad marginem ulnarem digiti medii.

g. Truncus metacarpeus superior ejusdem arcus palmaris.

h. i. Rami ulnares, qui ad lumbricalem digiti medii *h. i.*, eorumque super hunc musculum continuatio.

k. l. Rami palmares, qui ad adductorem pollicis.

ARTERIAE REGIONIS ANTICAE THORACIS AD DEXTERAM, AD MAMMARIAM INTERNAM PERTINENTES

a. Primus truncus thoracicus anticus mammarius, primam inter et secundam costam.

b. c. d. Rami pectorales externi costales excisi, ad eumdem pertinentes.

a. Truncus thoracicus mammarius, secundam inter et tertiam costam: unde

b. c. Rami sterno-costales, et pectorales excisi.

a. Alius truncus, tertiam inter et quartam costam.

b. Ramus sterno-costalis excisus, et

a. b. c. d. e. f. Sex alii trunci excisi ab eadem mammaria procedentes, quartam inter et quintam costam repentes.

ARTERIAE REGIONIS LATERALIS THORACIS, ET ABDOMINIS AD INTERCOSTALES, ET LUMBARES EJUSDEM LATERIS PERTINENTES

a. b. c. d. e. Trunci thoracici intercostales laterales, musculum serratum majorem transfodientes, qui excisi per eamdem superficiem repunt.

a. b. Trunci alii excisi ab iisdem intercostalibus procedentes, quintam inter et sextam costam.

a. b. c. Rami alii pariter excisi ejusdem originis, sextam inter et septimam costam.

a. b. Alii, septimam inter, et octavam.

a. b. c. Alii, octavam inter et nonam.

a. b. — nonam inter et decimam.

a. — decimam inter et undecimam.

a. b. Alii, secus marginem inferiorem undecimae.

c. d. e. Rami abdominales per musculum obliquum externum repentes, et ibidem excisi.

f. Parvus truncus e lumbaribus, secus marginem superiorem cristae ossis ilei; unde

g. Continuatio, et decursus ejusdem, nec non

h. i. Rami glutei medii, eorumque distributio.

k. l. m. n o. p. q. Rami intercostales, et lumbares excisi, super musculum obliquum internum.

r. s. t. u. Rami ejusdem originis, secus marginem externum musculi recti.

ARTERIAE REGIONIS ANTICAE ABDOMINALIS PARITER AD DEXTERAM

v. x. y. z. Rami epigastrici inferiores externi, eorumque anastomoses cum intercostalibus et lumbaribus, secus marginem externum musculi recti.

a. b. c. d. Rami epigastrici inferiores, quintam partem carneam musculi recti transfodientes.

e. f. g. h. i. k. l. m. n. Rami epigastrici alii, quartam partem carneam ejusdem musculi perforantes.

o. p. q. r. s. Alii qui et partem tertiam transfodiunt.

u. v. x. Trunci mammarii, seu epigastrici superiores, per secundam partem carneam ejusdem musculi repentes.

y. z. a. b. c. d. Mammarii alii e prima parte carnea ejusdem musculi prodeuntes.

e. f. g. Egressus rami mammarii inter duas ultimas cartilagines proprias costarum.

ARTERIAE REGIONIS THORACIS ANTICAE AD LAEVAM

a. Primus truncus thoracicus anticus mammarius, primam inter et secundam costam.

b. c. d. e. Rami sterno-costales, et pectorales excisi. Horum continuatio *c. d.* super musculum pectoralem majorem.

a. b. c. d. Vascula alia, ad thoracicos anticos et mammarios pertinentes, secundam inter et tertiam costam, quae super sternum, et musculum pectoralem majorem repunt, eorumque continuatio *a. b.*

a. Truncus alter, tertiam inter et quartam costam; unde

b. c. Rami sterno-pectorales excisi.

d. e. — alii intercostales seorsim, tertiam inter et quartam costam exeuntes.

a. Truncus alius thoracicus anticus mammarius, quartam inter et quintam costam; unde

b. c. Rami sterno-costales excisi.

d. Ramus alius intercostalis seorsim apparens.

e. Ramusculus thoracicus anticus mammarius, quintam inter et sextam costam.

f. Ramus alius, sextam inter et septimam costam.

ARTERIAE REGIONIS LATERALIS THORACIS AD INTERCOSTALES, ET LUMBARES PERTINENTES, PARITER AD LAEVAM

a. b. c. d. Ramusculi intercostales laterales excisi, quintam inter et sextam costam, qui musculum obliquum internum petunt.

a. b. c. d. e. Rami intercostales laterales, septimam inter et octavam costam repentes, qui ad eumdem musculum.

a. b. c. Rami intercostales laterales excisi, ac repentes octavam inter et nonam, qui pariter ad eumdem musculum.

a. Trunculus intercostalis abdominalis, secus marginem cartilagineum nonae costae.

b. c. Rami, qui ad musculos obliquum externum, et transversum.

d. Ramus anticus superior abdominalis, qui ad musculum transversum.

e. Ejus anastomosis cum arteria epigastrica inferiori.

f. Continuatio trunci praecipui secus marginem cartilagineum ejusdem costae.

g. h. i. k. Rami abdominales superiores, qui ad musculos obliquum externum, et transversum.

l. Anastomosis cum mammaria interna.

a. Alius truncus intercostalis abdomina-

lis, secus marginem cartilagineum decimae costae.

b. Anastomosis cum praecedente intercostali.

c. d. e. f. Rami abdominales superiores, qui ad musculos obliquum internum, et transversum.

g. h. Rami, qui epigastricam inferiorem petunt.

a Alius parvus truncus intercostalis abdominalis, inter musculos obliquum internum, et transversum.

b. Anastomosis cum praecedente intercostali.

c. d. e. f. g. Rami abdominales, qui ad musculos transversum, et obliquum internum.

a. Trunculus lumbaris abdominalis inter obliquum internum, et transversum.

b. c. Ramusculi, qui ad obliquum internum.

d. Anastomosis cum intercostali abdominali praecedente.

e. Anastomosis altera cum iliaca circumflexa.

a Alius truncus lumbaris abdominalis inter obliquum internum, et transversum.

b. c. Ramusculi, qui ad musculum transversum.

ARTERIAE REGIONIS ANTICAE ABDOMINALIS

ARTERIA MAMMARIA INTERNA, SEU EPIGASTRICA SUPERIOR

a. Haec apparet infra marginem cartilagineum septimae costae.

b. Ramusculus ascendens sterno-costalis.

c. d. e. f. Ramusculi alii excisi, qui ad cartilaginem ensiformem, et ad lineam albam.

g. Descensus trunci mammarii praecipui.

h. Ramus superior excisus, qui ad musculum rectum.

i. Conjunctio mammariae cum intercostali abdominali, secus marginem cartilagineum septimae costae.

k. l. m. n. o. Rami superiores excisi, qui ad musculum rectum.

p. Anastomosis mammariae cum epigastrica inferiori.

q. Ramus mammarius excisus, qui ad superiorem partem lineae albae.

r. Ramus mammarius excisus, qui per eamdem lineam descendit.

s. Hujus conjunctio cum epigastrica inferiori.

ARTERIA EPIGASTRICA INFERIOR

a. Origo a crurali.

b. Truncus epigastricus inferior internus.

c. d. e Rami excisi, qui ad musculum pyramidalem.

f. g. h. Rami excisi, qui ad musculum rectum.

i. Parvus truncus epigastricus externus.

k. Ramus, qui ad musculum transversum.

l. Truncus epigastricus externus ascendens.

m. n. o. Rami excisi, qui ad musculum rectum.

p. Anastomosis externa epigastrica cum mammaria.

q. Truncus epigastricus internus.

r. Ramus excisus, qui ad musculum rectum, et ad lineam albam.

s. Ramus umbilicalis, ejusque anastomosis interna cum mammaria.

t. u. Rami, qui ad musculos transversum, et ad rectum.

v. Progressus ad truncum epigastricum medium.

x. y. z. a. b. Rami excisi, qui ad musculum rectum.

c. Anastomosis cum intercostalibus abdominalibus.

d Ramus medius, qui ad musculum rectum.

e. Anastomosis cum alia intercostali abdominali.

f Ramus excisus, qui ad rectum, hujusque decursus, et anastomosis cum ramo medio mammariae internae.

ARTERIA CIRCUMFLEXA ILIACA

a. Origo ab arteria crurali.

b. c. d. e. Rami abdominales, qui ad musculos transversum, et obliquum internum.

f. Conjunctio cum propagine externa epigastricae.

g. h. i. Rami medii, qui ad musculum transversum.

k. l. Anastomoses cum intercostalibus abdominalibus.

m. Ramus, qui ad musculum obliquum internum excisus, secus spinam ossis ilei.

n. o. Rami, qui ad musculum transversum.

p. Continuatio trunci praecipui arteriae circumflexae abdominalis.

q. Ejusdem trunci conjunctio cum intercostalibus abdominalibus, et cum lumbaribus.

ARTERIAE REGIONIS PUDENDAE AD LAEVAM

ARTERIA PUDENDA INTERNA

a. Truncus pudendus superficialis dorsalis, prope basim penis excisus.

b. Ramus pudendus lateralis ab eodem.

ARTERIAE REGIONIS FEMORALIS ANTICAE AD DEXTERAM

ARTERIA EPIGASTRICA

a. Pars ejusdem, a crurali procedens, et a pelvi nondum egressa.

ARTERIA ILIACA CIRCUMFLEXA

*a.** Origo ejusdem a crurali.

ARTERIA ABDOMINALIS EXTERNA

*a.*** Origo a praecedenti circumflexa iliaca.

b. Ramus excisus, qui ad glandulas inguinales.

c. Ramus, qui ad musculos obliquum externum, et iliacum internum.

d. e. f. g. h. Rami, qui ad musculos obliquum externum, et iliacum internum.

ARTERIA CRURALIS

a. a. Portio ejusdem in superiore femoris parte.

b. c. Rami excisi, qui ad musculum sartorium; continuatio vero *b. c.* super hunc musculum.

d. Truncus pudendus superior externus excisus.

e. Ramusculus inguinalis internus.

f. Truncus pudendus medius excisus.

g. —— —— inferior.

h. i. Ramusculi crurales ascendentes, qui ad musculos psoas, et iliacum internum.

k. Truncus descendens cruralis externus: hinc

l. m. Rami, qui ad musculum rectum cruralem.

n. Truncus superficialis a circumflexa externa ascendens, secus marginem internum, et superiorem musculi recti cruris.

o. Ramus, qui ad musculos psoas, et ad iliacum internum.

p. Ramus excisus, qui ad sartorium.

q. r. s. t. u. Decursus, et distributio superficialis trunci praecipui.

v. Continuatio ejusdem, et progressus sub musculum sartorium.

x. y. z. Rursus se ostendit super musculum gluteum medium.

a. Truncus transversus superficialis ejusdem circumflexae, secus marginem externum et superiorem recti.

b. Progressus ejusdem subter musculum sartorium; qui

c. Rursus super gluteum medium.

d. e. Ultimae propagines ejusdem, quae ad musculum tensorem vaginae femoris.

TRUNCI ARTERIOSI FEMORALES, ANTICAM ET EXTERNAM PARTEM FEMORIS PERFORANTES

a. Truncus e parte superiore et externa musculi recti egrediens; unde

b. Ramusculus subcutaneus.

c. Truncus alius ab eadem parte procedens.

d. Ramus alius perforans superior, inter rectum et vastum externum.

e. Alius perforans medius inter eosdem musculos.

f. g. Ramusculi, qui ad vastum externum.

h. i. —— alii vasti externi, partem mediam perforantes.

k. Continuatio perforantis medii *e*.

l. m. Ramusculi, qui ad partem inferiorem musculorum vasti externi, et recti.

n. Ramus, partem anticam et inferiorem vasti interni transfodiens.

o. Ramus, qui ad partem internam, et inferiorem recti.

p. Ramus alius eamdem musculi partem transfodiens.

q. Ramus perforans inferiorem partem musculi vasti interni; unde

r. Ramusculus subcutaneus.

s. t. u. Rami alii, partem inferiorem vasti interni perforantes.

v. x. y. Rami, qui tendineam partem utriusque vasti, et musculi recti transfodiunt.

ARTERIA FEMORALIS PROFUNDA

a. Truncus anticus ejusdem, e superiore femoris parte egrediens.

b. Ramusculus, qui ad partem internam et superiorem musculi recti.

c. Ramus excisus, qui ad sartorium; continuatio vero *c* super eumdem musculum.

d. Ramus, qui ad musculum rectum cruris.

e. f. Rami superficiales, eorumque distributio.

g. Ramus, qui ad vastum internum.

h. —— excisus, qui ad sartorium; continuatio vero *h* super hunc musculum.

i. k. Rami crurales ascendentes, et descendentes interni.

l. Ramus, qui ad musculum gracilem.

m. —— internus excisus, qui superficiem cruris petit.

n. Ramus partem mediam sartorii petens; continuatio vero *n* super hunc musculum.

o. p. q. Rami, qui ad musculum gracilem, horumque decursus et distributio.

r Truncus cruralis alius, qui ad partem inferiorem femoris.

s. Ramusculus excisus, qui ad inferiorem partem musculi sartorii; continuatio vero *s* super hunc musculum.

t. Ramusculus, qui ad musculum gracilem, ejusque distributio.

u. Ramusculus ejusdem cruralis excisus in superiore parte femoris, qui ad sartorium; continuatio vero *u* super hunc musculum.

ARTERIAE REGIONIS GENU AD DEXTERAM

ARTERIA ARTICULARIS SUPERIOR INTERNA

a. Pars ejusdem.

b. c. Rami suprarotulares, et articulares interni, nec non

d. Ramus capsularis.

ARTERIA ARTICULARIS SUPERIOR EXTERNA

a. Portio ejusdem.

b. c. d. Rami capsulares, et articulares ascendentes, et descendentes interni.

e. Ramus rotularis, ejusque anastomosis cum ramo articulari inferiori externo.

ARTERIA ARTICULARIS INFERIOR INTERNA

a. Portio ejusdem.

b. Ramus, qui ad capsulam articularem, et ad cartilaginem lunatam externam.

c. Ramus rotularis, ejusque anastomosis cum articulari superiore.

ARTERIA ARTICULARIS INFERIOR INTERNA

a. Ramus, qui ad cartilaginem lunatam internam.

b. c. Rami seorsim egredientes, qui ad ligamentum rotulare, et ad capsulam articularem.

ARTERIAE REGIONIS CRURIS AD DEXTERAM

ARTERIAE POPLITEAE SECUS NERVUM POPLITEUM EXTERNUM

a. Ramusculus popliteus, qui ad capitulum fibulae.

b. c. d. e. f. g. h. i. Ramusculi poplitei excisi, qui ad peroneum longum; continuatio vero *b. d. f. h.* super eumdem musculum.

k. l. Rami, qui ad peroneum longum excisi secus fibulam; continuatio vero *k l.* super hunc musculum.

TRUNCI ARTERIACI E PERONEA PROCEDENTES

a. Truncus anticus ab inferiore parte cruris egrediens.

b. Truncus supra-malleolaris externus.

c. d. Rami peronei malleolares.

e. Ramus malleolaris ascendens, ejusque anastomosis, cum ramo *h*, nervos popliteos comitante.

f. Ramus subter malleolaris.

g. —— dorsalis superficialis excisus.

h. Continuatio trunci praecipui pone malleolum externum.

PROPAGINES ARTERIAE TIBIALIS POSTICAE SECUS INTERNAM CRURIS PARTEM

a. b. Ramusculi tibiales superiores.

c. d. —— tibiales medii.

e. f. g. —— tibiales inferiores, eorumque anastomosis cum tibialibus internis super periostium.

ARTERIA TIBIALIS ANTICA

a. Egressus e superiore parte cruris.

b. Truncus tibialis ascendens, seu recurrens.

c. Ramus subcutaneus recurrens excisus.

d. —— qui ad musculum extensorem longum digitorum.

e. Ramus excisus, qui ad tibialem anticum; continuatio vero *e* super hunc musculum.

f. Ramus, qui ad capsulam ligamentosam fibulae.

g. Ramus alius excisus, qui ad tibialem anticum; continuatio vero *g* super hunc musculum.

h. i. Rami, qui ad periostium, et condylum externum tibiae.

k. l. m. Rami tibiales subcutanei excisi, qui ad partem anticam et superiorem cruris.

n. Ramus, qui ad musculum extensorem longum digitorum.

o. Ramus excisus, qui ad tibialem anticum; continuatio vero *o* super hunc musculum.

p. q. Rami tibiales subcutanei, qui ad partem superiorem, et externam cruris.

r. Ramus excisus, qui ad musculum tibialem anticum; continuatio vero *r* super eumdem musculum.

s. Ramus tibialis subcutaneus excisus, qui ad partem superiorem, et externam cruris.

t. u. v. x. Rami tibiales antici superiores, qui ad periostium tibiae.

y. z. Rami tibiales, qui ad extensorem communem digitorum.

a. b. c. d. Rami subcutanei tibiales excisi, qui ad partem anticam, et mediam cruris.

e. f. g. Ramus, qui ad musculum extensorem digitorum.

h. Ramus excisus, qui ad tibialem anticum; continuatio vero *h* super hunc musculum.

i. Ramus, qui ad periostium tibiae.

k. l. Rami tibiales subcutanei excisi, qui ad partem externam et mediam cruris.

m. Ramus, qui ad musculum extensorem proprium pollicis.

n. o. p. Rami, qui ad partem mediam periostii tibiae.

q. r. s. Rami tibiales subcutanei medii excisi, qui ad partem externam cruris.

t. u. Rami excisi, qui ad musculum tibialem anticum.

v. x. Rami, qui ad musculum extensorem proprium pollicis.

y. z. Rami subcutanei tibiales inferiores externi excisi.

a. b. c. d. e. f. Rami tibiales inferiores, qui ad periostium tibiae, eorumque anastomoses cum tibialibus posticis.

ARTERIAE REGIONIS DORSALIS PEDIS AD DEXTERAM

g. Arteria tibialis antica, ejusque super hanc regionem bipartitio.

h. Ramus anastomoticus cum plantaribus.

i. —— metatarseus dorsalis pollicis, ejusque divisio.

k. l. Truncus et rami digitales dorsales, qui ad marginem internum digiti secundi; ejusque

m. Anastomosis, cum perforante plantari super dorsum ejusdem digiti.

n. Truncus et ramus digito-dorsalis, qui ad marginem externum pollicis.

o. Anastomosis ejusdem cum plantari interna super dorsum pollicis.

ARTERIA PLANTARIS INTERNA

a. Parvus truncus ejusdem, secus marginem internum metatarsi pollicis.

b. c. Rami digitales interni, eorumque anastomoses cum dorsalibus externis.

ARTERIA PERFORANS AB EADEM PLANTARI INTERNA PROCEDENS

a. Perforans prima prope extremum me-

tatarsi secundi et tertii digiti, ejusque triplex divisio.

b. Ramus, qui ad musculum interosseum externum.

c. d. Truncus, et rami digitales, qui ad marginem externum digiti secundi, ejusque anastomosis cum ramo digitali dorsali externo.

e. f. Truncus, et ramus digitalis, qui ad marginem internum digiti tertii.

g. Hujus anastomosis cum perforante secunda.

a. Arteria perforans secunda, tertium inter et quartum digitum.

b. Ramus digitalis, qui ad marginem internum digiti quarti.

c. Ramus digitalis, qui ad marginem externum digiti tertii.

d. Ramus anastomoticus cum perforante tertia.

e. Ramus anastomoticus cum perforante prima.

a. Arteria perforans tertia, quartum inter et quintum digitum.

b. Ramus digitalis, qui ad marginem internum digiti minimi.

c. Ramus digitalis, qui ad marginem externum digiti quarti.

ARTERIA PLANTARIS EXTERNA

a. Ramusculus ad eamdem pertinens, secus marginem internum digiti minimi, ejusque super ejus dorsum divisio.

ARTERIAE REGIONIS FEMORALIS AD LAEVAM

ARTERIA CIRCUMFLEXA INTERNA

a. Hujus egressus inter os pubis, et venam cruralem.

b. c. d. Truncus, ejusque rami excisi, qui ad pectineum musculum, et ad periostium pubis.

e. Ramus cum obturatore anastomosin iniens.

f. g. h. Rami circumflexi interni, quorum nonnulli excisi, qui ad musculos obturatorem externum, et pectineum.

i. Ramus circumflexus trocantericus minor.

k. l. Rami, qui ad glandulas lymphaticas.

m. Trunci circumflexi, in ramos ascendentes et descendentes, nec non superiores et inferiores divisi.

n. o. Rami ascendentes, qui ad musculos gracilem, et obturatorem externum.

p. Ramus ascendens inferior internus; hinc

q. r Rami, qui ad musculos pectineum, et ad adductorem brevem.

s. t. Rami alii excisi a descendente superiore procedentes, qui ad adductorem longum.

u. Continuatio rami descendentis superioris.

v. x. y. Rami excisi super musculos gracilem, et adductorem majorem.

ARTERIA CRURALIS SUPERFICIALIS, ET FEMORALIS PROFUNDA

a. Arteria cruralis, abdominis cavum ingrediens.

b. Arteria abdominalis externa excisa.

c. ——— pudenda superior excisa.

d. ——— cutanea femoralis ascendens superior externa.

e. Ramus excisus, qui ad musculum sartorium.

f. g. h. i. Rami alii, qui ad musculos psoas, et ad iliacum internum; hinc

k. l m. Propagines excisae, quae ad musculum sartorium.

n. Arteria pudenda media externa, unde

o. p. Rami scrotales excisi.

q. Arteria pudenda inferior excisa.

r. Ramusculus cruralis, qui ad glandulas inguinales.

s. Ramusculus cruralis, qui ad sartorium musculum, in superiore femoris parte excisus.

t. u. Rami arteriae femoralis profundae, in interna et superiore femoris parte excisi, qui ad musculum adductorem longum.

v. Truncus anticus, et internus arteriae femoralis profundae.

x. y. Rami excisi, qui ad partem inferiorem musculi pectinei.

z. a. b. c. Decursus, et distributio rami

praecipui super musculum adductorem majorem.

d. Continuatio trunci antici femoralis interni *v*, ejusque divisio.

e. f. Rami excisi, qui ad musculum adductorem longum.

g. Ramus, qui ad adductorem brevem.

h. i. Rami alii excisi, qui pariter ad adductorem longum.

k. l. Rami alii excisi, qui ad adductorem majorem.

m. Portio altera trunci *d*, qui pariter ad majorem, et longum adductorem.

n. Truncus alius arteriae femoralis profundae, qui e superiore femoris parte egreditur.

o. p. q. Rami excisi, qui ad musculum adductorem longum.

r. Ramus, qui ad musculum adductorem majorem.

ARTERIA CIRCUMFLEXA EXTERNA, AD FEMORALEM PROFUNDAM PERTINENS, EJUSQUE TRUNCI ASCENDENTES

a. Egressus e superiore et externa parte femoris.

b. Truncus transversus ejusdem.

c. d. e. f. Rami transversi, qui ad musculum rectum cruris.

g. Truncus circumflexus ascendens.

h. Ramus trocantericus anticus, qui et major dicitur.

i. Continuatio trunci ascendentis, qui subter musculum rectum transit.

k. Hic rursus egreditur, repens super gluteum medium.

l. m. n. Rami excisi, qui ad musculum tensorem vaginae femoris.

TRUNCI DESCENDENTES CIRCUMFLEXAE EXTERNAE *a*.

b. Truncus subcutaneus ejusdem excisus.

c. —— alius, qui ad musculum vastum externum; hinc

d. e. f. g. Rami, eorumque decursus.

h. i. Rami, qui ad musculum cruralem.

k. l. m. Rami, qui ad musculum vastum internum.

n. Continuatio trunci praecipui descendentis, qui ad musculum rectum.

o. p. q. Rami, qui circumflexos ascendentes superiores petunt.

r. s. t. u. v. Rami, per internam, et mediam ejusdem musculi superficiem descendentes.

x. y. z. a. Rami, per faciem internam, et inferiorem ejusdem.

TRUNCI ARTERIACI AD CRURALEM SUPERFICIALEM PERTINENTES SECUS FEMUR

b. Truncus cruralis superficialis excisus, qui ad musculos sartorium, vastum internum, et cruralem.

c. Continuatio ejusdem trunci, nervos crurales comitantis.

d. Ramus excisus, qui ad musculum sartorium.

e. Truncus cruralis medius.

f. Anastomosis cum circumflexa descendente externa; hinc

g. h. i. k. Rami, qui ad musculum vastum internum.

l. m. Trunci alii crurales medii, qui ad vastum internum.

n. Truncus alius cruralis medius; unde

o. p. Rami excisi, qui ad musculum sartorium.

q. Truncus cruralis inferior, qui ad musculum vastum internum.

r. Ramus alius cruralis inferior prope anulum cruralem.

s. Ramus circularis anuli ligamentosi.

t. Continuatio praecipui trunci cruralis inferioris.

u. v. x. Rami excisi, qui ad musculos sartorium, et gracilem.

y. z. Rami, qui ad musculum vastum internum.

a. Parvus truncus ejusdem cruralis, e corpore musculi vasti interni egrediens; ad quem pertinent

b. c. Rami superficiales.

d. Truncus anticus inferior cruralis, anulum tendinosum nondum ingressus; unde

e. Ramusculus, qui ad musculum semitendinosum.

f. Ramusculus, qui ad vastum internum.

g. Rursus egreditur truncus *d* per foramen

proprium in expansione tendinea annulari.

h. i. Rami ad eumdem pertinentes, qui ad musculum semi-tendinosum.

ARTERIAE REGIONIS POPLITEAE, ET GENU, PARITER AD LAEVAM

k. Arteria cruralis rursus, quae hic popliteae nomine venit.

l. Truncus popliteus secus inferiorem partem vasti interni; hinc

m. n. Rami rotulares superficiales interni.

o. Ramus popliteus, qui ad musculum semi-tendinosum.

p. Arteria poplitea articularis superior interna.

q. Ramus, qui ad ligamentum capsulare internum.

r. s. Truncus, et ramus, qui ad cartilaginem lunatam internam.

t. u. Trunci poplitei excisi, qui ad musculos sartorium, et gracilem.

v. Truncus popliteus, secus nervum saphenum.

w. Ramus superficialis articularis internus excisus.

x. Ramus articularis profundus, ejusque cum superioribus internis anastomosis.

y. z. Ultimae ejusdem propagines, quae una cum vena saphena, et nervo cognomine, periostium tibiae petunt.

ARTERIAE REGIONIS POPLITIS PARITER AD LAEVAM

ARTERIA POPLITEA

a. Parva portio ejusdem in poplitis cavo.

b. c. Rami poplitei excisi, qui ad musculum gemellum; horum vero continuatio *b. c.* super eumdem musculum.

d. Ramus popliteus, secus musculum plantarem; hinc

e. f. Ramusculi, qui ad musculos plantarem, et soleum.

ARTERIAE REGIONIS CRURIS PARITER AD LAEVAM

PROPAGINES ARTERIAE TIBIALIS ANTICAE

a. b. c. d e. f. Rami superiores.

g. h. i. k. l. Rami medii.

m. n. o. p. q. Rami inferiores, qui omnes excisi conspiciuntur super internam faciem musculorum peronei tertii, et extensoris communis digitorum.

ARTERIA TIBIALIS POSTICA

a. Egressus ab inferiore cruris parte; hinc

b. c d. e. Ramusculi subcutanei, qui ad periostium tibiae, et ad internam cruris partem, secus medium tibiae repentes.

f. g. Rami, qui ad musculum soleum.

h. Ramus, qui ad partem inferiorem periostii tibiae.

i. k. l. Rami, qui ad inferiorem partem musculi solei, et gemelli.

m. n. o. Rami tibiales supramalleolares interni.

p. q. Rami calcanei superiores, qui ad bursam mucosam tendinis Achillis.

r. s. Rami calcanei interni, qui ad musculum flexorem brevem digitorum.

ARTERIAE REGIONIS INTERNAE PEDIS SINISTRI

ARTERIA PLANTARIS EXTERNA

*a.** Trunci praecipui ortus a tibiali postica.

b. c.* d.* e.** Rami excisi, qui ad musculum abductorem pollicis, et ad expansionem plantarem ejusdem.

ARTERIA PLANTARIS INTERNA

a. Truncus praecipuus ejusdem a tibiali postica.

b. Ramus dorsalis, tibialem anticam petens.

c. Ramus excisus, qui ad musculum abductorem pollicis.

d. Ramus excisus, qui ad flexorem brevem communem digitorum.

e. Divisio trunci praecipui plantaris interni.

f. g. Rami superficiales dorsales interni excisi.

h. Ramus dorsalis internus pollicis.

i. ——— plantaris internus, seu profundus.

k. Ramus, qui ad flexorem brevem pollicis, penitiora petens.

ARTERIA TIBIALIS ANTICA

a. Arteria tibialis antica in pedis dorsu.

b. Ramus, qui ad internam articulationem pedis et cruris.

c. d. Rami dorsales cum plantari interna, communicantes.

e. Divisio trunci praecipui dorsalis.

f g. Rami dorsales interni.

h. Continuatio trunci praecipui, primum inter et secundum metatarsum.

i. Locus ubi ingreditur, ac plantares profundas inter metatarsos petit.

k. l. Rami metatarsei, et digitales, qui ad pollicem, et digitum secundum.

ARTERIA METATARSEA INTERNA

a. Decursus ejusdem secus marginem externum pedis.

b. c. Rami, qui ad musculum extensorem brevem digitorum, et ad dorsi tegumentum.

VENAE

VENAE PROFUNDAE REGIONIS FRONTALIS ET FACIALIS

1. 2. 3. Trunci frontales profundi dexteri excisi, a quibus

4. Vena frontalis, ejusque anastomosis cum angulari interna.

5. Ramus transversus superior nasi.

6. —— dorsalis lateralis narium; et inde rami,

7. Qui ad venam angularem ophtalmicam.

8. Continuatio earumdem venarum in facialem profundam.

9. Ramus labialis superior.

10. —— labialis inferior.

11. Finis venae facialis.

VENAE REGIONIS TEMPORALIS

12. Ramus externus supraorbitalis.

13. —— externus subterorbitalis.

14. Horum anastomosis.

15. Rami temporo-zygomatici.

16. Ramus proprius musculi temporalis, a quo

17. Vena temporalis profunda.

18. Excisio venae temporo-superficialis.

19. Ramus anastomoticus internae, et externae venae jugularis.

20. Excisio trunci praecipui temporalis.

VENAE REGIONIS LATERALIS, ET ANTICAE COLLI

VENA JUGULARIS EXTERNA, QUIQUE AD HANC PERGUNT RAMI

21. Continuatio trunci 20. in ramum lateralem jugularis externae.

22. Ramus cucullaris ad eundem.

23. —— anastomoticus cephalicae cum jugulari externa.

24. Ramus cervicalis transversus.

25. —— subclaviam, et jugularem externam petens.

26. Truncus anticus jugularis externae, a ramo 19 procedens, ejusque per collum decursus.

27. Rami profundi menti.

28. Ramus labialis inferior excisus.

29. Vena subtermaxillaris, quae in ramum superficialem jugularis internae se immittit.

30. Ramus anticus medius jugularis externae, ad quem pergunt rami menti.

31. Ramus similis, in media et inferiore parte colli.

32. 33. Rami, qui anticum et medium ramum, in inferiore colli parte conjungunt.

34. Ramusculi sternales superiores ad eosdem.

35. Finis venae jugularis externae, quae ad internam.

36. Parva portio venae cervicalis profundae.

37. Vena jugularis interna, ejusque secus collum decursus.

38. Truncus superficialis, seu minor, jugularis internae.

39. Parva portio venae jugularis internae sinistrae.

40. Portio venae jugularis externae ejusdem lateris.

VENAE REGIONIS CUBITALIS, ET HUMERALIS AD DEXTERAM

VENA CEPHALICA, EJUSQUE CUM PROFUNDIS CONJUNCTIO

1. 2. 3. Rami subcutanei ulnares externi excisi, atque e loco semoti, cum perforantibus superioribus communicantes.

4. Venae perforantes superiores.
5. Truncus cephalicus, pollicem inter et indicatorem, a vola manus procedens, ad quem
6. 7. Rami dorsales manus excisi.
8. Ramus anastomoticus cum venis interosseis profundis.
9. 10. Continuatio venae cephalicae secus radium.
11. 12. Trunci cubitales, et radiales profundi anastomotici cum eadem.
13. Vena mediana cephalica.
14. Decursus venae cephalicae per humerum.
15. Ramus anastomoticus cum collateralibus superficialibus externis.
16. Ramus anastomoticus cum collateralibus profundis, et bicipitalibus.
17. Vena cephalica prope insertionem in subclaviam.

VENAE HUMERALES PROFUNDAE

18. Parva earumdem portio in flexione cubiti.
19. 20. Rursus egrediuntur in parte superiore humeri, ubi axillares venae nuncupantur.

VENAE REGIONIS LATERALIS THORACIS AD LAEVAM

21. Vena thoracica longa.
22. —— propria musculorum pectoris, ambae excisae prope axillarem.

VENAE REGIONIS PALMARIS, ET ARTICULI SUPERIORIS AD LAEVAM

1. 2. 3. Rami digitales arcum palmarem efformantes.
4. Arcus palmaris superficialis, qui ad marginem radialem.
5. Arcus similis, qui ad marginem ulnarem.
6. Truncus ulnaris, arcum palmarem profundum petens.
7. 8. Venae ulnares profundae, secus arteriam cognominem.
9. Ramus digito-palmaris pollicis.
10. Continuatio arcus superficialis in truncis palmaribus radialibus.
11. 12. 13. Venarum radialium decursus secus arterias usque ad cubiti flexuram.
14. 15. Venae humerales, earumque decursus.
16. 17. Finis earumdem, dum in venam axillarem se immittunt.

VENA CEPHALICA

18. Portio ejusdem, inferiorem partem antibrachii petens, ejusque cum radialibus profundis conjunctio.
19. Portio venae medianae cephalicae.
20. Truncus, qui radiales cum cubitalibus profundis conjungit.
21. Vena cephalica rursus conspicienda in inferiore humeri parte.
22. Itidem rursus se ostendit in superiore humeri parte,
23. Inde in subclaviam venam.

VENA BASILICA

24. Trunci superficiales, seu cubitales interni excisi, ad basilicam pertinentes.
25. Vena mediana basilica, eosdem petens.
26. Ramus anastomoticus cum humeralibus profundis.
27. Decursus ejusdem venae basilicae in axillarem.

VENAE REGIONIS LATERALIS THORACICAE AD LAEVAM

28. Vena thoracica longa cum octava et septima intercostali communicans.
29. Vena alia a musculo latissimo dorsi procedens, quae
30. Inde in axillarem.

VENA SUBCLAVIA

31. Hujus parva portio dum subter claviculam transit.

VENAE REGIONIS ABDOMINALIS ANTICAE AD LAEVAM

VENA MAMMARIA INTERNA, SEU EPIGASTRICA SUPERIOR

1. Truncus praecipuus venae epigastricae superioris, dum sub costas se insinuat.
2. 3. Rami ejusdem, qui epigastricas inferiores adeunt.

VENAE EPIGASTRICAE INFERIORES

4. 5. Trunci, qui cum praecedentibus coeunt; horumque
6 7. Conjunctio, et decursus una cum arteria epigastrica.

8. Trunci epigastrici praecipui, qui inde in venam cruralem.
9. Ramus eorumdem, qui obturatoriam venam adit.

VENAE CIRCUMFLEXAE ILIACAE, SEU ABDOMINALES EXTERNAE

10. 11. Parvi trunci abdominales externi, eorumque decursus.
12. Trunci praecipui circumflexi iliaci, qui in venam cruralem se immittunt.

VENAE REGIONIS PUDENDAE

VENA AZYGA PENIS

1. Hujus parva portio prope basim penis, ejusque bipartitio.

VENAE SPERMATICAE

2. Truncus superficialis dexter, qui inde
3. Cavum abdominis petit
4. Truncus profundus sinister excisus ad anulum inguinalem.

VENAE REGIONIS PEDIS, CRURIS, ET FEMORIS AD DEXTERAM

VENA SAPHENA MAJOR

1. Truncus saphenus secus internum pedis marginem.
2. Ramus anastomoticus inter saphenam, et plantares profundas.
3. Ramus alter, qui tibiales anticas adit.
4. 5. Rami malleolares interni.
6. Ramus, qui ad tibiales posticas.
7. —— subcutaneus sapheno-tibialis inferior excisus.
8. Ramus alius, qui tibiales posticas petit.
9. —— subcutaneus sapheno-tibialis medius.
10. Parvus truncus ad tibiales posticas pertinens, qui circa medium cruris eamdem saphenam adit.
11. 12. 13. Rami alii subcutanei sapheno-tibiales medii excisi.
14. Ramus subcutaneus sapheno-tibialis superior excisus.
15. Truncus praecipuus hujusce saphenae, regionem femoralem ingrediens.
16. Ramus subcutaneus sapheno-femoralis internus inferior excisus.
17. Ramus anastomoticus cum vena crurali.
18. Ramus subcutaneus sapheno-femoralis internus medius excisus.
19. Finis venae saphenae majoris in cruralem.

VENAE PERONEAE

20. Trunci peronei antici super malleolum externum.

VENAE TIBIALES ANTICAE.

21. Harum decursus una cum arteria cognomine secus tibiam. Has adeunt et
22. 23. Rami intermusculares.

VENA CRURALIS AD DEXTERAM

24. Truncus praecipuus ejusdem circa medium femoris, et progressus ad inguinem, qui
25. Ad cavum abdominis.

VENAE REGIONIS PEDIS TIBIAE, ET FEMORIS AD LAEVAM

VENA SAPHENA MAJOR

1. 2. 3. Rami sapheni digito-dorsales pollicis.
4. Ramus saphenus, tibiales anticas cum plantaribus profundis conjungens.
5. 6. Rami plantares interni, qui saphenam adeunt.
7. 8. Rami subcutanei marginis interni pedis.
9. 10. Rami sapheno-dorsales, horumque anastomoses cum tibialibus anticis.
11. Ramus anastomoticus cum plantari externa.
12. Ramus superficialis internus excisus.
13. 14. Rami anastomotici cum tibialibus posticis in inferiore cruris parte.
15. Excisio rami subcutanei postici inferioris, qui ad saphenam minorem.
16. Ramus subcutaneus sapheno-inferior tibialis.
17. Ramus anastomoticus cum tibialibus posticis.
18. Ramus subcutaneus saphenus medius tibialis excisus.
19. Ramus alius anastomoticus cum tibialibus posticis in superiore tibiae parte.
20. Ramus subcutaneus sapheno-posticus excisus.
21. Ramus subcutaneus sapheno-anticus superior tibialis.

22. Vena saphena ad regionem femoris.

23. Ramus saphenus, qui anastomosin init cum poplitea.

24. 25. Rami subcutanei sapheni interni femorales excisi.

26. Ramus anastomoticus cum vena crurali.

27. Ramus pudendus externus.

28. Vena saphena in cruralem.

VENA POPLITEA

29. Portio ejusdem in poplitis cavo, et rursus.

30. Ejusdem egressus in inferiorem femoris partem, ubi cruralis.

VENA CRURALIS AD LAEVAM

31. Decursus trunci cruralis profundi.

32. Truncus praecipuus, cavum abdominis ingrediens.

VASA LYMPHATICA

VASA LYMPHATICA REGIONIS DORSALIS MANUS, CUBITALIS, ET HUMERALIS AD DEXTERAM, EORUMQUE PROGRESSUS AD GLANDULAS AXILLARES

A. A. Trunci lymphatici metacarpei pollicis et indicatoris.

B. B. B. Trunci lymphatici metacarpei aliorum digitorum, a quibus

C. C. Arcus dorsalis carpeus.

D. Truncus interosseus, seu perforans inferior secus marginem ulnarem.

E. Truncus radialis ab arcu carpeo.

F. F. F. Rursus conspicitur una cum arteria radiali ad cubitum, et humerum.

G. Truncus collateralis externus humeralis, ejusque decursus una cum arteria cognomine.

H. H. Trunci cephalici circa medium cubiti, eorumque decursus.

I. I. Progressus eorumdem circa regionem humeralem una cum vena cephalica, qui hinc externi et interni appellantur.

K. K. Glandulae interdeltoideae pectorales, quas petit truncus cephalicus externus.

L. L. Glandulae axillares superiores, quas adit cephalicus internus.

M. Trunci ab iisdem glandulis in majorem lymphaticum dexterum abeuntes.

VASA LYMPHATICA PROFUNDA REGIONIS LATERALIS THORACIS AD DEXTERAM, QUAE GLANDULAS AXILLARES PETUNT

N. Glandula lymphatica thoracica prope marginem musculi latissimi dorsi, ejusque truncus efferens.

O. Cursus trunci thoracici longi.

P. P. Aliae glandulae thoracicae prope axillam.

Q. Q. Lymphatica musculi serrati majoris.

R. ——— musculi pectoralis, qui glandulas L. L. adeunt.

S. Lymphatica intercostalia antica, seu mammaria, quae

T. Glandulas thoracicas anticas petunt.

U. Truncus major lymphaticus dexter, ad quem ceteri dum sub musculum subclavium se inserit.

LYMPHATICA PROFUNDA ARTUS SUPERIORIS SINISTRI

A. A. A A. Trunci digito-palmares.

B. B. Arcum palmarem superficialem efficientes.

C. Trunci palmares ulnares, qui cum profundis palmaribus communicant.

D. D. Rami ulnares una cum vasis sanguineis procedentes.

E. E. Lymphatica propria musculi ulnaris.

F. ——— propria musculorum flexorum, horumque vasorum anastomoses, et decursus una cum nervo ulnari ad

G. G. G. Glandulas ulnares inferiores, a quibus

H. H. Trunci axillae cavum petentes.

I. Continuatio arcus palmaris superficialis prope marginem radialem pollicis, et truncus radialis palmaris inde enascens.

K. Parvi trunci, dorsum manus adeuntes.

L. L. L. Lymphatica radialia, quae vasa sanguinea usque ad cubitum comitantur.

M. Truncus anastomoticus cum humeralibus, qui nervum ulnarem pariter comitantur.

N. N. N. Lymphatica humeralia profunda, eorumque decursus ad

O. Glandulam humeralem superiorem profundam; inde

P. Truncus ad axillae cavum pergens.

VASA LYMPHATICA REGIONIS LATERALIS THORACIS AD LAEVAM

Q. Q. Q. Trunci thoracici longi, vasa sanguinea ejusdem nominis comitantes.

R. R. Glandulae thoracicae, seu axillares inferiores.

S. S. Glandulae thoracicae, seu axillares mediae.

T. Glandulae thoracicae, seu axillares superiores; quas omnes adeunt trunci efferentes, unde plexus axillares.

U. Truncus subclavius secus marginem anticum, et superiorem musculi pectoralis minoris. Hunc adit

V. Ramus proprius musculi pectoralis majoris excisus, cujus origo V. super hunc musculum conspicienda.

X. Truncus subclavius, subter claviculam se inserens.

VASA LYMPHATICA REGIONIS ANTICAE ABDOMINALIS AD LAEVAM

A. A. A. Trunci mammarii, seu epigastrici superiores, qui vasa sanguinea comitantur.

B. Glandula abdominalis superior, seu mucronata, quam petunt trunci superficiales, abdominis, et antici thoracis.

C. C. C. Trunci epigastrici inferiores, vasa sanguinea comitantes, qui

D. D. Glandulas epigastricas inferiores adeunt; unde

E. E. Trunci ab iisdem prope glandulas inguinales internas.

F. Parvus truncus circumflexus iliacus, qui glandulas inguinales pariter adit.

VASA LYMPHATICA REGIONUM DORSI PEDIS, TIBIAE, ET FEMORIS AD DEXTERAM

A. Truncus digitalis, et metatarseus pollicis.

B. Hujus anastomosis cum plantaribus profundis; unde

C. Truncus tibialis anticus.

D. D. Decursus tibialium anticorum, una cum vasis sanguineis.

E. E. Rami musculi extensoris proprii pollicis.

F. F. Rami excisi musculi tibialis antici, et

G. G. Rami musculi communis extensoris digitorum; qui sociati

H. Glandulam tibialem anticam adeunt.

I. Truncus efferens, qui poplitis cavum ingreditur.

K. K. K. K. Trunci interni excisi musculi peronei longi, eorumque super hunc musculum decursus.

L. L. Eorumdem continuatio secus fibulam ad poplitis cavum.

M. M. M. Trunci crurales profundi una cum vasis sanguineis, eorumque progressus ad

N. Glandulam inguinalem profundam.

O. O. Trunci alii femorales profundi.

P. Truncus descendens circumflexus externus.

Q. Truncus descendens circumflexus iliacus, qui omnes ad inguinem.

R Plexus cruralis profundus, qui cavum abdominis ingreditur.

VASA LYMPHATICA PROFUNDA ARTUS INFERIORIS AD LAEVAM, EORUMQUE CONCURSUS AD INGUINES.

A. A. Trunci plantares secus marginem internum pedis

B. B. B. Trunci tibiales postici, eorumque decursus una cum vasis sanguineis.

C. Progressus eorumdem sub musculum soleum.

D. Hinc in poplitis cavo conspicui.

E. Excisio rami sapheni minoris dum eumdem cavum ingreditur.

F. Alia pars ejusdem.

G. G. G. Ramus saphenus major per inferiorem femoris partem una cum vena ejusdem nominis repens, et inde ad

H. Glandulam cruralem.

I. I. I. I. Trunci crurales profundi, horum

plexus, et una cum vasis sanguineis ad inguinem ascensus.

K. Glandula inguinalis, quam adit pars ejusdem plexus.

L. Anastomosis lymphaticorum, quae musculo-femoralia nuncupantur, cum eodem plexu.

M. M. Trunci crurales, abdominis cavum ingredientes.

NERVI

NERVI REGIONIS FRONTALIS AD LAEVAM

NERVUS OPHTHALMICUS, SEU SUPRAORBITALIS QUINTI PARIS WILLISII

1. Truncus ophthalmicus frontalis, unde

2. 3. Rami frontales externi.

4. Truncus ophthalmicus frontalis alius.

5. 6. 7. Rami frontales interni, eorumque super pericranium decursus.

IDEM OPHTHALMICUS WILLISII AD DEXTERAM

1. Truncus supratrocleator.

2. Ramus nasalis superior.

3. ——— excisus, qui ad musculum orbicularem palpebrarum.

4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. Rami frontales interni super pericranium decurrentes.

13. Ramus anastomoticus cum frontali medio.

14. Ramus palpebralis superior.

15. Truncus praecipuus ophthalmicus frontalis.

16. 17. 18. 19. Rami frontales medii.

20. 21. 22. Rami frontales externi, utrique super pericranium decurrentes.

1. Propago externa nervi humeralis ab eodem ophthalmico, e foramine superiore zygomatici egrediens.

2. 3. Rami temporales superficiales excisi.

1. Truncus infratrocleator ab eodem ophthalmico, ejusque conjunctio cum ramo 9 tertii jugalis septimi paris.

NERVI REGIONIS FACIALIS

NERVUS SUBORBICULARIS, SEU MAXILLARIS SUPERIOR AB EODEM QUINTO PARE

1. Egressus trunci ascendentis, seu palpebralis a foramine suborbitali.

2. Ramus facialis descendens.

NERVUS MAXILLARIS INFERIOR, SEU MENTI AB EODEM QUINTO PARE

1. Egressus trunci praecipui e foramine menti.

2. 3. Rami labiales inferiores interni.

4. 5. — labiales inferiores externi, eorumque distributio.

NERVUS FACIALIS SEPTIMI PARIS

1. Egressus trunci praecipui nervi facialis e foramine stylo-mastoideo.

2. Truncus ascendens, ejusque in temporales, et orbitales divisio.

3. Nervus temporalis posticus, seu jugalis primus.

4. Nervus temporalis medius, seu jugalis secundus.

5. Nervus temporalis anticus, seu jugalis tertius.

6. Ramus, qui in orbitalem superiorem se inserit.

7. 8. Rami orbitales, et palpebrales inferiores excisi.

9. Ramus anastomoticus cum infratrocleatore ad angulum orbitae.

10. Truncus orbitalis superior, seu jugalis quartus.

11. Hujus decursus, et distributio.

12. Ramus anastomoticus cum praecedentibus, quique inde enascitur plexus.

13. Truncus orbitalis inferior, seu jugalis quintus.

14. Hic cum precedenti conjungitur, ac tres inde propagines.

15. 16. 17. 18. 19. Rami orbitales antici inferiores, horumque cum superioribus conjunctio.

20. 21. 22. Rami, qui in suborbitalem quinti paris se inserunt.

23. Truncus facialis superior, seu primus.

24. 25. 26. 27. Rami faciales hinc enascentes.

28. 29. Rami anastomotici cum nervo buccinatore, eorumque plexus.

30. 31. Rami qui ad musculos elevatores anguli, et orbicularis labiorum.

32. Truncus facialis descendens, ejusque in nervis facialibus angularibus, et subcutaneis colli divisio.

33. Truncus facialis medius, seu secun-

dus, qui cum superioribus conjungitur.

34. Decursus, et divisio trunci praecipui facialis descendentis.

35. Truncus facialis inferior, seu tertius.

36. Ramus anastomoticus cum facialibus mediis, et superioribus.

37. Plexus inde enascens.

38. Ramus anastomoticus cum buccinatore.

39. Ramus qui ad musculum orbicularem labiorum, ejusque connexio cum nervo menti.

40. Truncus faciali quartus, ejusque cum precedentibus conjunctio.

41. Truncus marginalis, seu angularis mandibulae inferioris.

42. 43. 44. Rami faciales ascendentes, eorumque cum praecedentibus anastomoses.

45. Continuatio trunci praecipui angularis.

46. 47. Rami anastomotici cum maxillaribus inferioribus e quinto pare.

48. Nervus subcutaneus anticus colli.

49. Ramus, qui cum angulari maxillae anastomosin init.

50. 51. Rami subcutanei antici colli, eorumque decursus.

52. 53. Rami postici colli excisi.

54. Ramus auricularis posticus.

55. —— occipitalis.

56. —— alius, qui ad musculum splenium capitis.

NERVI REGIONIS LATERALIS COLLI

NERVUS OCTAVI PARIS, SEU VAGUS

1. Truncus praecipuus, et ejusdem decursus 1. 1. 1. 1. secus venam jugularem internam.

NERVUS HYPOGLOSSUS, SEU LINGUALIS

1.* Portio hujus inter jugularem internam, et marginem inferiorem musculi biventris; alia portio 1.* inter tendinem hujus musculi, et musculum stylohyoideum.

2 Truncus per collum descendens, ejusque divisio.

3. 4. Rami descendentes superficiales antici super musculos omoplatam et sterno-hyoideum.

5. Ramus descendens internus, qui

6. Cum primo cervicali conjungitur, et hinc ansa nervea eorundem.

7. Ramus, qui ad musculos omoplatam et sterno-thyroideum.

NERVI REGIONIS CERVICALIS

NERVUS ACCESSORIUS WILLISII

1. Egressus inter splenios musculos, et biventrem.

2. 3. Rami, qui ad musculum sterno-cleido-mastoideum excisi; continuatio vero 2. 3. super hunc musculum.

4. Descensus trunci praecipui.

5. Ejusdem anastomosis prima, seu superior cum primo cervicalium.

6. Anastomosis altera cum secundo eorumdem.

7. 8. Rami cucullares superiores.

9. Anastomosis alia inferior cum primo cervicalium.

10. Alia cum quarto eorumdem.

11. Ramus cucullaris internus.

12. —— cucullaris externus.

NERVUS CERVICALIS PRIMUS, SUBOCCIPITALI OMISSO

1.* Truncus praecipuus, ejusque triplex divisio.

2. Truncus, ejusque rami nervum intercostalem adeuntes.

3. Ramus anastomoticus cum secundo cervicali.

4. Surculus anticus, seu minor.

5. —— posticus, seu major, unde

6. Nervus occipitalis major.

7. Anastomosis surculi antici cum cervicali secundo; inde

8. Rami descendentes per inferiorem colli partem.

9. Plexus jugularis.

10. Ramus, qui ad musculum omoplata-hyoideum.

11. Ramus, qui ad musculum sterno-hyoideum.

12. Hujus conjunctio cum ramo 6. nervi hypoglossi, et ansa, quae hinc enascitur.

13. Truncus descendens surculi postici, ejusque conjunctio cum ramo 5. nervi accessorii willisii.

14. Ramus, qui ad musculum splenium colli.

15. 16. 17. Rami subcutanei superiores colli excisi.

18. Continuatio trunci 16., ejusque conjunctio cum ramo 9. nervi accessorii.

NERVUS CERVICALIS SECUNDUS

1. Truncus praecipuus.

2. Excisio nervi occipitalis minoris.

3. Nervus auricularis major, ejusque decursus.

4. Conjunctio ejusdem cum ramo 6. nervi accessorii.

5. 6. 7. 8. 9. Trunci et rami excisi, qui primum cervicalem adeunt ad efformandum plexum subcutaneum colli.

10. Decursus rami 7. et 8., unde

11. Ramus cucullaris.

12. —— anastomoticus cum cervicali tertio.

13. Ramus anastomoticus cum cervicali quarto, ejusque plexus.

14. Ramus alius ad musculum cucullarem.

NERVUS CERVICALIS TERTIUS

1. Truncus praecipuus.

2. 3. Hujus conjunctio cum ramo 7. et 12. cervicalis secundi, unde

4. Parvus plexus.

5. Ramus anastomoticus cum cervicali quarto.

6. Anastomosis alia cum ramo 13. cervicalis secundi, unde

7. Nervus clavicularis, ejusque progressus.

8. 9. 10. Rami supraclaviculares ejusdem excisi.

11. Ramus alter concurrens ad efformandum nervum phrenicum.

12. 13. Rami anastomotici cum trunco claviculari 7.; hinc

14. Initium nervi phrenici.

15. Decursus nervi phrenici secus collum,

15. qui thoracis cavum ingreditur.

NERVUS CERVICALIS QUARTUS

1. Parva portio ejusdem.

2. Truncus cervicalis inferior inter nervum clavicularem, et venam jugularem externam.

3. Truncus anastomoticus cum ramo 18. cervicalis primi.

4. Excisio rami cervicalis inferioris.

5. Nervus anastomoticus cum ramo 10. accessori willisii.

6. Ramus supraclavicularis excisus.

7. 8. Rami subterclaviculares.

9. Ramus anastomoticus cum nervo quinto cervicali.

NERVI QUINTUS, SEXTUS, ET SEPTIMUS CERVICALES

1. Parva portio nervi quinti.

2. — portio nervi sexti.

3. — portio septimi paris subter claviculam prosequentes.

NERVI REGIONIS LATERALIS THORACIS AD DEXTERAM

NERVI THORACICI

1. Parva portio plexus brachialis subter musculum subclavium, unde nervi thoracici: videlicet

2. Truncus anticus.

3. 4. 5. 6. Propagines, et surculi superiores, et antici excisi.

7. 8. Propagines, et surculi superiores medii.

9. Truncus anastomoticus cum ramo 20. e thoracicis inferioribus.

10. 11. Rami thoracici superiores externi.

12. Ramus coracoideus.

13. Alius qui ad musculum subclavium.

14. 15. 16. 17. 18. 19. Trunci thoracici inferiores, seu axillares.

20. Horum anastomosis cum superioribus, et inde parvus plexus, a quo

21. 22. 23. Rami, qui ad superficiem partis internae brachii.

24. 25. Rami thoracici axillares, seu postici.

26. Trunci thoracici longi decursus, et distributio super musculum serratum majorem.

NERVI REGIONIS HUMERALIS, CUBITALIS, ET DORSALIS MANUS AD DEXTERAM

NERVUS RADIALIS

1. 2. Hujus propagines excisae, tricipitem inter, et brachialem internum, quae

ad supinatorem longum; horum vero continuatio 1. 2. super eumdem musculum.

3. Truncus subcutaneus radialis externus.

4. 5. Rami superficiales humerales excisi.

6. Ramus, qui ad musculum radialem externum longum.

7. Truncus radialis praecipuus.

8. 9. Rami excisi, qui ad supinatorem longum; continuatio vero 8. 9. super eumdem musculum.

10. Decursus trunci praecipui.

11. 12. Aliorum excisiones, qui ad supinatorem longum; continuatio vero 11. 12. super eumdem musculum.

13. Divisio trunci praecipui 13. in superficialem, et profundum. Hinc iterum pars superficialis ejusdem.

14. 15. 16. Rami superficiales cubitales inferiores excisi.

17. Continuatio trunci praecipui superficialis.

18. Ramus superficialis digitalis, et cubitalis inferior excisus.

19. Continuatio trunci radialis superficialis cum ramo 9. nervi musculo-cutanei, et hinc nervus dorsalis communis.

20. Ramus carpeus digiti pollicis, ejusque conjunctio cum nervo dorsali altero, ab eodem radiali superficiali.

21. 22. 23. 24. 25. Rami digitales dorsales pollicis.

26. Truncus dorsalis communis inter metacarpum pollicis, et indicatoris.

27. Ramus digitalis dorsalis, qui ad indicatorem.

28 29. Rami excisi, qui ad musculum abductorem ejusdem digiti.

30. 31. 32. Rami dorsales ejusdem, eorumque decursus, atque propagines.

NERVUS RADIALIS PROFUNDUS

1. Egressus subter musculum supinatorem brevem.

2. 3. 4. 5. Rami excisi qui ad extensorem communem digitorum; continuatio vero 2. 3. 4. super hunc musculum.

6. Decursus trunci praecipui.

7. Ramus, qui ad musculum radialem externum brevem.

8. Truncus intermuscularis.

9. 10. 11. Rami excisi, qui ad musculum extensorem digitorum.

12. Ramus, qui ad musculos, extensorem longum et brevem, pollicis.

13. 14. Ramus qui ad musculos, extensorem longum pollicis, et indicatorem.

15. 16. Rami metarcarpei, horumque super musculos interosseos propagines.

NERVUS MUSCULO-CUTANEUS

1. Egressus inter tendinem bicipitis, et brachialem internum.

2. Ramus subcutaneus excisus ejusdem.

3. Divisio trunci praecipui, et ansa nervea, quae hinc enascitur.

4. Decursus trunci subcutanei externi.

5. 6. Rami superficiales, qui ad mediam, et externam partem cubiti.

7. Decursus trunci subcutanei interni secus venam cephalicam.

8. Ramusculus ejusdem subcutanei, qui ad externam, et inferiorem partem cubiti.

9. Hujus anastomosis cum radiali superficiali.

NERVI REGIONIS LATERALIS THORACIS ET ARTUS SUPERIORIS AD LAEVAM

NERVI THORACICI AD PLEXUM BRACHIALEM PERTINENTES

1. Egressus trunci thoracici praecipui, subclaviam inter et cephalicam venam, ejusdem divisio.

2. 3. Nervi excisi, qui ad pectoralem majorem; continuatio vero 1. 2. super hunc musculum.

4. Truncus thoracicus externus.

5. Ramus deltoideus hunc musculum ingrediens.

6. 7. 8. Rami pectorales externi excisi; horum vero continuatio 7. 8. super hunc musculum majorem pectoris conspicienda.

9. Ramus alius, qui ad musculum pectoris minorem.

NERVUS MUSCULO-CUTANEUS AD LAEVAM

1. Egressus trunci praecipui ad cavum a-

xillae, ejusque ingressus in musculum coracobrachialem.

2. 3. Rami per hunc musculum repentes.

4. Truncus praecipuus ab eodem musculo egrediens.

5. Ramus anastomoticus cum nervo mediano.

6. 7. Rami, qui ad musculum brachialem internum.

8. Ramus, qui ad bicipitem; continuatio vero super musculum pectoralem majorem.

9. 10. Rami subcutanei cubitales excisi.

11. Truncus praecipuus, qui regionem cubitalem ingreditur, et inde

12. Rursus hic conspiciendus.

13. Decursus ejusdem secus radium.

NERVUS MEDIANUS

1× Truncus praecipuus, qui ab axillari cavo egreditur, hujusque 1× decursus secus humerum, una cum arteria humerali.

2. Ramus, qui ad musculum pronatorem rotundum, et inde ipsius decursus per regionem cubitalem.

3. 4. Nervi, qui ad musculum flexorem sublimem digitorum, eorumque cum nervo cubitali anastomoses.

5. Continuatio trunci praecipui, qui se inserit inter musculos flexores digitorum, et inde rursus apparet per manus volam.

6. Truncus palmaris primus, et

7. 8. 9. Rami ad eumdem pertinentes.

10. 11. Alii rami excisi, qui ad abductorem pollicis; horum vero continuatio super hunc musculum.

12. Truncus palmaris secundus.

13. 14. 15. 16. 17. Truncus, et rami digitales secus marginem radialem pollicis usque ad ejus apicem ascendentes.

18. Truncus palmaris tertius.

19. Hujus bipartitio.

20. Ramus digitalis, qui ad marginem ulnarem pollicis.

21. 22. Truncus, et ramus digitalis, qui ad marginem radialem indicatoris.

23. Truncus palmaris quartus.

24. Ramus excisus, qui ad musculum lumbricalem indicatoris; hujus vero continuatio super hunc musculum.

25. 26. Truncus, et ramus digitalis, qui ad marginem ulnarem indicatoris.

27. 28. 29. 30. 31. Truncus, et rami digitales, qui ad marginem radialem digiti medii.

32. Truncus palmaris quintus.

33. Ramus excisus, qui ad musculum lumbricalem radialis marginis digiti medii; hujus vero continuatio 33. super eumdem musculum.

34. Ramus alius excisus, qui ad musculum lumbricalem marginis ulnaris ejusdem digiti; continuatio vero 34. super eumdem musculum.

35. Ramus anastomoticus cum trunco praecipuo digito-palmari.

36. Divisio quinti trunci palmaris.

37. 38. 39. Truncus, et rami digitales, qui ad marginem ulnarem digiti medii.

40. 41. 42. Truncus, et rami digitales, qui ad marginem radialem digiti annularis.

43. Ramus alius nervi mediani excisus, e cubiti flexione egrediens, qui ad musculum palmarem longum.

44. 45. Rami alii praecedenti similes, qui ad musculum radialem internum; horum vero continuatio 44. 45. super hunc musculum.

NERVUS CUBITALIS

1β Oritur a cavo axillari 1ω secus humerum decurrens, et sulcum condyloideum internum humeralem petens.

2. Hic rursus e cubitali regione egreditur.

3. 4. Rami, qui ad musculum ulnarem internum, eorumque super hunc musculum propagines.

5. Ramus subcutaneus, qui ad externam partem cubiti.

6. Ramus, qui ad musculum flexorem profundum.

7. 7. 8. 8. Rami anastomotici cum nervo mediano.

9. Truncus dorsalis ulnaris, et ejusdem decursus.

10. Continuatio trunci cubitalis secus ulnam.

11. Ramus carpo-palmaris excisus.

12. Divisio trunci praecipui, et hinc rami palmares.

13 14. Rami palmares, qui ad musculum abductorem, et ad flexorem digiti minimi.

15. Ramus carpo-palmaris superficialis excisus.

16. Ramus anastomoticus cum trunco 32. nervi mediani.

17. Truncus palmaris primus ab eodem cubitali.

18. Ramus anastomoticus cum mediano.

19. ——— excisus, qui ad lumbricalem digiti annularis; ejus vero continuatio 19. super hunc musculum.

20. Divisio trunci palmaris.

21. Truncus digitalis, qui ad marginem radialem digiti minimi.

22. 23. 24. 25. 26. 27. Truncus et rami digitales, qui ad marginem ulnarem digiti annularis.

28. 29. Rami excisi, qui ad musculum palmarem brevem.

30. Truncus palmaris cubitalis secundus.

31. 32. 33. 34. Truncus et rami digitales, qui ad marginem ulnarem digiti minimi.

NERVUS CUTANEUS INTERNUS

1. Ortus a cavo axillari.

2. Ramus subcutaneus anticus humeralis excisus.

3. 4. 5. Rami subcutanei humerales, et cubitales interni excisi, prope flexuram cubiti.

NERVUS RADIALIS

1. Hujus parva portio inter cubitalem et cutaneum internum.

2. 3. Rami, qui ad caput longum tricipitis.

4. 5. 6. 7. Rami cutanei humerales interni, eorumque decursus.

8. Ramus, qui ad caput breve tricipitis.

NERVUS CUTANEUS MEDIUS BRACHIALIS

1. Egressus e cavo axillari;

2. Hinc parvus plexus axillaris, ejusque cum secundo nervo dorsali conjunctio.

3. 4. Rami subcutanei axillares excisi.

SECUNDUS, ET TERTIUS NERVUS DORSALIS

1. Secundus nervus dorsalis ab axillae cavo.

2. Divisio, et decursus ejusdem, nec non

3. 4. Conjunctio cum ramo 2. cutanei medii brachialis;

5. Hinc truncus major.

6. Rursus ejusdem divisio.

7. Ramus humeralis posticus inferior.

8. 9. Rami humerales inferiores interni.

10. Truncus, et rami condyloidei interni excisi.

11. 12. 13. Rami humerales superiores interni.

14. 15. 16. 17. Rami descendentes axillares super musculum latissimum dorsi.

Rami alii axillares, partem superiorem et internam humeri irretientes.

NERVI REGIONIS ANTICAE LATERALIS THORACIS AD DEXTERAM

NERVI DORSALES, ET INTERCOSTALES ANTICI

1. 2. 3. Trunci thoracici antici, super tres primas costas prope sternum excisi, qui musculum majorem pectoris petunt, et ejusdem thoracicam superficiem irretiunt.

NERVI INTERCOSTALES DORSALES EXTERNI, SEU LATERALES THORACIS

4. Truncus lateralis thoracicus, e musculo serrato majori circa quartam et quintam costam; hinc ejusdem rami excisi, qui ad obliquum externum, et ad tegumentum commune.

5. Truncus thoracicus lateralis secundus, quintam inter et sextam costam, ejusque rami excisi.

6. Truncus thoracicus lateralis tertius, sextam inter et septimam costam, ejusque rami excisi, qui ad obliquum externum et ad tegumenta.

7. Truncus thoracicus lateralis quartus, septimam inter et octavam costam, ejusque rami excisi.

8. Truncus thoracicus lateralis quintus, octavam inter et nonam costam, ejusque rami excisi.

9. Truncus thoracicus lateralis sextus, nonam inter et decimam costam, ejusque rami excisi.

10. Truncus thoracicus lateralis septimus, decimam inter et undecimam costam, ejusque rami excisi.
11. Truncus alius ejusdem.
12. 13. Rami abdominales, qui ad musculum obliquum externum, horumque decursus et distributio.
14. Truncus thoracicus lateralis octavus, undecimam inter et duodecimam costam, ejusque divisio.

NERVI REGIONIS LATERALIS ABDOMINALIS PARITER AD DEXTERAM

NERVUS LUMBARIS PRIMUS

1. Egressus e musculo obliquo interno.
2. 3. Rami abdominales, qui ad musculum obliquum externum.
4. 5. 6. Rami abdominales, qui ad obliquum internum.
7. Ramus gluteus superior posticus superficialis.
8. 9. Rami spermatici externi, obliquum internum perforantes.
10. Ramus subcutaneus excisus, qui ad pubem.
11. 12. Decursus et continuatio spermaticorum externorum ad testes usque.

NERVUS LUMBARIS SECUNDUS

1. Egressus e musculo obliquo interno, prope cristam ossis ilei.
2. 3. Rami glutei superiores externi superficiales excisi.
4. Ramus cremastericus e musculo obliquo interno;
5. Ejusque super hunc musculum distributio.

NERVI DORSALES, SEU INTERCOSTALES ANTICI REGIONIS THORACIS AD LAEVAM

1. 2. 3. 4. 5. 6. Trunci thoracici antici, a primis septem intercostalibus, prope sternum excisi; continuatio vero 12. per internam faciem musculi pectoralis majoris.
7. Truncus thoracicus anticus septimus, secus marginem cartilagineum septimae et octavae costae.
8. 9. 10. 11. Rami ascendentes thoracici, et sternales ad eumdem pertinentes.

IIDEM NERVI PER REGIONEM ABDOMINALEM DECURRENTES

12. Truncus thoracicus ascendens secus marginem cartilagineum nonae costae, ejusque super musculos rectum, et transversum distributio.
13. Truncus thoracicus nonus, inter nonam et decimam costam, ejusque per anticam abdominis partem propagines et decursus.
14. Truncus thoracicus decimus, ejusque propagines, et progressus.
15. Truncus thoracicus undecimus e musculo transverso, ejusque per abdominis musculos distributio.
16. Truncus thoracicus duodecimus, ab eodem musculo transverso, ejusque per abdomen propagines.

NERVI LUMBARES REGIONIS ABDOMINALIS

1. Nervus lumbaris primus per abdomen decurrens.
2. 3. Rami, qui ad musculum obliquum internum, eorumque distributio.
4. Nervus lumbaris secundus, ejusque plexus.
5. Ramus qui ad musculum obliquum internum.
6. Ramus, qui ad musculum transversum.
7. 8. Rami excisi, qui ad musculum rectum.
9. Ramus spermaticus externus;
10. Ejusque decursus, et excisio.

NERVI REGIONIS PUDENDAE

NERVI PUDENDI COMMUNES PROFUNDI

1. Egressus nervi pudendi profundi dexteri subter arcum pubis.
2. Ramus dorsalis internus.
3. ——— dorsalis externus, horumque decursus, et propagines usque ad apicem penis.
4. Egressus nervi pudendi profundi sinistri, qui cum dextero conjungitur.

NERVI REGIONIS FEMORALIS, EORUMQUE DESCENSUS AD TIBIAM ET PEDEM AD DEXTERAM

NERVUS LUMBARIS TERTIUS, SEU CUTANEUS FEMORALIS

1. 2. Egressus hujus trunci cutanei exter-

ni femoralis excisi prope spinam anticam superiorem ossis ilei.

NERVUS CRURALIS

1. Egreditur e ligamento Fallopii, et inde in plexus, et truncos cutaneos dispertitur

2. Truncus longus excisus, qui ad sartorium; ejus vero continuatio 2. super hunc musculum.

3. 4. 5. Rami cutanei superiores crurales externi excisi.

6. Truncus medius, qui ad musculum rectum cruris.

7. Nervus cruralis anticus, unde

8. 9. Nervi cutanei antici, horumque decursus.

10. Truncus, qui ad musculum cruralem.

11. Nervus cutaneus cruralis medius, ejusque divisio.

12. 13. 14. Rami cutanei medii, eorumque decursus, et excisiones.

15. Nervus cutaneus cruralis internus, ejusque bipartitio.

16. Anastomosis superior ejusdem cum cutaneo medio; unde

17. Truncus per internam femoris partem decurrens.

18. Truncus alius cutaneus internus ad eumdem pertinens.

19. Ramus, qui ad nervum saphenum.

20. ——— trunci praecipui 17. qui rursus inde eidem trunco praecipuo conjungitur.

21. Ramus alius, qui trunco 12. nervi cutanei medii in inferiore cruris parte se jungit.

22. Decursus, et divisio trunci praecipui cutanei interni.

23. Ramus anastomoticus cum nervo sapheno.

24. Truncus, et rami rotulares interni, eorumque propagines.

25. Nervus saphenus circa medium femoris.

26. Ejusdem decursus secus venam saphenam.

27. Trunci sapheni superiores tibiales.

28. Truncus, et rami sapheni medii tibiales, utrique per periostium tibiae repentes.

29. Continuatio praecipui trunci sapheni.

30. Truncus, et rami sapheni inferiores tibiae, eorumque decursus et propagines super ejus periostium.

31. Truncus saphenus malleolaris internus.

32. 33. Trunci crurales interni excisi, qui ad musculum pectineum.

NERVUS OBTURATORIUS

1. Truncus anticus, seu superior ejusdem inter cruralia vasa.

2. Truncus et rami longi, qui ad musculum rectum internum irretiendum.

NERVUS POPLITEUS EXTERNUS

1. Egressus ejusdem prope capitulum fibulae.

2. Ramus peroneus superficialis externus excisus.

3. Ramus alius excisus, qui ad musculum peroneum longum.

4. Nervus peroneus profundus, seu tibialis anticus longus.

5. Truncus tibialis superior, seu brevis, qui subter musculum extensorem longum digitorum se inserit.

6. Hic rursus apparet, ac dividitur.

7. 8. 9. 10. Rami superiores excisi, qui ad tibialem anticum; eorum vero continuatio 8. 9. super eumdem musculum.

11. Ramus medius excisus, qui pariter ad tibialem anticum; ejus vero continuatio super hunc musculum conspicienda.

12. 13. Rami, qui ad musculum extensorem longum digitorum.

14. Ramus, qui ad musculum peroneum tertium.

15. Truncus praecipuus 4., seu nervus tibialis anticus longus, ejusque ramus, qui ad musculum extensorem proprium pollicis.

16. Ejusdem bipartitio.

17. Ramus inferior, qui ad musculum extensorem proprium pollicis.

18. Conjunctio utriusque trunci tibialis antici, qui

19. Se inserunt sub tendinem musculi extensoris proprii pollicis, et 19. apparet super hunc musculum, et extensorem brevem.

20. 21. Rami metatarsei interni.

22. 23. 24. Truncus, et rami digitales dorsales interni, qui ad digitum secundum.

25. Anastomosis nervi metatarsei tibialis 35. cum ramo metatarseo dorsali interno, a popliteo externo longo.

26. Truncus, et ramus digitalis externus pollicis.

27. Truncus popliteus externus pollicis excisus in superiori regione fibulae; continuatio vero 27. super musculum peroneum longum.

28. 29. Rami musculi peronei, horumque truncus praecipuus, cujus

30. Divisio super pedis dorsum.

31. Conjunctio ejusdem cum ramo dorsali nervi sapheni parvi.

32. 33. Rami metatarsei externi superficiales excisi.

34. Ramus metatarseus internus.

35. Hujus conjunctio cum metatarseo tibiali antico.

36. 37. Rami digitales interni pollicis.

NERVUS SAPHENUS PARVUS, SEU CUTANEUS POSTICUS

1. Truncus metatarseus externus subter malleolum fibulae.

2. Ejusdem anastomosis cum ramo metatarseo externo 31. a peroneo longo procedente.

3. 4. Rami digitales dorsales, qui ad digitum quartum.

5. Ramus digitalis dorsalis, qui ad digitum tertium.

NERVI REGIONIS FEMORALIS TOTIUSQUE ARTUS INFERIORIS AD LAEVAM

NERVUS LUMBARIS TERTIUS

1. Truncus cutaneus externus lumbaris subter spinam anticam superiorem ossis ilei.

2. 3. 4. 5. 6. Rami cutanei femorales externi excisi, ad eumdem pertinentes.

1. Ramus alius cutaneus anticus lumbaris, inter ipsum truncum, et cruralem nervum, unde

2. 3. 4. Rami cutanei femorales antici excisi.

5. Rami anastomotici cum plexu crurali externo.

NERVUS CRURALIS

1. Nervus cruralis, ejusque divisiones praecipuae; videlicet

2. 3. 4. Rami crurales interni excisi, qui ad musculum pectineum.

5. Ramus cruralis externus, ejusque conjunctio cum ramo 5. supradicti cutanei antici lumbaris.

6. Plexus, et trunci crurales superficiales externi.

7. 8. Rami superiores, seu breves, qui ad musculum sartorium excisi.

9. Ramus longus, qui ad eumdem musculum.

10. 11. Rami superficiales externi.

12. 13. —— alii, qui ad musculum sartorium.

14. Truncus praecipuus, qui in ramum anticum superficialem abit.

15. Anastomosis alia ejusdem cum ramo antico lumbari, circa superiorem femoris partem.

16. 17. Rami medii musculi recti cruris, ad plexum cruralem profundum pertinentes.

18. 19. 20. 21. Rami, qui ad musculum vastum externum.

22. Ramus, qui ad musculum cruralem.

23. 24. 25. Rami excisi, qui ad musculum adductorem longum, et origo primi trunci cruralis interni.

26. 27. 28. Rami femorales interni excisi.

29. Anastomosis trunci praecipui cum crurali interno medio super anulum ligamentosum.

30. Ultimae propagines ejusdem in interna, et inferiore parte femoris.

31. Origo secundi trunci cruralis interni longi.

32. Ejusdem decursus per internam, et mediam femoris partem, nec non

33. Anastomosis cum nervo obturatore.

34. Anastomosis alia cum eodem obturatore, et cum ramo 29. primi cruralis interni.

35. Progressus portionis superficialis ejus-

dem, inter laminas tendineas musculi adductoris majoris 35., ac egressus portionis profundae infra tendinem ejusdem musculi, et anastomosis cum nervo sapheno.

36. 37. Rami ejusdem partis profundae excisi, qui ad internam partem genu.

38. Truncus alius ejusdem originis, qui ad partem internam et inferiorem femoris.

39. 40. 41. Rami superficiales, qui ad columnam internam poplitis.

42. Continuatio trunci superficialis 35. ejusdem nervi cruralis.

43. 44. 45. Rami articulares interni, eorumque propagines.

46. Tertius truncus cruralis internus, seu continuatio trunci 31. qui ad vastum internum; et hinc

47. Ingressus anulum ligamentosum, propaginibus petit eundem musculum.

48. Quartus truncus cruralis internus.

49. Ramus femoralis inferior, ejusque decursus.

50. 51. 52. Rami, qui ad musculum vastum internum.

53. Quintus truncus cruralis internus, et ramus, qui ad musculum cruralem.

54. Sextus truncus cruralis internus, ejusque per vastum internum propagines.

NERVUS OBTURATOR

1. E foramine ovali egreditur.

2. Ramus excisus, qui ad musculum pectineum.

3. 4. Rami superioris excisi, qui ad musculum rectum internum, seu gracilem.

5. Truncus anticus, seu superior, a quo iidem rami.

6. Ramus, qui ad musculum adductorem brevem.

7. Continuatio trunci praecipui antici.

8. 9. Rami excisi, qui ad musculum adductorem longum.

10. 11. Rami, qui ad musculum adductorem majorem, eorumque conjunctio cum ramo 34. secundi cruralis interni.

12. Ramus inferior, qui ad musculum sartorium.

13. Truncus profundus, seu internus ejusdem obturatoris.

14. 15. Rami, qui ad musculum adductorem brevem.

16. 17. Rami, qui ad musculum adductorem majorem.

18. Ramus longus musculi recti interni, seu gracilis.

19. Ejusdem excisio in interna, et superiore femoris parte.

NERVUS SAPHENUS

1. Hujus parva portio in interna, et inferiori parte, ubi anastomosin init cum ramo 35. secundi cruralis interni.

2. Decursus super condylum internum femoris.

3. Ramus saphenus superior tibiae, qui ad ejusdem periostium.

4. Divisio trunci praecipui.

5. Ramus superficialis excisus, qui ad partem internam surae.

6. Ramus saphenus medius tibiae, qui ad ejusdem periostium.

7. Decursus trunci praecipui sapheni majoris secus venam cognominem, ac divisio.

8. 9. Rami sapheno-tibiales inferiores, qui pariter ad hujus periostium.

10. Truncus saphenus dorsalis externus.

11. Ramus dorsalis externus, ejusque propagines.

12. Anastomosis cum alio sapheno-dorsali.

13. 14. Rami dorsales interni, eorumque decursus.

15. Truncus alius sapheno-dorsalis internus.

16. Anastomosis cum ramo 12.

17. 18. Rami malleolares postici.

19. 20. — malleolares antici, utrique per internam partem decurrentes.

NERVUS SAPHENUS PARVUS, SEU CUTANEUS POSTICUS

1. Portiuncula ejusdem excisa in poplitis cavo.

NERVUS TIBIALIS POSTICUS

1. Hujus parva portio in poplitis cavo,

quae inde 1. musculum soleum ingreditur.

2. Nervus calcaneus internus ab eodem tibiali, ejusque decursus.

3. Truncus praecipuus plantaris ad eumdem tibialem pertinens.

4. Ramus plantaris internus, qui ad abductorem, seu flexorem pollicis.

5. Truncus plantaris internus, ejusque decursus.

6. 7. Truncus, et rami digitales, qui ad marginem internum pollicis.

PAROTIS DEXTERA

AB AUCTORE E SEDE SEMOTA ATQUE PROPE CAPUT POSITA, UT IN TABULA PRIMA HUJUSCE FIGURAE, ET HINC AD CALCEM EXPLICATA.

A. A. A. A. Circumferentia irregularis ejusdem glandulae.

B. B. B. B. Acinuli glandulares, quibus haec glandula coagmentatur.

C. C. Ducti excretores, qui

D. Ductum stenonianum petunt.

EXPLICIT FIGURAE SECUNDAE FACIES ADVERSA

FIGURAE SPECIALES

STRATI SECUNDI

TABULA I.

FIGURA I.

Figura haec exhibet caput, musculis facialibus magna ex parte exutum, ut hinc manifeste appareant profundiora vasa arteriaca, nec non tres praecipui trunci, e quinto nervorum cerebralium pare.

OSSA

I. Os frontale pericranio obtectum.
II. II. Portio visibilis apophysis orbitalis ejusdem.
III. III. Zygoma utriusque lateris.
IV. Ossa nasalia.
V. V. Maxillae superioris portiunculae.
VI. VI. Apophyses ascendentes, seu nasales ejusdem maxillae.
VII. Ductus lacrymalis reseratus ad dexteram.
VIII. Maxilla inferior.
IX. Pars ascendens ejusdem ad laevam.

ORGANA ET GLANDULAE

A. A. Visus organa, conjunctiva membrana exuta.
B. Portio glandulae lacrymalis dexterae.
C. —— palpebrarum excisarum prope puncta lacrymalia, earumque pars revoluta ad laevam super externum angulum orbitae, ut glandulae meibomianae in conspectum veniant.
D. D. Saccus lacrymalis excisus ad dexteram; ad laevam vero prout naturaliter jacet una cum punctis lacrymalibus.
E. Pars ossea et cartilaginea narium.
F. — auris externae ad dexteram.
G. G. Ducti Stenoniani prope eorumdem fines excisi.
H. H. Glandulae labiorum.

MUSCULI

A. A. Portio utriusque musculi temporalis.
B. —— tendinis ejusdem musculi ad laevam, secus internam faciem apophysis ascendentes mandibulae inferioris.
C. Masseter dexter.
D. D. Portio utriusque musculi buccinatoris.
E. E. Portio musculi obliqui majoris utriusque oculi, eorumdemque transitus per trochleas.
F. F. Portio utriusque musculi obliqui minoris.
G. G. Portio utriusque musculi recti superioris.
H. H. Portio utriusque musculi recti inferioris.
I. I. Portio utriusque musculi recti externi.
K. Portio utriusque musculi recti interni, tantum ad dexteram, ac prope eorumdem insertionem.

ARTERIAE

ARTERIAE FACIALES AD DEXTERAM, ET LAEVAM

a a. Egressus super marginem mandibulae inferioris.
b. b. Trunci parotidei superficiales inferiores excisi.
c. c. Trunci masseterici superficiales inferiores utriusque lateris ad laevam, excisi.

d. d. Trunci excisi, qui ad musculos triangulares et depressores anguli labiorum.

e. Ramus anastomoticus eorumdem cum ramis menti ad dexteram.

f. Truncus, qui ad glandulas labiales ad laevam, ejusque conjunctio cum ramis menti ejusdem lateris.

g. g. Arteriae coronariae inferiores.

h. Truncus, qui ad glandulas labiales inferiores ad dexteram.

i. i. i. i. Rami, qui ad easdem glandulas, ad musculum orbicularem, et ad labium inferiorem, excisi.

k. Anastomosis externa labialis dexterae cum sinistra.

l. l. Arteriae coronariae superiores.

m. Truncus anastomoticus eorumdem cum buccinatoria ad dexteram.

n. n. n. n. Rami, qui ad glandulas, ad musculum orbicularem, et ad labium superiorem, excisi.

o. Anastomosis labialis dexterae cum sinistra.

p. Truncus nasalis medius inferior hinc enascens, ejusque decursus.

ARTERIA MENTI AD LAEVAM

q. Egressus e foramine maxillae inferioris, et anastomosis cum arteria faciale menti.

ARTERIA BUCCINATORIA

r. r. Egressus ejusdem inter musculum buccinatorem, et masseterem ad dexteram, buccinatorem inter et temporalem ad laevam.

s. s. s. Rami excisi, qui ad musculos zygomaticos majores, et minores.

t. Rami, qui ad elevatores labii superioris pariter excisi.

u. Ramus anastomoticus cum coronaria superiori, et inde ad musculum buccinatorem dextrorsum.

v. Ramus anastomoticus cum arteria naso-labialis ad laevam.

x. Ramus qui ad musculum buccinatorem sinistrum.

ARTERIA TRANSVERSALIS FACIEI AD DEXTERAM

y. Egressus ejusdem super musculum masseterem.

z. Ramus zygomaticus superficialis, et orbitalis externus.

a. b. Rami parotidei excisi.

c. Ramus secus ductum stenonianum excisus.

ARTERIA MASSETERICA AD LAEVAM

d. e. f. Trunci masseterici interni excisi ab egressu, secus apophysin ascendentem mandibulae inferioris.

ARTERIAE TEMPORALES AD DEXTERAM ET LAEVAM

g. g. Egressus ac excisiones eorumdem ad tempora.

ARTERIAE SUPRAORBITALES AD DEXTERAM ET LAEVAM

h. h. Egressus e foraminibus infraorbitalibus.

i. i. Rami excisi, qui ad musculos elevatores labii superioris.

k. k. Rami nasales inferiores superficiales excisi.

l. l. Rami nasales medii, eorumque cum superioribus anastomoses.

ARTERIAE SUPRAORBITALES, SEU OPHTALMICAE AD DEXTERAM ET LAEVAM

m. m. Truncus infratrochlearis, egressus ex angulo interno orbitae, ab ophtalmicis.

n. n. Trunci praecipui, ex incisione supraorbitali foras exeuntes.

o. o. Rami nasales superiores, quorum superficiales excisi.

p. p. Trunci frontales interni superficiales excisi.

q. q. Trunci frontales medii profundi.

r. r. ——— frontales profundi externi.

s. s. Rami supraciliares, horumque omnium decursus, et distributio.

t. t. Rami orbitales externi temporales.

u. u. —— frontales superficiales.

v. v. —— occipitales superficiales; qui omnes anastomosen ineunt cum supraorbitalibus, et hinc per frontalem regionem repunt.

VENAE

1. Anastomosis venae frontalis et facialis cum angulari interna oculi dexteri.

2. 2. Venae temporales, ad dexteram et laevam excisae.

3. Truncus parotideus superior, excisus ad laevam.

4. 4. Trunci transversales faciei, ad dexteram et laevam excisi.

5. Truncus massetericus, et

6. —— facialis, utrique ad laevam excisi.

7. 7. Trunci parotidei inferiores utriusque lateris excisi.

8. 8. Venae jugulares externae utriusque lateris excisae.

NERVI

NERVI OPHTALMICI WILLISII AD PRIMAM PROPAGINEM QUINTI PARIS PERTINENTES

1. 1. Nervi infratrochleares utriusque lateris excisi.

2. 2. — supratrochleares excisi.

3. 3. Trunci praecipui nervorum frontalium ab egressu.

4. 4. —— frontales interni.

5. 5. —— frontales medii.

6. 6. —— frontales externi.

7. 7. —— palpebrales superiores, qui omnes excisi.

NERVI SUBORBITALES, SEU MAXILLARES SUPERIORES, AD SECUNDAM PROPAGINEM QUINTI PARIS PERTINENTES

8. Egressus nervi superficialis superioris nasi ad laevam.

9. 9. Trunci praecipui nervorum suborbitalium.

10. 10. Nervi palpebrales inferiores, quibus conjungitur nervus nasalis superficialis superior dexter.

11. 11. Nervi nasales medii.

12. 12. — nasales inferiores, utrique superficiales, excisi.

13. 13. — labiales superiores interni.

14. 14. — labiales superiores externi, utrique ad secundum, et tertium nervum labialem pertinentes.

15. 15. Decursus eorumdem, et super labium superiorem distributio.

16. 16. Trunci excisi, qui ad musculos elevatores labii superioris.

17. 17. Nervi labiales superficiales excisi, ad primum labialem externum pertinentes.

18. 18. Rami anastomotici cum facialibus septimi paris.

NERVI BUCCINATORES A TERTIA PROPAGINE QUINTI PARIS PROCEDENTES

19. 19. Egressus trunci praecipui.

20. 20. Rami, qui ad musculos buccinatores.

21. 21. Rami excisi, ab eadem propagine procedentes, anastomoses ineuntes cum nervis menti, et cum facialibus septimi paris.

NERVI MAXILLARES INFERIORES, AD SUPRADICTAM PROPAGINEM PERTINENTES

22. 22. Trunci praecipui ab egressu prope foramine menti.

23. 23. Nervi labiales inferiores externi excisi.

24. 24. — labiales inferiores interni, eorumque decursus.

25. 25. Trunci, qui ad musculos depressores labii inferioris.

26. 26. —— qui ad musculos mentilemniscum efformantes.

NERVI FACIALES SEPTIMI PARIS

27. 27. Trunci praecipui.

28. 28. —— faciales ascendentes excisi.

29. 29. —— faciales descendentes pariter excisi.

FIGURA II.

Figura haec portionem exhibet plexus brachialis, e sede sublatam, una cum nonnullis e praecipuis sanguineis vasis.

a. Arteria axillaris excisa.

b. Continuatio ejusdem arteriae in humerales excisae.

c. Vena basilica excisa.

d. — humeralis.

e. Harum anastomosis, et quae inde axillaris nomine exsurgit.

f. f. f. f. Plexus brachialis, hujusque anastomoses, et divisiones praecipuae.

FIGURA III.

Superiorem, internamque pene sinistri femoris partem exhibet haec figura, ut vasa lymphatica penitiora, quae profundas inguinis glandulas petunt, nec non arteriacae, nervosaeque propagines in conspectum veniant.

OSSA

I. Ossium portio, et symphisis pubis.

MUSCULI

A. Pars musculi pectinei.
B. — musculi adductoris longi.
C. — musculi adductoris majoris.
D. — musculi recti interni seu gracilis.

ARTERIAE

a. Arteria cruralis ab egressu ex abdominis cavo; unde
b. Truncus iliacus circumflexus.
c. —— iliacus epigastricus.
d. —— iliacus inguinalis externus superficialis.
e. —— iliacus pudendus superficialis, seu externus.
f. —— qui ad musculum sartorium, ac
g. *h*. Trunci, qui ad musculum rectum anticum, excisi prope eorumdem originem.
i. Decursus trunci praecipui secus vasa venosa, lymphatica, et nervos femoris.

ARTERIA FEMORALIS PROFUNDA

k. Truncus femoralis superior internus ejusdem ab egressu.
l. Ramus ascendens, qui ad musculum pectineum, et ad pubem.
m. —— descendens, qui anastomosin init cum arteria obturatrice, eorumque distributio.
n. Egressus trunci femoralis interni medii; unde
o. *p*. Rami, qui ad musculum rectum internum, seu gracilem.
q. Truncus femoralis internus inferior ab egressu; unde
r. Ramus, qui ad musculum adductorem majorem.
s. —— qui ad musculum vastum externum, excisus.

VENAE

VENA CRURALIS

1. Truncus praecipuus una cum arteria ejusdem nominis, secus femur decurrens.
2. —— praecipuus venae saphenae majoris, et
3. —— praecipuus venae epigastricae, uterque excisus.
4. Vena cruralis, illuc excisa, dum iliacae externae nomine venit.

VASA LYMPHATICA

A. A. A. A. Trunci praecipui crurales profundi, exsurgentes a glandulis poplitis una cum vasis sanguineis.
B. Glandula inguinalis inferior profunda, quam petunt.
C. C. Truncus femoralis inferior internus musculorum vasti interni, et adductoris longi proprius.
D. Parva portio trunci proprii abductoris majoris.
E. E. Trunci femorales interni medii, qui sunt musculi recti interni proprii.
F. Eorumdem anastomosis cum femoralibus profundis inferioribus, et ad glandulam inguinalem superiorem concursus.
G. G. Trunci femorales superiores interni, cum obturatore anastomoses ineuntes.
H. H. —— sapheni majores excisi.
I. Glandula inguinalis superior interna profunda, quam petunt.
K. Truncus a glandula inguinali profunda inferiori B exsurgens.
L. Anastomosis hujus trunci cum femoralibus internis, externisque, qui inde
M. Glandulam inguinalem profundam inferiorem petunt.
N. N. Trunci proprii musculi vasti interni, eorumque cum praecedentibus conjunctio.

o. o. o. Trunci femorales superiores externi profundi excisi.

p. Glandula inguinalis profunda externa, quam petunt.

q. q. q. Trunci a supradictis glandulis egredientes, qui pergunt ad glandulas internas pelvis.

NERVI

PLEXUS, ET NERVI CRURALES

1. Plexus cruralis ex abdominis cavo egressus.

2. Nervus superior, seu brevis musculi sartorii.

3. —— medius ejusdem musculi.

4. —— internus cruralis medius, seu externus.

5. —— brevis musculi vasti interni.

6. —— musculi recti antici.

7. —— longus musculi sartorii; qui omnes excisi.

8. —— saphenus major.

9. Ejusdem decursus.

10. Nervus musculi cruralis.

11. —— longus musculi vasti externi.

12. —— cutaneus internus cruralis, uterque excisus.

13. —— musculi pectinei.

14. —— musculi adductores longi.

15. Ramus anastomoticus eorumdem cum sapheno majori.

NERVUS OBTURATOR

16. Propago antica, seu superior ejusdem inter musculos pectineum, et adductorem longum.

17. Truncus, et rami, qui ad musculum rectum internum.

18. 19. Rami cutanei interni excisi.

20. Propago postica, seu inferior ejusdem obturatoris inter musculos adductorem longum, et majorem.

21. Truncus, qui ad musculum adductorem majorem.

22. —— cutaneus, qui ad internam partem genu.

FIGURA IV.

Exhibet haec figura superiorem, et profundam partem femoris dexteri, ut hinc egressum, et decursum nervi obturatoris in conspectum veniat.

OSSA ET CARTILAGINES

I. Portio ossis, et symphisis pubis.

MUSCULI

A. Pars musculi psoas.

B. — musculi obturatoris externi.

C. — musculi adductoris majoris.

ARTERIAE

ARTERIA CRURALIS

a. a. Egressus et decursus arteriae cruralis.

b. Arteria iliaca circumflexa.

c. —— iliaca epigastrica.

d. —— iliaca pudenda externa.

e. —— iliaca circumflexa externa.

f. g. h. Ramusculi crurales antici, quae omnes arteriae prope originem uniuscujusque excisae apparent.

ARTERIA FEMORALIS PROFUNDA

i. Arteria femoralis profunda externa suis cum propaginibus excisis, quae ad musculum vastum externum.

k. Truncus, qui ad musculum cruralem, excisus.

l. Arteria circumflexa interna.

m. Truncus, et rami excisi, qui ad musculum pectineum.

n. —— et rami excisi, qui ad musculum adductorem brevem.

o. —— et rami superiores per musculum adductorem majorem decurrentes.

p. q. —— et rami, qui ad musculos adductorem longum, et brevem.

r. Continuatio trunci praecipui, ejusque distributio in adductorem majorem.

s. Egressus secundae arteriae perforantis.

t. u. Trunci, et rami excisi, qui ad musculum vastum internum.

v. Continuatio, et distributio ejusdem arteriae perforantis super musculum adductorem majorem.

x. Arteria perforans tertia.

y. Truncus, et rami, qui ad musculum adductorem majorem.

z. Truncus qui ad musculos adductorem majorem et ad vastum internum, utrorumque decursus, et distributio.

ARTERIA OBTURATORIA

a. Egressus ejusdem e foramine ovale.

b. Truncus ascendens ejusdem, qui ad musculum obturatorem externum, et ad os pubis.

c. —— cutaneus, ejusque distributio in internam, et superiorem partem femoris.

d. —— descendens internus, ejusque propagines per musculum adductorem majorem.

VENAE

1. Portio venae cruralis, a vasis lymphaticis hujus regionis magna ex parte tecta.
2. Venae femorales profundae internae, ex parte visibiles.
3. Excisio venae saphenae majoris.
4. Portio venae circumflexae iliacae.
5. —— venae epigastricae: quae omnes eamdem venam cruralem petunt.
6. Vena obturatrix profunda, seu interna.
7. —— superficialis.
8. Earumdem conjunctio, ut simul foramen ovale ingrediantur.

VASA LYMPHATICA

A. Truncus circumflexus iliacus.

B. Trunci circumflexi externi femorales.

C. Truncus proprius musculi vasti externi.

D. —— proprius musculi crurales: qui omnes cum vasis sanguineis ejusdem nominis decurrunt.

E. E. E. Trunci praecipui crurales, a glandulis popliteis prodeuntes et una cum vasis sanguineis decurrentes.

F. Truncus femoralis profundus internus longus.

G. G. G. Trunci proprii musculi adductoris majoris.

H. Eorumdem conjunctio cum trunco F.

I. I. Trunci proprii musculi vasti interni.

K. K. —— perforantes proprii musculi adductoris majoris.

L. Truncus genitalis externus.

M. Trunci excisi, et proprii musculorum adductoris longi, et adductoris brevis, qui ad

N. Glandulam inguinalem profundam inferiorem; unde

O. Truncus, qui cum cruralibus anastomosin init.

P. P. P. Continuatio, et decursus truncorum cruralium, anastomosi inita cum praecedentibus.

Q. Q. Glandulae inguinales superiores internae, quas petunt.

R. R. Trunci inde egredientes, qui ad glandulas internas pelvis decurrunt.

S. Truncus proprius musculi pectinei excisus.

T. —— proprius musculi obturatoris externi.

U. Glandula inguinalis profunda media, quam uterque petit.

V. Trunci inde exsurgentes, qui ad

W. Glandulam inguinalem superiorem decurrunt.

X. X. Trunci obturatores interni inferiores.

Y. Y. —— obturatores interni medii.

Z. Truncus obturator internus superior.

A. Horum in unum coalitus, et ingressus trunci inde exsortit in foramen ovale.

NERVI

PLEXUS, ET NERVI CRURALES

1. Ex abdominis cavo egressus.
2. Nervus superior, seu brevis musculi sartorii.
3. Nervus medius ejusdem.
4. —— cutaneus externus cruralis.
5. —— brevis musculi vasti interni.
6. —— longus ejusdem.
7. —— qui ad musculum rectum anticum.
8. Nervus saphenus major.
9. —— qui ad musculum cruralem.
10. —— qui ad musculum pectineum.
11. Nervus anastomoticus, obturatorem nervum petens, qui omnes excisi.

NERVUS OBTURATOR

12. Propago superior nervi obturatoris ab egressu.
13. Truncus, qui anastomosen init cum ramo 11.
14. Ramus, qui ad musculum adductorem longum; uterque excisus.
15. Continuatio trunci praecipui, ejusque divisio.
16. Truncus, et rami cutanei interni superiores.
17. Truncus, et rami cutanei interni medii.
18. —— et rami cutanei interni inferiores; utrique excisi, et ad musculum rectum internum pergentes.
19. Propago inferior, seu interna ejusdem nervi obturatoris.
20. Trunci, et rami superiores, qui ad musculum adductorem majorem.
21. Continuatio, et decursus trunci praecipui.
22. Truncus, et rami inferiores, qui ad musculum adductorem majorem.
23. Truncus, et rami, qui ad musculos sartorium, et rectum internum.
24. Ramus anastomoticus cum nervo sapheno majori.

FIGURA V.

Exhibet secundum stratum musculorum plantae pedis dexteri, quaeque per eamdem repunt aliorum systematum humani corporis propagines.

OSSA

I. Portio extrema inferior tibiae.
II. Malleolus internus ejusdem.
III. Tuber calcanei.
IV. Facies plantaris pollicis.
V. VI. VII. VIII. Facies plantares aliorum digitorum.

LIGAMENTA

Δ. Fasciolae tibiales, quae retinent tendines musculorum flexorum, scilicet communis digitorum, et tibialis postici.
Γ. Pars ligamenti deltoidei.
Θ. Θ. Ligamenta annularia digitorum, quae tendines flexorum retinent.
Π. Π. Ligamenta cruciata ad eumdem usum.

MUSCULI

A. Pars tendinis Achillis, et musculi plantaris longi, uterque excisus prope calcaneam insertionem.
B. Pars musculi peronei longi.
C. —— musculi flexoris longi pollicis.
D. Tendo ejusdem flexoris in planta pedis.
E. Insertio ejusdem in ultimam phalangem hujus digiti.
F. Portio musculi flexoris communis digitorum.
G. Caput breve ejusdem, quod et caro quadrata plantaris dicitur.
H. Egressus ejusdem tendinis, praecedenti conjunctus, antequam in quatuor partes dividatur; unde
I. I. I. I. Tendines, qui ad quatuor minores digitos.
K. K. K. K. Insertio eorumdem in ultimis phalangibus uniuscujusque digiti.
L. L. L. L. Pars musculorum lumbricalium, praecedentibus tendinibus conjuncta.
M. Pars tendinis musculi tibialis postici.
N. Ejusdem insertio in os naviculare.
O. Musculus abductor pollicis.
P. —— flexor brevis ejusdem digiti, uterque ab origine semotus.
Q. Insertio eorumdem in internam partem primae phalangis.
R. Portio musculi abductoris pollicis.
S. —— expansionis plantaris, suis cum quinque digitationibus sursum sublatis.
T. Musculus flexor brevis digitorum ab origine semotus.
U. U. U. U. Tendines, qui ad quatuor digitos minores, eorumdemque divisiones, quorum inter pertranseunt tendines flexoris communis longi.
V. Portio musculi flexoris brevis digiti minimi.

X. Portio musculi abductoris ejusdem digiti, et

Y. Insertio in primam phalangem.

ARTERIAE

ARTERIA PERONEA

a. b. Rami ejusdem, qui ad musculum peroneum longum.

c. Truncus praecipuus posticus ejusdem, et anastomosis, quam init cum plantari externa, a tibiali procedente.

d. Ramus, qui ad bursam mucosam tendinis Achillis.

ARTERIA TIBIALIS POSTICA

e. Truncus tibialis inferior ejusdem; unde

f. g. Ramusculi, qui ad periostium tibialem.

h. Truncus praecipuus tibialis posticae, excisus circa tertiam inferiorem partem cruris.

i. k. l. Ramusculi tibiales excisi, ad eundem pertinentes.

m. Truncus praecipuus tibialis, qui ad pedis plantam descendit, et in externum, internumque plantarem dividitur.

ARTERIA PLANTARIS EXTERNA

n. Truncus praecipuus ejusdem.

o. Ramus anastomoticus cum peronea postica.

p. Ramus trasversalis calcaneus internus, ejusque distributio.

q. r. s. t. Rami excisi, qui ad musculum flexorem brevem digitorum.

u. Ramus anastomoticus cum plantari interna.

v. x. Rami excisi, qui ad musculum flexorem brevem digitorum.

y. Ramus, qui ad musculum abductorem digiti minimi.

z. Ramus qui ad musculum plantarem, quique caro quadrata nuncupatur.

a. Ramus anastomoticus cum arcu plantari profundo.

b. c. Rami, qui ad musculos abductorem, et ad flexorem brevem digiti minimi.

d. Trunci et ramusculi, qui ad musculos lumbricales externos.

e. Truncus et rami digitales, qui ad marginem externum digiti minimi.

ARTERIA PLANTARIS INTERNA

f. Truncus praecipuus ejusdem.

g. h. Rami malleolares postici interni.

i. Bipartitio trunci praecipui in minorem scilicet, atque majorem.

k. l. Rami excisi, qui ad musculum abductorem pollicis.

m. n. o. Rami excisi, qui ad flexorem brevem ejusdem digiti.

p. Ramus, qui ad musculum adductorem digiti pollicis.

q. Ramus, qui ad periostium metatarsi hujus digiti; qui omnes ad ramum plantarem minorem pertinent.

r. Ramus e trunco plantari majore procedens, qui ad musculum plantarem.

s. Truncus plantaris major ab egressu.

t. Ramus, qui ad musculum flexorem brevem digiti pollicis.

u. Rami plantares superficiales excisi.

v. Divisio trunci praecipui plantaris interni majoris.

w. Truncus et rami metatarsei plantares pollicis.

x. Truncus alius metatarseus, ejusque divisio.

y. Ramus digitalis superficialis excisus, qui ad pollicem, et ad digitum secundum.

z. Ramus digitalis superficialis, qui ad digitos secundum, et tertium.

ARTERIAE METATARSEAE DIGITALES AB ARCU PLANTARI PROFUNDO PROCEDENTES

a. Metatarsea prima ab egressu.

b. Truncus et rami digito-plantares, qui ad marginem internum pollicis.

c. Metatarsea secunda.

d. Truncus et rami digito-palmares, qui ad marginem externum pollicis.

e. Truncus et ramus digitalis, qui ad marginem internum digiti secundi.

f. Arteria metatarsea tertia.

g. —— metatarsea quarta.

h. —— metatarsea quinta.

VENAE

1. Ortus saphenae majoris in interna pedis parte.
2. 3. Rami plantares interni, qui ad eamdem decurrunt.
4. Ramus dorsalis internus ad eamdem.
5. —— qui tibiales posticas saphenae coniungit.
6. Continuatio trunci praecipui saphenae majoris in interna cruris parte.
7. 8. Venae plantares internae.
9. 10. —— plantares externae.
11. Conjunctio venae peroneae cum tibialibus.
12. 13. Venae tibiales posticae.

VASA LYMPHATICA PROFUNDA

A. A. Trunci plantares externi, eorumque decursus.
B. Horum conjunctio in superiori parte plantae pedis.
C. C. Trunci tibiales postici hinc exsurgentes.
D. Truncus descendens tibialis, a quo interdum peroneus superficialis, ut in hac figura.
E. Decursus ejusdem trunci secus partem posticam et externam cruris.
F. F. Trunci, qui tibiales posticos simul conjungunt.
G. G. Trunci praecipui tibiales postici, una cum vasis sanguineis ejusdem nominis decurrentes.

NERVI

NERVUS TIBIALIS POSTICUS

1. Truncus praecipuus, et hinc rami ejusdem excisi; videlicet
2. 3. 4. Rami cutanei postici inferiores cruris.
5. 6. Rami cutanei malleolares interni.
7. Ramus calcaneus internus superior.
8. —— calcaneus internus inferior.
9. Truncus praecipuus plantaris externus a tibiali.
10. Ramus, qui ad musculum plantarem.
11. Ramus, qui ad musculos abductorem, et flexorem brevem digiti minimi.
12. Truncus, et rami, qui ad musculos lumbricales.
13. Continuatio trunci praecipui plantaris externi, ejusque divisio.
14. Truncus externus ejusdem plantaris.
15. —— et rami cutanei, qui ad marginem externum pedis.
16. Ramus, qui ad musculum flexorem brevem digiti minimi.
17. Truncus dorsalis, qui ad marginem externum ejusdem digiti.
18. Truncus digito-palmaris, qui ad eumdem marginem.
19. Continuatio ejusdem trunci usque ad apicem digiti minimi.
20. Continuatio trunci interni ejusdem plantaris externi.
21. Ramus, qui ad quartum musculum interosseum.
22. Ramus cutaneus plantaris.
23. Truncus digitalis, ejusque bipartitio.
24. Ramus, qui ad marginem internum digiti minimi.
25. Continuatio ejusdem usque ad apicem hujus digiti.
26. Truncus digitalis, qui ad marginem externum digiti quarti.
27. Continuatio ejusdem usque ad apicem hujus digiti.
28. Ramus anastomoticus ejusdem cum trunco 56 quarti digito-plantaris interni.
29. Truncus cutaneus nervi plantaris interni.
30. 31. Rami excisi, qui ad musculum flexorem brevem digitorum.
32. 33. Rami excisi, qui ad musculum abductorem pollicis.
34. Continuatio trunci praecipui ejusdem secus marginem internum metatarsi pollicis.
35. Primus truncus digitalis hinc enascens, qui ad marginem internum hujus digiti.
36. 37. Continuatio, et decursus hujus nervi usque ad apicem ejusdem digiti.

38. Truncus praecipuus profundus nervi plantaris interni.

39. Ramus excisus, qui ad musculum flexorem brevem pollicis.

40. Divisio trunci praecipui plantaris interni.

41. Secundus truncus digitalis hinc enascens, ejusque nova divisio.

42. Truncus digitalis, qui ad marginem externum digiti pollicis.

43. 44. Decursus et distributio ejusdem, usque ad apicem hujus digiti.

45. Truncus digitalis, qui ad marginem internum digiti secundi.

46. 47. Distributio ejusdem usque ad apicem hujus digiti.

48. Truncus tertius digitalis, hujusque divisio.

49. Ramus, qui ad marginem externum digiti secundi.

50. 51. Decursus, et distributio ejusdem usque ad apicem hujus digiti.

52. Ramus digitalis, qui ad marginem internum digiti tertii.

53. 54. Decursus, et distributio ejusdem.

55. Truncus quartus digitalis ab eodem plantari interno.

56. Truncus, qui anastomosen init cum ramo 28, ejusque divisio.

57. Truncus digitalis, qui ad marginem externum digiti tertii.

58. 59. Continuatio, et distributio ejusdem usque ad apicem hujus digiti.

60. Truncus digitalis, qui ad marginem externum digiti quarti.

61. 62. Decursus, et distributio ejusdem usque ad apicem hujus digiti.

FIGURA VI.

Exhibet haec figura tertium stratum musculorum plantae pedis, nec non eorum systematum partes, vel propagines ad idem pertinentes.

OSSA

I. Portio plantaris primae, et secundae phalangis digiti pollicis.

II. Portio plantaris primae et secundae phalangis digiti secundi.

III. Portio plantaris primae et secundae phalangis digiti tertii.

IV. Portio plantaris metatarsi pollicis.

V. — plantaris calcanei.

VI. Malleolum tibiae.

LIGAMENTA

Γ. Portio ligamenti tarseo-plantaris.

Δ. — ligamenti plantaris obliqui.

Π. Π. Π. Π. Ligamenta annularia, quorum inter ingrediuntur tendines flexorum.

Ξ. Ligamentum cruciatum digiti secundi.

Ω, Ω. Portio ligamentorum annularium pollicis, et digiti secundi.

MUSCULI

A. Extremum tendinis Achillis, qui in calcaneum se inserit.

B. Extremum tendinis tibialis postici.

C. Hujus insertio in os naviculare.

D. Alia insertio ejusdem in os cuneiforme majus.

E. Expansio carnosa plantaris, a facie interna ossis calcanei descendens.

F. Expansio alia carnosa ab inferiori facie ejusdem ossis, quae musculum plantarem efformat.

G. Conjunctio utriusque fasciae carnosae musculo flexori communi digitorum.

H. Tendo musculi flexoris pollicis excisus.

I. Lacertus tendineus ejusdem musculi, qui in flexorem communem digitorum se inserit.

K. Decursus tendinis ejusdem flexoris pollicis.

L. Hujus insertio in ultimam phalangem pollicis.

M. Tendo musculi flexoris communis digitorum excisus.

N, N. N. N. Tendines ab eodem procedentes, qui ad quatuor digitos minores.

O. O. Insertio eorumdem in ultimas phalanges digiti secundi, et tertii.

P. P. Portio primi, et secundi tendinis flexoris brevis digitorum excisi.

Q. Q. Q. Q. Ortus musculorum lumbricalium.

R. R. R. R. Insertio eorumdem in basim primae phalangis uniuscujusque digiti.

S. Portio tendinis musculi adductoris pollicis excisi.

T. Musculus flexor brevis digiti pollicis e sede remotus.

U. Insertio ejusdem in os sesamoideum externum.

V. Musculus transversus plantae pedis e sede remotus.

W. Musculus adductor pollicis.

X. Hujus insertio in os sesamoideum externum.

Y. Y. Musculus abductor digiti minimi aliquantulum e sede semotus.

Z. Z. Musculi interossei interni.

ARTERIAE

a. Arteria tibialis postica.

b. Ramus calcaneus internus superior excisus.

c. Ramus calcaneus internus medius, ejusque conjunctio cum ramis calcaneis peroneis.

d. Ramus calcaneus internus inferior.

e. Truncus praecipuus arteriae plantaris externae.

f. Ramusculus, qui ad ligamentum plantare tarseum, et ad musculum abductorem digiti minimi.

g. Ramusculus alius, qui ad eumdem abductorem.

h. *i*. *k*. Ramusculi excisi, qui ad musculum plantarem.

l. Continuatio trunci praecipui plantaris externi.

m. Ejusdem divisio, unde procedit ramus externus digiti minoris.

n. Ramus, qui ad marginem internum ejusdem digiti.

o. Ramus, qui ad marginem externum digiti quarti.

p. Truncus plantaris alius ab eodem.

q. Ramus, qui ad digitum quartum.

r. Rursus ab eodem trunco *e*. alius truncus plantaris.

s. Ramus, qui ad digitum tertium.

t. Truncus plantaris ab eadem arteria, ejusque distributio super digitum secundum, et tertium.

u. Truncus praecipuus arteriae plantaris internae.

v. Ramus plantaris superficialis excisus ad supradictum pertinens.

w. Truncus plantaris profundus, ejusque cum plantari externa anastomosis.

x. Ramusculi plantares profundi interni.

y. Anastomosis trunci plantaris interni cum arteria tibiali antica, inter metacarpum pollicis, et digitum secundum; unde

z. Truncus, et rami digitales, qui ad pollicem, et ad digitum secundum.

VENAE

1. Trunci praecipui venarum plantarium externarum.

2. Trunci superficialium excisi.

3. ——— internarum, unde

4. Venae tibiales posticae, quae omnia secus arterias ejusdem nominis decurrunt.

NERVI

1. Truncus praecipuus tibialis posticus excisus.

2. Ramus cutaneo-calcaneus externus, et

3. ——— cutaneo-calcaneus internus, uterque excisus.

4. Truncus praecipuus plantaris internus.

5. Ramus plantaris superficialis excisus.

6. Continuatio, et divisio trunci praecipui plantaris interni.

7. Truncus plantaris internus pollicis, qui et minor dicitur.

8. 9. Rami excisi, qui ad musculum flexorem brevem pollicis.

10. Ramusculus dorsalis internus superficialis.

11. 12. Rami digitales excisi, qui ad marginem internum pollicis.

13. Continuatio nervi plantaris interni in truncum plantarem medium, seu majorem.

14. Trunci digitales excisi, qui ad pollicem, et digitum secundum.

15. Truncus, et rami digitales excisi, qui ad secundum, et tertium digitum.

16. Truncus, et rami digitales excisi, qui ad digitum quartum.

17. Truncus praecipuus plantaris externus.

18. Ramus, qui ad musculum adductorem digiti minimi.

19. Hic rursus conspiciendum se praebet super hunc musculum repens.

20. Ramus, qui ad musculum flexorem brevem communem digitorum.

21. Divisio trunci praecipui plantaris externi.

22. Truncus plantaris superficialis externus.

23. 24. Rami, qui ad musculum abductorem digiti minimi, et ad marginem externum pedis.

25. Ramus, qui ad musculum flexorem brevem ejusdem digiti.

26. Truncus plantaris externus rursus divisus.

27. Truncus, et rami digitales, qui ad marginem externum digiti minoris.

28. Ramus alius, qui ad supradictum digitum, nec non ad quartum.

29. Truncus profundus, seu medius ejusdem nervi plantaris externi.

30. Ramus, qui ad tertium musculum interosseum internum.

31. Ramus, qui ad duos musculos lumbricales externos.

32. 33. Truncus, et rami digitales, qui ad digitos tertium, et quartum.

34. 35. Rami, qui ad reliquos duos lumbricales internos, et transversum.

36. Rami, qui ad musculum adductorem digiti pollicis.

VISCERA

TABULA II.

FIGURA I.

Exhibet haec figura cor, ablato pericardio, quaeque ad eum pertinent, nec non thoracis atque abdominis viscera nonnulla, partim educta, partim elevata, ut plexus et nervorum ganglia, ab octavo pare, et intercostali procedentia, in origine, et decursu appareant.

OSSA

I. Portio maxillae inferioris.
II. II. —— apophysis mastoideae ossium temporalium.
III. Portio ossis hyoidis.
IV. IV. —— scapularum prope claviculam.
V. V. Portio apophysis coracoideae scapularum.
VI. VI. Portio apophysis acromialis earumdem.
VII. VII. Portio utriusque humeri in superiori parte secti.
VIII. VIII. VIII. VIII. VIII. VIII. VIII. VIII. Portio omnium costarum, quae excisae circa medium longitudinis.
IX. Portio antica ultimae vertebrae lumbaris.
X. Portio antica superior ossis sacri.

LIGAMENTA

Ω. Ω. Ligamenta propria antica scapularum.
Π. Π. Ligamenta capsularia utriusque scapulae, et claviculae.
Δ. Ligamentum proprium posticum, seu spinosum scapulare ad dexteram.

ORGANA ET GLANDULAE

A. A. Auris externa utriusque lateris.
B. Portio cartilaginis thyroideae.
C. Glandula thyroidea.
D. Aspera arteria.
E. E. Pulmo sinister, cujus antica pars semota, ut arterias, bronchios ingredientes, et venas egredientes inspicere liceat.
F. F. Pulmo dexter sublatus, ut eadem vasa pateant.
G. G. G. Portio pericardii circum vasa majora, et diaphragmatis superficiem exsecti.
H. Ventriculus dexter, seu anticus cordis.
I. Portio ventriculi sinistri, seu postici ejusdem.
K. Dextera auricula.
L. Portiuncula auriculae sinistrae.
M. Parva portio oesophagi excisi in abdominis cavo.
N. N. Renes subcenturiati.
O. O. —— capsula adiposa exuti.
P. P. Uretheres, eorumque decursus.
Q. Intestini recti excisi portio.
R. Portio vesicae urinariae.
S. S. Canales deferentes prope vesiculas seminales.

MUSCULI

A. A. Portio utriusque musculi masseterici.
B. Pars musculi milo-hyoidei ad dexteram sublati.
C. C. Musculi genio-hyoidei, quorum sinister e sede semotus.

D. Portio musculi hyoglossi ad laevam.
E. —— musculi stilo-hyoidei, et
F. —— musculi biventris, utrique sublati ad laevam.
G. Portio musculi thyro-hyoidei ad laevam.
H. H. Pars utriusque musculi crico-thyroidei.
I. Pars musculi splenii capitis ad dexteram.
K. — musculi sterno-cleidomastoidei sublevati ad laevam.
L. L. Pars musculi cucullaris utriusque lateris.
M. Pars musculi omoplata-hyoidei, et
N. — musculi elevatoris scapulae ad dexteram.
O. Pars musculi subclavii ad laevam.
P. — musculi supraspinosi ad dexteram.
Q. Q. Pars musculi infrascapularis utriusque lateris.
R. R. Pars musculi deltoidei utriusque partis sublevati.
S. S. Pars glenoidalis, et
T. T. Coracoidea musculi bicipitalis utriusque brachii.
U. U. Pars musculi coracobrachialis dexteri et sinistri.
V. Pars musculi pectoralis majoris, ejusque tendinis insertio ad dexteram.
W. Diaphragmatis pars.
X. X. Pars musculi obliqui externi abdominalis ad laevam.
Y. Y. Pars musculi obliqui interni abdominalis ad dexteram.
Z. Z. Pars musculi quadrati lumborum.
A. A — utriusque musculi psoas majoris.
B. Pars tendinis musculi psoas minoris ad laevam.
C. C. Pars utriusque musculi iliaci interni
D. D. — utriusque musculi piramidalis.
E. E. — utriusque musculi recti abdominalis.

ARTERIAE

ARTERIA PULMONALIS

a. Hujus egressus e dextero cordis ventriculo, atque divisio.
b. Truncus praecipuus pulmonalis sinister.
c. *d*. Rami pulmonales superiores.
e. *f*. — pulmonales medii.
g. *h*. — pulmonales inferiores, horumque omnium decursus, et distributio in visceris parenchyma.
i. Truncus praecipuus pulmonalis dexter, ejusque subter arcum aortae insertio.
k. Rursus conspicitur inter aortam, et venam cavam superiorem.
l. *m*. Rami pulmonales superiores.
n. *o*. — pulmonales medii.
p. *q*. — pulmonales inferiores ab eodem dextero trunco, horumque omnium ingressus in visceris parenchyma.

ARTERIAE CORONARIAE CORDIS

r. Egressus arteriae coronariae sinistrae duos inter ventriculos.
s. *t*. Rami hinc enascentes, et horum decursus usque ad apicem cordis.
u. Egressus arteriae coronariae dexterae inter auriculam, et ventriculum hujusce partis.
v. *w*. Rami ejusdem, horumque decursus.

ARTERIA AORTA

x. Egressus ejusdem inter arteriam pulmonalem, et auriculam dexteram.
y. Arcus hujus arteriae, et quae sequitur triplex divisio; videlicet

ARTERIA INNOMINATA

z. Ortus ab eadem, et in carotidem, dexteramque subclaviam divisio.

ARTERIA CAROTIS SINISTRA

a. Ortus ab arcu ejusdem.

ARTERIA SUBCLAVIA SINISTRA

b. Ortus ab eodem arcu.

ARTERIAE CAROTIDEAE PRIMITIVAE

c. *c*. Origo earumdem, et per collum ascensus.
d. *d*. Earumdem divisio in internam, externamque prope organum vocis.
e. *e*. Portiuncula utriusque carotidis internae.
f. *f*. Trunci praecipui utriusque arteriae carotidis externae.
g. *g*. Arteriae thyroideae superiores, quae ad glandulam ejusdem nominis.
h. *h*. Rami thyroidei excisi, qui ad musculos depressores ossis hyoidis.

i. i. Utriusque arteriae lingualis portio.

k. k. Trunci submaxillares, horumque decursus.

l. l. Portio arteriae facialis utriusque lateris, et

m. m. Portio utriusque arteriae occipitalis, nec non

n. n. Portio utriusque arteriae temporalis, earumque decursus.

o. Portio arteriae maxillaris dexterae + quique inde procedit ramus pterigoideus.

ARTERIAE SUBCLAVIAE

p. p. Ortus et decursus subclaviae dexterae, et parva portio sinistrae.

q. q. Portio utriusque mammariae internae excisae.

r. r. Portio utriusque arteriae thyroideae, quarum sinistra excisa.

s. Arteria cervicalis superficialis, ejusque decursus ad laevam.

t. t. Arteriae cervicales transversales, seu scapulares superiores, quarum parva portio ad laevam, decursus vero ad dexteram; unde

u. v. Rami, qui ad musculum supraspinosum.

x. y. Prima et secunda arteria thoracica ad dexteram excisae.

z. Egressus arteriae pectoralis ad laevam; unde

a. b. Rami, qui ad musculum pectoralem majorem.

c. Rami, qui ad minorem, utrique excisi.

d. Arteria acromialis, ejusque decursus per eumdem latus.

e. Arteria, quae ad musculum subterscapularem ad dexteram.

ARTERIAE AXILLARES

f. f. Continuatio utriusque arteriae subclaviae in axillares.

g. g. Portio utriusque arteriae circumflexae anticae.

h. Portio utriusque arteriae circumflexae posticae.

i. i. Trunci axillares, qui ad musculos coraco-brachiales, et bicipitales.

k. Parvus truncus deltoideus ad laevam, per musculum ejusdem nominis repens.

l. Portio arteriae thoracicae longae pariter ad laevam.

ARTERIA AORTA ABDOMINALIS

a. Egressus ejusdem infra diaphragmatis caudas, a gangliis, plexibusque nerveis septa, sicut et aliae arteriae ab eadem procedentes.

b. b. Arteriae phrenicae, earumque decursus; a quibus

c. c. Rami, qui ad renes subcenturiatos.

d. Arteria coronaria stomatica.

e. ——— epatica.

f. ——— splenica, excisae, quae omnes ab arteria coeliaca.

g. Arteria mesenterica superior pariter excisa.

h. h. h. h. Trunci emulgentes, qui renes ingrediuntur.

i. i. i. i. Arteriae spermaticae, earumque decursus usque ad anulos inguinales.

k. Arteria mesenterica inferior excisa.

l. m. n. Trunci intercostales abdominales ad laevam, eorumque super musculum obliquum externum decursus.

o. o. Arteriae iliacae primitivae, a divisione aortae procedentes, quas inter

p. Arteria sacra media.

q. q. Arteriae hypogastricae, seu iliacae internae, a divisione primitivae utriusque procedentes.

r. Arteriae ileo-lumbares, earumque decursus.

s. s. Trunci transversales, qui ad musculos iliacos internos.

t. t. Trunci vesicales, eorumque per vesicam decursus.

u. Portiuncula arteriae obturatricis sinistrae.

v. v. Arteriae iliacae externae, earumque decursus.

x. Arteriae iliacae circumflexae, earumque cum ileo-lumbaribus conjunctio.

y. Portio arteriae epigastricae ad dexteram.

z. Arteria cruralis sinistra, subter ligamentum Fallopii excisa.

VENAE

VENAE PULMONALES AD DEXTERAM

1. Truncus venosus superficialis excisus, qui e glandulis bronchialibus, et visceris superficie.
2. Truncus pulmonalis superior.
3. —— pulmonalis medius.
4. —— pulmonalis inferior, dum ex hoc viscere egrediuntur; a quibus inde
5. Conspicua vena pulmonalis.

RURSUS AD LAEVAM

6. Truncus pulmonalis inferior.
7. —— pulmonalis medius.
8. —— pulmonalis superior detecti, ut eorum decursus per visceris parenchyma conspiciatur.

VENAE, QUAE CAVAM SUPERIOREM PETUNT

1. Portio venae facialis sinistrae ad laevam.
2. 2. Venae linguales, seu raninae, et
3. 3. — linguales submaxillares, earumque decursus.
4. Portio venae maxillaris internae ad dexteram.
5. 5. Trunci superficiales utriusque jugularis internae, ad quos caeteri supradicti conveniunt.
6. Truncus excisus, qui cum ramo antico jugularis externae dexterae, anastomosen init.
7. 7. Rami subcutanei thyroidei excisi.
8. 8. Venae thyroideae superiores, earumque decursus, et finis.
9. Portio venae thyroideae mediae inferioris excisae.
10. 10. Venae jugulares internae, quae inde in subclavias.
11. 11. Portio venae jugularis externae excisae ad dexteram, sublevatae ad laevam, una cum musculo sternocleido-mastoideo.
12. 12. Venae cervicales transversales, quarum sinistra excisa.
13. 13. Portiuncula utriusque venae humero-axillaris.
14. 15. Trunci pectorales excisi ad laevam.
16. Vena cephalica ad laevam.
17. Eadem ad dexteram prope finem excisa.
18. 18. Trunci scapulares superiores, quorum dexter excisus.
19. 19. Venae subclaviae, earumque decursus, quas petunt
20. 20. 20. 20. Trunci mammarii interni.
21. 21. 21. Trunci thymici, et pericardini.
22. 22. Trunci medii, et antici utriusque jugularis externae, qui omnes excisi.
23. Conjunctio utriusque subclaviae, a quibus
24. Vena cava superior.
25. Pars superior venae azygae.
26. Insertio venae cavae superioris in dexteram auriculam cordis.

VENA CORONARIA MAJOR CORDIS

1. Egressus ejusdem prope cordis apicem.
2. Decursus inter ejusdem ventriculos.
3. 4. Rami antici ejusdem, qui seorsim dexteram auriculam cordis petunt.

VENAE, QUAE IN CAVAM INFERIOREM INFLUUNT

1. Vena cruralis sinistra, abdominis cavum ingrediens.
2. Vena epigastrica inferior sinistra, iliacas externas petens.
3. 3. Venae circumflexae iliacae, quae ad iliacas externas.
4. 4. Venae iliacae externae, earumque ascensus.
5. Portio venarum, quae sacrae mediae dicuntur.
6. 6. Venae iliacae primitivae.
7. 7. — ileo-lumbares, earumque cum circumflexis iliacis anastomosis.
8. 8. 8. Trunci abdominales excisi ad laevam.
9. Vena cava inferior, ejusque ascensus.
10. 10. Plexus venosi spermatici, eorumque decursus.
11. Vena spermatica dextera, cavam inferiorem petens.
12. 12. Venae emulgentes e renibus egredientes.
13. 13. Venae exeuntes e renibus subcenturiatis, quae omnes cum quatuor praecedentibus junguntur, et cavam petunt.

14. Alia subrenalis dextera, et finis ejusdem in cava.
15. 15. Parva portio utriusque venae diaphragmaticae inferioris, earumque decursus.
16. 16. 16. Venae epaticae, prope earum finem excisae.
17. Vena cava inferior, quae per foramen diaphragmatis incedens, dexteram auriculam cordis ingreditur.

NERVI

NERVI CEREBRALES AD DEXTERAM ET LAEVAM

NERVUS MAXILLARIS INFERIOR, SEU TERTIA PROPAGO QUINTI PARIS

1. 1. Egressus nervorum temporalium superficialium e quinto pare.
2. 2. Conjunctio eorumdem, cum illis e septimo pare procedentibus.
3. 3. Nervi linguales, qui et gustatores.
4. 4. Gangli maxillares ovales ad eosdem pertinentes; hinc
5. 5. Trunci ac surculi, qui ad papillas linguales.

NERVI E PARTE DURA SEPTIMI PARIS

6. 6. Horum trunci praecipui, e foraminibus stylo-mastoideis egredientes.
7. 7. Trunci ascendentes faciales, eorumque anastomoses cum nervis temporalibus quinti paris.
8. 8. Rami descendentes faciales excisi.

RAMI NONI PARIS, VEL LINGUALES, SEU HYPOGLOSSI

9. 9. Trunci praecipui.
10. 10. —— ascendentes linguales.
11. 11. Rami anastomotici cum gangliis maxillaribus ovalibus quinti paris.
12. 12. Rami, qui ad musculos linguales.
13. 13. Trunci descendentes linguales, seu interni colli.
14. Rami, qui ad musculos sterno-hyoideum, et sterno-thyroideum excisi ad laevam.
15. 15. Conjunctio truncorum descendentium lingualium cum primis cervicalibus, eorumque ansae nerveae.
16. 16. Rami, qui ad musculos omoplata et sterno-hyoideum, excisi.

NERVUS ACCESSORIUS WILLISII

17. 17. Trunci praecipui ab egressu subter apophyses mastoideas.
18 18. Rami, qui ad musculos sternocleido-mastoideos, excisi ad dexteram, suis cum propaginibus ad laevam.
19. 19. Rami anastomotici cum primis cervicalibus.
20. Ramus anastomoticus cum secundo cervicalium ad dexteram.
21. Continuatio trunci praecipui ad dexteram, ejusque super musculum cucullarem distributio.

NERVI OCTAVI PARIS, SEU VAGI

22. 22. Egressus inter carotides, et venas jugulares internas, et decursus secus collum.
23. 23. Trunci cardiaci superficiales, qui transeunt subter venam subclaviam sinistram; inde
24. 24. Super Aortam exsurgunt, ubi
25. Ramus dexter cum sinistro conjungitur; unde
26. Plexus cardiacus superficialis, ejusque anastomosis cum cardiacis et intercostalibus.
27. 27. Ortus recurrentium ab iisdem vagis, quorum dexter circum subclaviam, sinister vero circum aortam repit.
28. 28. Trunci descendentes, e recurrentibus, qui cum cardiacis majoribus, ad intercostalem pertinentibus, anastomosen ineunt.
29. 29. Rursus trunci ascendentes, e recurrentibus, inter carotidem, et tracheam ad laevam, carotidem inter et subclaviam ad dexteram.
30. Trunci recurrentes laryngei antici, quorum sinister a trunco praecipuo hujus lateris, dexter vero a duplici recurrente.
31. Portio trunci laryngei lateralis, seu postici ad laevam, ejusque distributio.
32. 32. Continuatio utriusque trunci praecipui octavi paris.

33. Plexi pulmonales antici, seu majores, eorumque distributio magis visibilis ad laevam.

34. 34. Plexi oesephageii antici, et postici ejusdem octavi paris.

35. Trunci stomatici antici.

36. —— splenici.

37. —— stomatici postici, qui omnes excisi.

38. Rami anastomotici cum ganglio coeliaco, seu semilunari nervi intercostalis.

39. Trunci hepatici excisi.

NERVI INTERCOSTALES

40. Parvus plexus gangliformis nervorum mollium, et vascularium, circa ramos praecipuos carotidis internae, et externae ad laevam.

41. Portio ganglii fusiformis, seu primi cervicalis, ab intercostali, pariter ad laevam.

42. Portio nervi intercostalis ad dexteram, ejusque per collum decursus.

43. 43. Portio utriusque gangli cervicalis medii.

44. Ramusculi alii nervorum mollium super carotidem primitivam ad laevam, eorumque anastomoses cum superficialibus octavi paris.

45. Ganglius cervicalis inferior, alias stellatus, seu cardiacus ad dexteram, ejusque anastomosis cum superficialibus cardiacis octavi paris.

46. Portio trunci aortici superficialis, ab eodem procedenti, ad dexteram.

47. Truncus superficialis aorticus ad laevam, ejusque anastomosis cum cardiacis superficialibus octavi paris.

48. Nervi cardiaci postici profundi, seu majores ad dexteram; unde

49. Plexus et trunci laterales, et antici aortici.

50. Nervi cardiaci antici profundi sinistri, seu majores.

51. Plexus et trunci antici cardiaci super arteriam pulmonalem, eorumque distributio super ventriculum dexterum cordis.

52. Anastomosis praecipua inter plexus cardiacos profundos utriusque lateris, cum cardiacis superficialibus.

53. 54. 55. Trunci et rami inde enascentes, decursus, et propagines eorumdem usque ad apicem cordis.

56. 57. 58. Plexus et trunci cardiaci coronarii, qui ut praecedentes, decurrunt.

59. Portio parvi plexi pulmonalis ad eumdem cardiacum pertinens, qui anastomosi inita cum nervis octavi paris, per sinistrum pulmonem varias inde mittit propagines.

60. Nervus splacnicus major dexter ab intercostali, in abdominis cavo.

61. Ganglius primus coeliacus, seu semilunaris, qui veluti centrum nervorum abdominalium habetur.

62. 63. Continuatio ejusdem in secundum et tertium coeliacum.

64. 65. 66. Continuatio in quartum, quintum, et sextum ganglium.

67. 68. Continuatio in septimum, et octavum ad laevam, et inde plexus solearis.

69. 70. 71. Trunci et rami coeliaci stomatici excisi.

72. Trunci coeliaci stomatici, cum oesophageis posticis octavi paris anastomoses ineuntes.

73. Trunci et rami coeliaci hepatici excisi.

74. Anastomoses eorumdem cum hepaticis, ab octavo pare procedentibus.

75. 76. Surculi hepatici eorumdem, qui ad ganglium phrenicum dexterum.

77. 78. Trunci, et rami coeliaci splenici excisi.

79. Ramus anastomoticus eorumdem cum ganglio phrenico, ad laevam.

80. Anastomosis alia cum oesophageis anticis octavi paris.

81. Trunci, et rami coeliaci pancreatici excisi.

82. Trunci, et rami mesenterici superiores excisi.

83. Truncus renalis, seu emulgens anticus, ab iisdem mesentericis superioribus.

84. Ramus anastomoticus ejusdem emulgentis cum plexu spermatico, aliisque ramis mesentericis.

85. Ramus anticus renalis, qui ad renem.

86. Parvus ganglius anticus renalis a praecedentibus enascens, qui ad renem subcenturiatum.

87. 87. Portio trunci, et rami emulgentis utriusque lateris.

88. 88. Trunci anastomotici plexus coeliaci cum mesentericis inferioribus.

89. 89. Plexus, et trunci spermatici utriusque lateris.

90. 90. Decursus eorumdem secus uretheres, et vasa sanguinea spermatica.

91. 91. Egressus ex anulis inguinalibus.

92. Trunci nervei coeliaci super aortam, eorumdemque anastomoses cum spermaticis, et mesentericis inferioribus; unde

93. 93. Trunci, et rami spermatici, qui

94. 94. Concurrunt ad ganglios spermaticos.

95. 95. Rami inde enascentes, qui plexus spermaticos petunt.

96. 96. Nervi anastomotici cum mesentericis inferioribus.

97. 97. Plexus mesentericus inferior.

98. 98. Trunci mesenterici inferiores excisi, ad eumdem pertinentes.

99. Tertius ganglius lumbaris ab eodem intercostali ad laevam.

100. Rami ejusdem excisi, cum mesentericis inferioribus anastomosen ineuntes.

101. 101. Trunci descendentes mesenterici inferiores, qui plexus spermaticos petunt.

102. 102. Trunci alii, qui ad plexum hypogastricum.

103. Ganglius lumbaris quartus ab eodem intercostali ad laevam.

104. Portiuncula nervi intercostalis ejusdem lateris.

105. Truncus urethericus ejusdem, plexum spermaticum sinistrum petens.

106. Plexus hypogastricus, seu mesentericus ultimus, ejusdemque decursus, et propagines.

107. 108, Trunci mesocolici sinistri excisi.

109. 109. Continuatio plexus hypogastrici, ejusque divisio.

110. 110. Trunci spermatici, et uretherici inferiores ejusdem.

111. 111. Trunci vesicales et spermatici ejusdem.

112. 112. Plexus, et trunci, qui ad extremum intestini recti, haemorrhoidales etiam nuncupati, ad eumdem pertinentes.

NERVI SPINALES

PRIMUS NERVUS CERVICALIS AD DEXTERAM ET LAEVAM, SUBOCCIPITALI PRAETERMISSO

1. 1. Trunci praecipui ab egressu.

2. 2. ——— descendentes antici, eorumque anastomoses cum ramis descendentibus lingualibus 15. 15. super jugulares internas.

3. 3. Trunci postici, eorumque anastomoses cum secundis cervicalibus.

4. 4. Anastomoses eorumdem cum ramis 19. 19. nervi accessoris Willisii, et ramis, qui ad musculum sterno-cleidomastoideum, ad laevam.

5. 5. Nervi occipitales majores ab iisdem procedentes.

6. 6. Eorumdem decursus ad occiput.

NERVUS SECUNDUS CERVICALIS AD DEXTERAM ET LAEVAM

7. 7. Trunci praecipui.

8. 8. Nervi occipitales minores inde enascentes.

9. 9. 10. 10. Trunci, et rami subcutanei superiores colli, ad dexteram tantum excisi.

11. Truncus anastomoticus eorumdem cum ramo 20. nervi accessoris Willisii.

12. 12. Rami, qui in tertium nervum cervicalem ad dexteram, et laevam se inserunt.

NERVUS TERTIUS CERVICALIS AD DEXTERAM ET LAEVAM

13. 13. Trunci praecipui.

14. 14. ——— et rami subcutanei inferiores colli excisi ad dexteram tantum.

15. 15. Truncus anastomoticus cum quarto cervicalium ad laevam.

16. 16. Trunci alii anastomotici cum quarto, ut inde nervum phrenicum.

QUARTUS NERVUS CERVICALIS AD DEXTERAM ET LAEVAM

17. 17. Trunci praecipui.

18. Truncus, et rami supraclaviculares, eorumdemque decursus ad laevam.

19. 19. Nervi phrenici secus collum.

20. 20. Ansa nervea phrenica inde enascens super venam subclaviam utriusque lateris.

21. 21. Parvus plexus, et surculi mammarii interni, ad laevam magis conspicui.

22. Conjunctio eorumdem cum truncis praecipuis phrenicis ad dexteram.

23. 23. Continuatio trunci praecipui phrenici dexteri, et excisio sinistri in thoracis cavo.

24. Parvus plexus pulmonalis, ejusque distributio ad dexteram; inde

25. Descensus et decursus trunci praecipui.

26. 26. Uterque nervus phrenicus, dexter videlicet, et sinister in concavam faciem diaphragmatis.

27. 27. Ganglii phrenici, quos petunt, ut cum plexibus coeliacis, hepaticis, et splenicis conjungantur.

28. Anastomosis trunci praecipui hujusce nervi quarti paris, cum plexu brachiali ad dexteram.

QUINTUS NERVUS CERVICALIS AD DEXTERAM, ET LAEVAM

29. 29. Trunci praecipui.

30. 30. Surculi anastomotici eorumdem cum phrenicis mammariis, ad dexteram tantum excisi.

31. 31. Decursus utriusque trunci praecipui scapularis, quorum dexter incisionem coracoideam scapulae ingreditur.

SEXTUS NERVUS CERVICALIS AD DEXTERAM, ET LAEVAM

32. 32. Parva eorumdem portio, et utriusque anastomosis cum septimo pare.

SEPTIMUS NERVUS CERVICALIS AD DEXTERAM ET LAEVAM

33. 33. Portiuncula eorumdem, et cum praecedentibus anastomoses.

PLEXUS BRACHIALIS AD DEXTERAM, ET LAEVAM

34. 34. Ortus eorumdem a praecedentibus nervis; decursus dexteri, et insertio sinistri subter musculum subclavium.

35. Trunci, et rami ejusdem plexus, qui musculum infrascapularem petunt, ad dexteram.

36. 37. Trunci, et rami thoracici ejusdem, excisi ad dexteram.

38. Trunci, et rami, qui ad musculos pectoris, excisi ad laevam.

39. 39. Nervi musculo-cutanei ab origine, e plexu brachiali utriusque lateris.

40. 40. 41. 41. Trunci, et rami inde procedentes, qui ad musculos bicipitem, et coracobrachialem.

42. 42. Trunci praecipui musculos coracobrachiales ingredientes.

43. Portio nervi axillaris in dexterae axillae cavum.

44. 44. Rami deltoidei vel circumflexi ejusdem.

45. 45. Portio nervi mediani.

46. 46. ——— nervi radialis.

47. 47. ——— nervi cutanei interni ad dexteram et laevam.

48. Portio nervi ulnaris, tantum ad laevam.

NERVI DORSALES AD LAEVAM

49. Decimus nervus dorsalis ab egressu.

50. Undecimus item, ac

51. Duodecimus, eorumdemque distributio super musculum obliquum externum.

NERVI LUMBARES

PRIMUS NERVUS LUMBARIS AD DEXTERAM, ET LAEVAM

52. 52. Trunci praecipui ab egressu.

53. 53. ——— musculos abdominales perforantes, ad superficiem irretiendam.

54. 54. Truncus, et rami intermusculares

ad laevam, horumque super musculum obliquum externum propagines.

SECUNDUS NERVUS LUMBARIS AD DEXTERAM, ET LAEVAM

55. 55. Trunci praecipui egredientes.

56. 56. Ramusculi, qui ad iliacos internos.

57. 57. Continuatio trunci praecipui, qui inde nervi cutanei iliaci externi appellantur.

58. 58. Alii trunci cutanei externi iliaci ad eosdem pertinentes, eorumque decursus.

59. 59. Anastomosis ramusculi ejusdem secundi lumbaris ad dexteram, cum plexu spermatico.

60. 60. Trunci, et rami musculos psoas perforantes.

61. 61 Trunci alii ejusdem generis, eosdem trasfodientes.

62. 62. Eorumdem anastomosis cum tertio nervo lumbari profundo ad dexteram, cum superficiali vero ad laevam, et hinc propagines ad musculum obliquum externum.

TERTIUS NERVUS LUMBARIS AD DEXTERAM, ET LAEVAM

63. 63. Trunci cutanei crurales, eorumque decursus.

64. Truncus praecipuus ad dexteram, ejusque anastomosis cum plexu crurali.

65. 65. Trunci, et rami perforantes musculos psoas, et anastomosis cum superficiali perforante secundi nervi ad dexteram, eorumque decursus, et distributio.

66. 66. Ramusculi cremasterici, et spermatici ad eosdem pertinentes.

PLEXUS CRURALIS AD DEXTERAM, ET LAEVAM

67. 67. Trunci et rami, qui ad musculos iliacos internos, eorumque decursus, et distributio.

68. 68. Parva portio utriusque plexus cruralis ab egressu.

69. 69. Trunci, et rami inguinales.

70. 70. Continuatio utriusque plexus cruralis prope locum, ubi ex abdominis cavo egrediuntur.

FIGURA II.

Exhibet cor e sede remotum, omnique velamine ex antica facie exutum, vasa ejus praecipua arteriaca, e ventriculis egredientia, ac venosa, quae in sinus se immittunt.

A. A. A. Ventriculus dexter, seu anticus, a nonnullis pulmonalis nuncupatus.

B. Arteria pulmonalis prope ejusdem originem excisa.

C. C. C. Portio ventriculi sinistri, seu postici, a nonnullis aorticus nuncupatus.

D. Arteria aorta excisa prope ejusdem originem.

E. Portio arteriae coronariae anticae, quae ad eandem pertinet, pariter excisa.

F. Portio sinus dexteri, seu auriculae anticae, quae a nonnullis sinus venae cavae nuncupatur.

G. Portio venae cavae superioris excisae, prope earumdem insertionem in auriculam.

H. Portio venae azygae.

I. I. —— sinus sinistri, seu auriculae posticae, quae a nonnullis sinus venarum pulmonalium dicitur, vel sinistrum cordis antrum.

K. L. Venae pulmonales sinistrae.

M. N. —— pulmonales dexterae excisae, dum sinum petunt.

FIGURA III.

CORDIS FACIES POSTICA

A. A. A. Portio ventriculi dexteri.

B. B. B. —— ventriculi sinistri.

C. C. —— auriculae dexterae.

D. Vena coronaria.

E. —— cava inferior.

F. —— cava superior prope earumdem insertionem in hunc sinum, excisae.

G. G. Portio sinus sinistri.

H. I. Venae pulmonales dexterae.

K. L. —— pulmonales sinistrae excisae dum sinistrum cordis sinum ingrediuntur.

FIGURA IV.

COR AD BASIM

A. Portio basis ventriculi dexteri.
B. Arteria pulmonalis excisa prope basim hujus ventriculi.
C. C. C. Valvulae semilunares extensae.
D. Portio basis ventriculi sinistri.
E. Arteria aorta prope basim hujus ventriculi excisa.
F. F. F. Valvulae semilunares distensae.
G. Portio arteriae coronariae anticae.
H. —— arteriae coronariae posticae prope earumdem originem ab aorta, excisae.
I. Portio sinus dexteri.
K. —— venae coronariae.
L. —— venae cavae inferioris.
M. —— venae cavae superioris excisae dum hanc auriculam ingrediuntur.
N. Portio sinus sinistri.
O. O. O. Portio utriusque venae pulmonalis dexterae.
P. Portio utriusque venae pulmonalis sinistrae dum dexterum sinum petunt.

FIGURA V.

Exhibet pars foetus ad maturitatem, ut hunc inter, et adultum varietates appareant.

OSSA, ET CARTILAGINES

I. Os frontale dexterum pericraneo-tectum, propriisque sanguineis vasis irretitum.
II. Idem os ad laevam pericranio exutum, ut ossificationis ratio dignoscatur.
III. Utriusque os zygomaticum.
IV. IV. Maxillae superiores.
V. V. Maxillae inferiores duas in partes divisae, nec non dentes utriusque maxillae, quorum pars proprio velamine obtecta, altera vero exuta.
VI. Portio claviculae sinistrae excisae.
VII. VII. Portio decem costarum.
VIII. VIII. —— marginis cartilaginei ad ultimas quinque costas pertinentes.
IX. Portio cartilaginis ensiformis.

ORGANA, ET GLANDULAE

A. A. Visus organa sclerotica exuta, ut vasa sanguinea coroidis, iridisque facile pateant.
B. Naris cartilaginea.
C. C. Aures cartilagineae, et acustici meatus.
D. Portio veli palatini.
E. Linguae portio.
F. Parotis.
G. Thyroidea glandula.
H. H. Glandula thymus in dexteram, et laevam partem divisa.
I. Antica pericardii pars, suis cum vasis sanguineis.
K. K. Pulmones.
L. L. Convexa hepatis pars.
M. Pars ligamentis suspensorii ejusdem.
N. Lienis portio.
O. Stomachi curvatura major.
P. P. P. Pars intestinorum tenuium.
Q. Intestini coeci pars, ejusque vermiformis appendix.
R. Intestini colon dexteri pars, nec non
S. —— colon sinistri.
T. T. Ligamenta rotunda uteri.
U. Fimbria tubae Fallopianae dexterae.
V. Vesicae urinariae pars.
X. Uraci vestigium.
Y. Muliebria externa.

MUSCULI

A. A. Portio utriusque musculi masseterici.
B. Musculus biventer dexter.
C. C. —— cucullaris.
D. —— splenius capitis, et
E. —— elevator scapulae, uterque ad laevam.
F. Musculus scalenus anticus colli, et
G. —— deltoideus, uterque ad dexteram.
H. Musculus pectoralis minor ad dexteram.
I. Musculus biceps brachialis ad laevam.

K. K. Musculus diaphragma una cum cartilagine ensiformi, et margine cartilagineo costarum.

ARTERIAE

a. a. Carotides primitivae.
b. b. Thyroideae superiores.
c. Arteria facialis, et
d. Temporalis, utraque ad laevam.
e. e. Arteriae subclaviae, et axillares.
f. f. —— cervicales.
g. g. —— mammariae internae, ad dexteram tantum excisae, quarum partes tantum exhibentur.
h. i. Ramusculi thymici.
k. l. m. Ramusculi pericardini.
n o. p. —— diaphragmatici, horumque decursus ad laevam.
q. Portio arteriae coronariae stomaticae.
r. r. Arteriae umbilicales.
s. s. t. t. Ramusculi vescicales, eorumque decursus, et distributio.
u. u. Portio arteriae iliacae externae.

VENAE

1. 1. Venae jugulares internae.
2. 2. Trunci faciales, et thyroidei superiores.
3. 3. Trunci thymici, et thyroidei inferiores.
4. 4. Venae jugulares externae excisae.
5. 5. —— humerales, et axillares.
6. 6. Venae pericardinae, thymicae, et mammariae internae, ad dexteram tantum excisae.
7. Vena umbilicalis, sulcum horizontalem hepatis ingrediens.

NERVI

1. 1. Portio nervorum octavi paris secus collum.
2. 2. Nervi descendentes linguales noni paris, qui cum cervicalibus anastomoses ineunt.
3. 3. Nervus accessorius Willisii utriusque lateris, ab egressu.
4. 4. Egressus nervorum cervicalium primi paris utriusque lateris, suboccipitali praetermisso, eorumque anastomoses cum ramis praecedentibus noni paris.
5. 5. Secundus nervus cervicalis, ab egressu.
6. 6. Tertius nervus cervicalis ad dexteram, et laevam, ejusque cum praecedentibus anastomoses, et excisiones.
7. 7. Nervorum phrenicorum pars.
8. Rursus nervus phrenicus ad laevam secus pericardium, ejusque super diaphragma distributio.
9. 9. Conjunctio aliorum nervorum cervicalium, ad efformandum plexum brachialem ejusdem lateris.

FIGURA VI.

Ostendit alium foetum ad progressum et finem utriusque arteriae et venae umbilicalis, nec non ad ductum arteriacum exhibendum.

OSSA

I. I. Portio ossis frontalis.
II. —— ossis parietalis dexteri.
III. —— ossis temporalis utriusque, cum apophisi temporo-zygomatica, quae ad dexteram tantum excisa.
IV. Portio ossis sphenoidis.
V. —— ossis zygomatici.
VI. —— ossis maxillaris superioris suis cum dentibus.
VII. VII. Portio utriusque orbitae.
VIII. —— utriusque cavi nasalis.
IX. IX. Portio nonnullarum costarum, quae ad dexteram, et laevam excisae.

ORGANA

A. Palatum molle epitelio exutum.
B. Lingua, epitelio denudata, ipsiusque papillae fungiformes.
C. C. Meatus auditorius externus a membrana tympani clausus, suis cum vasis sanguineis.
D. Pars antica laryngis.
E. — antica asperae arteriae.

F. Pars cordis, ut ab apice usque ad basim conspiciatur.

G. Pars auriculae dexterae, seu anticae ejusdem, et

H. Pars auriculae sinistrae, seu posticae.

I. *I*. Pars dexteri, atque sinistri pulmonis e sede aliquantulum remoti.

K. Pars lobi majoris, seu dexteri hepatis, e facie concava.

L. Pars lobi medii, seu sinistri ejusdem.

M. Parvi lobi, etiam spigelii nuncupati.

N. Cistifellea.

O. Parva portio renis dexteri.

P. Facies antica renis sinistri.

Q. *Q*. Uretheres, eorumque decursus.

R. Portio intestini recti excisi.

S. Uteri fundus cum tubis Falloppianis.

T. Facies postica vesicae urinariae inferius revolutae.

MUSCULI

A. Pars musculi splenii capitis.

B. — musculi elevatoris scapulae.

C. — musculi recti anterioris majoris colli, qui omnes ad dexteram tantum.

D. D. Pars musculorum psoas.

E. E. Musculi iliaci interni excisi.

ARTERIAE

a. Egressus trunci praecipui arteriae pulmonalis.

b. Canalis arteriacus, arteriam pulmonalem cum aorta conjungens.

c. Arteria pulmonalis sinistra.

d. Arteriae aortae egressus.

e. *e*. Rami arteriaci coronariae anticae.

f. *f*. — arteriaci coronariae posticae, utrique irretientes cor usque ad apicem.

g. Arteria innominata.

h. *h*. Carotides primitivae, earumque secus collum ascensus.

i. *i*. Carotides externae excisae.

k. *k*. Ramusculi suborbitales excisi prope eorumdem egressum.

l. Ramusculi ophtalmici frontales ad laevam.

m. Portio arteriae cervicalis transversae ad dexteram.

n. Portio arteriae subclaviae ejusdem partis.

o. *o*. Arteriae mammariae internae utriusque lateris excisae.

p. Arteria aorta ventralis, seu descendens.

q. *q*. *q*. *q*. Portio arteriarum intercostalium ab eadem.

r. Arteria coeliaca, ejusque trunci praecipui excisi.

s. Truncus hepato-cisticus ejusdem.

t. *t*. Arteriae spermaticae, quae ad ovaria.

u. Arteria sacra media.

v. *v*. Iliacae primitivae.

x. *x*. Arteriae umbilicales, ejusque rami, qui ad vesicam.

y. *y*. Portio utriusque arteriae iliacae externae.

VENAE

QUAE AD VENAM CAVAM SUPERIOREM ET INFERIOREM

1. 1. Venae jugulares internae.

2. 2. —— jugulares externae.

3. 3. —— humerales, et axillares.

4. 4. —— mammariae internae excisae.

5. 5. —— subclaviae.

6. Vena azyga major.

7. — cava superior prope ejusdem insertionem in dexteram auriculam.

8. Vena cava inferior.

9. — spermatica dextera.

10. — spermatica sinistra.

11. 11. Venae emulgentes.

12. Vena portarum, seu vena arteriaca.

13. — umbilicalis.

14. Canalis venosus, qui umbilicalem venam cum cava inferiori conjungit.

15. Ascensus venae cavae inferioris, et insertio ejusdem in auriculam dexteram.

NERVI

1. Truncus, et rami frontales ophtalmici Willisii, e prima propagine quinti paris.

2. 2. Trunci, et rami suborbitales, seu maxillares superiores excisi, e secunda propagine quinti paris superioris.

3. Ganglius fusiformis, seu primus cervicalis nervi intercostalis, suis cum vasis sanguineis ad dexteram.

4. 4. Nervi octavi paris inter carotides, et jugulares internas, ab egressu.

5. Truncus, et ramusculi cardiaci superficiales ejusdem ad laevam.

6. 6. Trunci recurrentes, qui ad praecedentes pertinent.

7. 7. Rami laryngei inferiores inde enascentes, horumque decursus, et distributio.

8. 8. Nervus accessorius Willisii utriusque lateris ab egressu.

9. 9. Primus nervus cervicalis utriusque lateris ab egressu, suboccipitali praetermisso.

10. 10. Secundus nervus cervicalis, et

11. 11. Tertius nervus ejusdem ab egressu, eorumque trunci excisi.

12. 12. Nervus cervicalis quartus.

13. 13. ——— cervicalis quintus.

14. 14. ——— cervicalis sextus ab egressu, qui omnes ad efformandum plexum brachialem.

15. 15. Portio utriusque nervi phrenici colli.

16. Nervus splacnicus major, abdominis cavum ad laevam ingrediens, ibidemque prope arteriam coeliacam excisus.

Bibliopolae, apud quos hoc Opus prostabit.

ANCONAE, Sartori.

BONONIAE, Marcheselli.

BRUXELLES, Weissembruch.

FERRARIAE, Maestri.

FLORENTIAE, Molini, Bardi et Soc. Pagni et Soc.

FORILIVII, Casali.

JANUAE, Gravier.

LONDINI, Bossange, Mourray.

MANHEIMII, Artaria et Fontaine.

MANTUAE, Caranenti.

MEDIOLANI, Fusi et Stella, Giusti, Vismara.

MUTINAE, Tamanini, Vincenzi.

NEAPOLIS, Borell, Marotta et Wanspandoch.

PANORMI, Pedone et Muratore.

PARISIIS, Renouard, Rey et Gravier.

PARMAE, Blanchon.

PLACENTIAE, Del Maino.

PISIS, Capurro.

ROMAE, De Romanis filius.

TAURINI, Balbino, Pomba.

VENETIIS, J. Bapt. Missiaglia.

VERONAE, Societas Typograph., et Haeredes Moroni.

VINDOBONAE, Fridericus Volke.

PAULI MASCAGNII

ANATOMIA

UNIVERSA

XLIV. TABULIS AENEIS

JUXTA ARCHETYPUM HOMINIS ADULTI

ACCURATISSIME REPRAESENTATA

DEHINC AB EXCESSU AUCTORIS

CURA AC STUDIO

EQ. ANDREAE VACCÀ BERLINGHIERI

JACOBI BARZELLOTTI

ET

JOANNIS ROSINI

IN PISANA UNIVERSITATE PROFESSORUM

ABSOLUTA ATQUE EDITA

FASCICULUS QUARTUS

PISIS

APUD NICOLAUM CAPURRO

TYPIS FIRMINI DIDOT

MDCCCXXVI.

CORPORIS HUMANI

FACIE AVERSA

STRATUM SECUNDUM

TABULAE I. II. III.

Aversam faciem secundi strati musculorum exhibet figura haec, nec non omnium systematum partes, quae ad hoc stratum pertinent.

OSSA ET CARTILAGINES

I. Cranii portio.
II. Portio maxillae superioris, ejusque antrum Hygmori reseratum.
III. Portio ossium nasi.
IV. —— maxillae inferioris.
V. V. —— utriusque claviculae.
VI. VI. Portio scapulae ad dexteram, ejusque processus spinosi.
VII. VII. Apophyses acromiales scapularum.
VIII. Superior pars humeri sinistri.
IX. Pars apophysis olecrani dexteri.
X. X. Pars utriusque ulnae.
XI. Pars metacarpi manus sinistrae.
XII. Processus spinosi duodecim vertebrarum dorsalium.
XIII. Processus spinosi quinque vertebrarum lumbarium.
XIV. Processus spinosi primae, secundae, et tertiae vertebrae ossis sacri.
XV. Ejusdem ossis sacri extremum.
XVI. Coccyx.
XVII. XVII. XVII. XVII. Quarumdam costarum portio ad laevam.
XVIII. XVIII. Portio cristae utriusque ossis ilei.
XIX. XIX. Portio tuberis ischiatici.
XX. Portio trocanteris femoralis ad dexteram.
XXI. Condylus internus femoris ad dexteram.
XXII. Portio ossis rotularis.
XXIII. —— capituli fibularis.
XXIV. —— malleoli externi ad laevam.
XXV. —— malleoli interni, seu tibialis ad dexteram.
XXVI. XXVI. Portio ossium utriusque calcanei.

LIGAMENTA

Γ. Portio ligamenti capsularis humeri sinistri.
Δ. Portio ligamentorum vaginalium, tendines flexorum manus dexterae continentium.
Φ. Φ. Φ. Φ. Ligamenta interspinosa dorsalia, et lumbaria.
Λ. Ligamentum sacro-iliacum dexterum.
Θ. Θ. Ligamenta sacro-ischiatica, quorum majus ad dexteram, minus ad laevam.
Υ. Portio ligamenti capsularis genu ad laevam.
Ω. Portio ligamenti rotularis ejusdem lateris.
Ξ. Portio ligamenti calcanei,
Σ. —— ligamenti proprii tendinis peronei longi.

ORGANA ET GLANDULAE

A. Portio auris externae.
B. —— bulbi oculi.
C. —— naris.
D. Parotis diducta.
E. Portio mentulae.

MUSCULI

MUSCULI REGIONIS LATERALIS CAPITIS ATQUE FACIEI AD DEXTERAM

MUSCULUS TEMPORALIS

A. A. A. Ejus origo a fossa temporali.

B. B. Fibrarum ejusdem coagmentum; et hinc tendo,

C. Ejusdemque insertio in apophysi coronoide maxillae inferioris.

D. Portio musculi orbicularis oris.

MUSCULI REGIONIS LATERALIS COLLI PARITER AD DEXTERAM

A. Musculus sterno-cleido-mastoideus, et

B. Musculus stylohyoideus, uterque a propria origine semotus.

C. Hujus diductio, per quam tendo musculi biventris.

MUSCULUS BIVENTER MAXILLAE INFERIORIS ALIQUANTULUM SUBLEVATUS

D. Venter posticus ejusdem.

E. Tendo perforans musculum stylohyoideum.

F. Venter anticus.

G. Portio musculi milo-hyoidei.

MUSCULUS ELEVATOR SCAPULAE

H. H. H. H. Ortus ab apophysi transversa secundae, tertiae, quartae, et quintae vertebrae cervicis.

I. I. Decursus ejusdem musculi ad dexteram, et rursus ad laevam.

K. K. Insertio in angulum scapularem, utrinque conspicua.

MUSCULI REGIONIS POSTICAE CERVICALIS DORSALIS ET LUMBARIS

L. L. L. L. Musculus cucullaris diductus.

M. M. Aponeurosis occipito-cervicalis.

N. N. Portio utriusque musculi biventris cervicis.

MUSCULUS SPLENIUS CAPITIS

O. O. O. Origo occipitalis ad dexteram, ejusdemque portio ad laevam.

P. P. P. P. Insertiones in ligamentum cervicale posticum, nec non in processus spinosos vertebrarum dorsi.

Q. Musculus splenius colli.

R. Musculus transversus colli, et cervicalis descendens.

S. S. S. S. S. S. Insertiones eorumdem in processus transversos priorum sex vertebrarum cervicis.

T. T. Portio musculi scaleni postici, prope originem ab apophyse transversa sextae vertebrae cervicalis, pariter ad dexteram.

MAJOR ET MINOR MUSCULUS ROMBOIDALIS AD LAEVAM

U. U. U. Origo ab apophyse spinosa priorum sex vertebrarum dorsi.

V. V. V. V. V. V. Insertiones eorumdem in basim scapulae ad laevam, ejusdemque insertionis pars ad dexteram.

MUSCULUS SERRATUS POSTICUS SUPERIOR

W. W. W. Portiuncula ad laevam, et origo a primis quatuor processibus spinosis dorsi, ad dexteram.

X. X. Hinc ejus insertio subter scapulam.

MUSCULUS SERRATUS POSTICUS AD LAEVAM

Y. Y. Y. Y. Ortus ab expansione aponeurotica, ab omnibus spinosis processibus lumbaribus et sacris, nec non a crista ossis ilei.

Z. Z. Z. Z. Z. Z. Z. Z. Insertiones digitales ejusdem musculi, a nona usque ad duodecimam costam, quae disjunctae, ad dexteram quoque conspiciuntur.

MUSCULI SPINALES DORSI

A. A. A. A. A. A. Pars eorumdem secus spinam dorsi; origines et insertiones ad dexteram in apophyses spinosas dorsalium, primarumque lumbarium.

MUSCULI LONGISSIMUS DORSI, ET SACRO-LUMBARES

B. B. B. B. Origo longissimi dorsi ad dexteram ab apophysi spinosa vertebrarum lumbarium et ossis sacri, nec non ab osse ileo.

C. C. C. C. C. Divisio ejusdem a sacrolumbari ad dexteram, illiusque portio ad laevam subter musculum serratum posticum inferiorem; utriusque vero adscensus ad dexteram, et laevam.

D. D. D. D. D. D. D. Septem primae insertiones in costas ad dexteram.

E. E. Origo iliaca musculi sacro-lumbaris ad dexteram.

F. F. Divisio ejusdem a latissimo dorsi; ad laevam vero ejus pars subter musculum serratum posticum inferiorem.

G. G. G. G. G. G. G. G. G. G. G. Insertiones costales eorumdem, utriusque lateris.

H. H. H. H. Portio originis costalis, a nonnullis videlicet costis, ejusdem musculi sacro-lumbaris ad dexteram.

I. I. I. Origo trium musculorum costas attollentium ejusdem lateris.

K. K. K. K. K. K. K. Origo musculorum intercostalium externorum, ad dexteram et laevam.

MUSCULI SERRATI MAJORES

L. L. Pars originis scapularis.

M. M. Eorum decursus ad laevam.

N. N. Portio musculi latissimi dorsi.

O. O. —— musculi obliqui externi abdominis; uterque ad laevam sublevatus.

P. P. Pars musculi obliqui interni utriusque lateris, quorum dexter semotus.

Q. Pars musculi transversi abdominis ad dexteram.

MUSCULI REGIONIS SCAPULARIS, HUMERALIS, CUBITALIS, ET DORSALIS MANUS SINISTRAE

MUSCULUS SUPRASPINOSUS

A. A. Origo a fovea supraspinosa scapulae.

B. Insertio tendinis subter apophysin acromialem, qui ad tuber majus humeri.

MUSCULUS INFRASPINOSUS

C. C. C. Origo ejusdem a fovea subterspinosa scapulae.

D. Insertio in tuber majus humeri.

MUSCULUS ROTUNDUS MINOR

E. Egressus inter rotundum majorem, et subterspinosum; unde una

F. Cum praecedentibus in humerum se inserit.

MUSCULUS ROTUNDUS MAJOR

G. G. Origo ab angulo scapulae, ejusque decursus.

H. H. Transitus subter caput longum musculi tricipitis brachialis, qui in humerum una cum latissimo dorsi inde se inserit.

MUSCULUS TRICEPS BRACHIALIS

I. Origo scapularis, unde caput longum.

K. —— humeralis, unde caput medium.

L. Conjunctio utriusque capitis, atque decursus.

M. Insertio in olecranum.

MUSCULUS ANCONEUS

N. Parva portio ejusdem, quae nonnunquam cum tricipite conjungitur.

MUSCULUS DELTOIDEUS

O. Insertio humeralis ejusdem.

MUSCULUS BICEPS BRACHIALIS

P. Portio quae ad originem glenoidalem.

Q. —— quae ad apophysin coracoideam.

R. Coagmentatio utriusque ventris, unde

S. Tendo, qui in radium se inserit.

MUSCULUS BRACHIALIS INTERNUS

T. Origo humeralis ejusdem.

U. Tendo, qui in cubitum se inserit.

MUSCULUS SUPINATOR LONGUS SUBLEVATUS

V. V. Origo humeralis.

X. Tendo a radiali insertione excisus.

MUSCULUS RADIALIS EXTERNUS LONGUS SUBLEVATUS

Y. Y. Origo humeralis.

Z. Tendo excisus, ejusdem continuatio et insertio in basim metacarpi digiti indicatoris.

MUSCULUS EXTERNUS COMMUNIS DIGITORUM, SEMOTUS

A. Origo a condylo externo humeri, et ab aponeurosi externa antibrachii.

MUSCULUS EXTENSOR PROPRIUS DIGITI MINORIS DIDUCTUS

B. Egressus ac conjunctio ejusdem cum praecedenti, unde tendines excisi ad basim primae phalangis: videlicet

C. Tendo qui ad digitum indicatorem

D. —— ad medium

E. —— ad anularem

F. —— ad minimum

Continuatio eorumdem C. D. E. F. a basi primae phalangis cum tendinibus lum-

bricalium et interosseorum, ut in apicem uniuscujusque digiti quisque se inserat.

MUSCULUS ULNARIS EXTERNUS

G. G. Egressus ac decursus ejusdem.

H. Tendo, qui in metacarpum digiti minimi se inserit.

MUSCULUS RADIALIS EXTERNUS BREVIS

I. I. Origo condyloidea externa humeralis, et secus radium decursus.

K. Tendo, et insertio in metacarpum digiti indicatoris atque medii.

MUSCULUS PRONATOR ROTUNDUS

L. Parva portio ejusdem.

MUSCULUS RADIALIS INTERNUS

M. Portio ejusdem.

MUSCULUS ABDUCTOR LONGUS POLLICIS

N. Parva portio atque decursus ejusdem.

MUSCULUS EXTENSOR BREVIS, SEU MINOR POLLICIS

O. Portio ejusdem.

MUSCULUS EXTENSOR LONGUS, SEU MAJOR POLLICIS

P. Ejusdem decursus; et

Q. Tendo, qui se inserit in secundam phalangem ejusdem digiti.

MUSCULUS EXTENSOR PROPRIUS DIGITI INDICATORIS

R. Ejusdem decursus; et

S. Tendo qui una cum tendine extensoris communis in secundam phalangem hujus digiti se inserit.

MUSCULUS ADDUCTOR POLLICIS

T. Ejusdem portio.

MUSCULUS ABDUCTOR DIGITI INDICATORIS, SUBLEVATUS

U. Facies interna, et insertio in primam phalangem hujus digiti.

MUSCULI INTEROSSEI EXTERNI

V. V. V. V. Horum portio.

MUSCULUS ADDUCTOR METACARPI DIGITI MINORIS

X. Portio ejusdem.

MUSCULUS ABDUCTOR DIGITI MINIMI

Y. Ejusdem portio.

MUSCULI REGIONIS SCAPULARIS, HUMERALIS, CUBITALIS, ET PALMARIS MANUS DEXTERAE

MUSCULUS SUPRASPINOSUS

A. A. Origo a margine postico foveae supraspinosae scapulae.

B. Transitus subter apophysin acromialem, ut in humerum se inserat.

MUSCULUS INFRASPINOSUS

C. C. C. Origo a fovea subterspinosa scapulae.

D. D. Se inserit in tuber majus humeri.

MUSCULUS INFRASCAPULARIS

E. Portio ejusdem secus marginem externum scapulae.

MUSCULUS ROTUNDUS MINOR SUBLEVATUS

F. Facies interna ejusdem.

MUSCULUS ROTUNDUS MAJOR SEMOTUS

G. Facies interna hujus musculi, ab origine scapulari semoti.

MUSCULUS LATISSIMUS DORSI DIDUCTUS

H. Portio hujus musculi excisa prope conjunctionem cum rotundo majore.

I. Insertio humeralis una cum rotundo G.

MUSCULUS TRICEPS BRACHII

K. K. Origo capitis longi a scapula.

L. L. —— capitis medii ab humero.

M. M. —— capitis brevis pariter ab humero, horumque capitum conjunctio et decursus; inde

N. Insertio in olecranum.

MUSCULUS CORACOBRACHIALIS

O. Hujus decursus.

P. Insertio humeralis.

MUSCULUS BRACHIALIS INTERNUS

Q. Q. Q. Origo a facie interna humeri.

R. Tendo ejusdem prope insertionem cubiti.

MUSCULUS BICEPS BRACHIALIS

S. S. S. Egressus, ejusque decursus.

T. Tendo, atque in radium insertio.

MUSCULUS SUPINATOR BREVIS

U. Hujus portio.

MUSCULUS PRONATOR ROTUNDUS SUBLEVATUS

V. V. Facies interna ejusdem semoti ab origine condiloidea interna humeri.

W. Tendo, atque in radium insertio.

MUSCULUS FLEXOR SUBLIMIS, SEU PERFORATUS, E SEDE SEMOTUS

X. X. Portio expansionis tendineae excisae, prope insertionem musculi brachialis interni.

Y. Egressus portiunculae ejusdem musculi excisi.

Z. Z. Tendo, qui ad digitum minimum.

A. A. —— qui ad anularem.

B. B. —— qui ad medium.

C. C. —— qui ad indicatorem.

Decursus et bipartitio eorumdem ad excipiendum tendinem flexoris profundi, nec non ad insertionem in secundam phalangem uniuscujusque.

MUSCULUS ULNARIS INTERNUS

D. Origo ab olecrano, et decursus secus ulnam.

E. Tendo, qui in os pisiforme, et in metacarpum digiti minoris.

MUSCULUS FLEXOR PROFUNDUS DIGITORUM

F. F. F. Origo cubitalis, et decursus ejusdem.

G. G. G. G. Tendines hinc enascentes, et a cubito in manus volam procedentes.

H. H. H. H. Tendines, qui ad II. III. IV. et V. digitum, eorumque transitus per foramen tendinum musculi sublimis, ut in ultimas phalanges digitorum se inserant.

MUSCULI LUMBRICALES

I. I. I. I. Horum pars et decursus una cum tendinibus flexoris profundi.

MUSCULUS FLEXOR LONGUS POLLICIS

K. Origo a condylo interno humeri.

L. —— a radio et ligamento interosseo.

M. M. Tendo ad ultimam phalangem.

MUSCULUS RADIALIS INTERNUS

N. Hujus portiuncula secus radium.

MUSCULUS PRONATOR QUADRATUS

O. Hujus portiuncula.

MUSCULUS OPPONENS POLLICIS, SUBLEVATUS

P. Facies interna, et in metacarpum insertio.

MUSCULUS FLEXOR BREVIS POLLICIS SEMOTUS

Q. Facies interna, et in primam phalangem insertio.

MUSCULUS ABDUCTOR BREVIS POLLICIS

R. Portiuncula ejusdem prope ipsius insertionem in primam phalangem.

MUSCULUS ABDUCTOR LONGUS POLLICIS

S. Decursus ad primam phalangem.

MUSCULUS ABDUCTOR DIGITI MINIMI

T. Hujus decursus.

MUSCULUS ADDUCTOR METACARPI DIGITI MINORIS

U. Hujus portio, et in primam phalangem insertio.

MUSCULUS FLEXOR BREVIS DIGITI MINIMI SUBLEVATUS

V. Portio ejusdem, et insertio in primam phalangem.

X. Portio alia, quae cum abductore conjungitur, et in primam phalangem se inserit.

MUSCULI REGIONIS GENITALIS, ET PODICIS

MUSCULUS BULBO-CAVERNOSUS, SEU ACCELERATOR URINAE

A. Pars dextera ejusdem.

MUSCULUS ISCHIO-CAVERNOSUS, SEU ERECTOR PENIS

B. Origo ischiatica, et decursus ad dexteram.

MUSCULUS SPHYNTER EXTERNUS ANI

C. C. Origo ac forma circularis ejusdem.

SPHYNTER INTERNUS ANI

D. Hujus parva portio.

MUSCULUS ELEVATOR ANI

E. E. Hujus portio ad dexteram, et laevam.

MUSCULI ISCHIO-COCCYGEI

F. F. Horum parva portio ad dexteram, et laevam.

MUSCULI REGIONIS NATIUM, ET FEMORIS AD LAEVAM

MUSCULUS GLUTEUS MEDIUS

A. A. A. Origo iliaca ejusdem, atque decursus.

B. Tendo, quo in trocanterem majorem se inserit.

MUSCULUS PYRAMIDALIS, SEU PYRIFORMIS SUBLEVATUS

C. Facies interna ejusdem ab origine sacra semoti.

D. Tendo, quo in majorem trocanterem se inserit.

MUSCULI GEMINI

E. E. Horum portio et insertio in internam faciem trocanteris majoris.

MUSCULUS OBTURATOR INTERNUS

F. Portio tendinis ejusdem inter musculos geminos.

MUSCULUS QUADRATUS FEMORIS

G. G. Egressus.

H. H. Insertio in lineam asperam femoris.

MUSCULUS TENSOR VAGINAE FEMORIS SEMOTUS

I. I. Facies interna.

K. Aponeurosis tendinea ejusdem, prope genu excisa et sublevata.

MUSCULUS RECTUS ANTICUS, SEU RECTUS CRURIS SUBLEVATUS

L. L. Portio ejusdem ab origine iliaca exsecti.

MUSCULUS VASTUS EXTERNUS

M. Origo subter trocanterem majorem.

N. N. Origo a linea aspera femoris.

O. O. Origo a septu tendineo inter hunc et bicipitem.

P. P. Portio ejusdem secus externam partem femoris.

Q. Tendo, ubi in rotulam se inserit.

MUSCULUS BICEPS FEMORIS

R. R. R. Origo capitis brevis ejusdem a linea aspera femoris et a septu, quod hunc a vasto externo disjungit, nec non decursus et conjunctio cum capite longo.

S. Tendo excisus capitis longi.

T. —— a conjunctione utriusque capitis procedens, qui in capitulum fibulae se inserit.

MUSCULUS GRACILIS, SEU RECTUS INTERNUS, E SEDE SEMOTUS

U. U. U. Facies interna ejusdem, prope originem a pube, exsecti.

MUSCULUS SEMITENDINOSUS, E SEDE SEMOTUS

V. V. V. Facies interna ejusdem, ab origine ischiatica, exsecti.

MUSCULUS SEMIMEMBRANOSUS

W. Origo a tubere ischii.

X. X. X. X. Decursus secus partem posticam et internam femoris.

MUSCULUS ABDUCTOR MAJOR

Y. Pars a tubere ischii procedens, ejusque decursus.

Z. Portio insertionis ejusdem in lineam asperam femoris.

MUSCULI REGIONIS TIBIAE, ET PEDIS, AD LAEVAM

MUSCULUS EXTENSOR LONGUS DIGITORUM, ET PERONEUS TERTIUS, CONJUNCTI ATQUE SEMOTI

A. A. Origo fibularis primi, ejusque decursus.

B. B. Pars quae ad secundum pertinet, ejusque decursus.

C. Tendo ad hunc spectans, excisus prope insertionem in metacarpum digiti minimi.

D. D. D. D. Tendines ad extensorem communem digitorum pertinentes, excisi prope basim primae phalangis digitorum.

E. E. E. E. Continuatio eorumdem, et insertiones in ultimas phalanges uniuscujusque digiti.

MUSCULUS TIBIALIS ANTICUS

F. F. F. Origo a tibia et a ligamento interosseo ejusdem, nec non decursus ad tendinem usque.

MUSCULUS EXTENSOR PROPRIUS POLLICIS

G. G. G. Origo fibularis, ejusque decursus.

H. H. Tendo in ultimam phalangem se inserens.

MUSCULUS PERONEUS BREVIS

I. I. I. Origo fibularis, ejusque decursus.

K. K. Tendo ubi in metatarsum digiti minimi se inserit.

L. Lacertus tendinosus ad primam phalangem adscendens, et ibidem se inserens.

MUSCULUS PERONEUS LONGUS

M. Portio tendinis ejusdem excisi, prope anulum, qui tendinem retinet.

MUSCULUS FLEXOR LONGUS POLLICIS

N. Portiuncula inferioris partis.

MUSCULUS SOLEUS

O. O. O. Origo fibularis, ejusque decursus.

P. P. Expansio tendinea, ad quam nonnullae fibrae carneae conveniunt.

Q. Tendo musculi gemini, excisus prope conjunctionem hujus cum soleare.

R. Tendo Achillis hinc enascens, ejusque in calcaneum insertio.

MUSCULUS PLANTARIS SUBLEVATUS

S. S. S. Facies interna, ejusque tendo ubi cum praecedenti conjungitur.

MUSCULUS EXTENSOR BREVIS DIGITORUM

T. T. Origo a tubere superiori calcanei, ejusque decursus atque divisio.

U. U. U. U. Tendines, qui in primas quatuor phalanges digitorum se inserunt.

MUSCULI INTEROSSEI EXTERNI

V. V. V. Horum portiuncula.

MUSCULUS ADDUCTOR DIGITI MINIMI, SUBLEVATUS

W. W. W. Origo, et pars expansionis plantaris.

X. Tendo, ejusque in primam phalangem insertio.

MUSCULUS FLEXOR BREVIS DIGITI MINORIS

Y. Origo, et decursus.

Z. Insertio in basim primae phalangis.

MUSCULI REGIONIS NATIUM FEMORIS ET TIBIAE, AD DEXTERAM

MUSCULUS GLUTEUS MAJOR SUBLEVATUS

A. A. A. Facies interna.

B. B. Tendo, ejusque femoralis insertio.

MUSCULUS GLUTEUS MEDIUS

C. C. Portio originis iliacae.

D. Tendo, ejusque in majorem trocanterem insertio.

MUSCULUS PYRAMIDALIS SEU PYRIFORMIS

E. Egressus.

F. Tendo ubi se inserit in majorem trocanterem.

MUSCULUS GEMINUS

G. Portiuncula ejusdem prope insertionem.

MUSCULUS QUADRATUS FEMORIS

H. H. Hujus pars, atque insertio in lineam asperam femoris.

MUSCULUS VASTUS EXTERNUS

I. I. I. Ejusdem portiuncula, atque decursus.

MUSCULUS BICEPS FEMORIS

K. K. Caput longum ejusdem, ab origine ischiatica semotum.

L. L. Caput breve.

M. Tendo ab utroque, prope insertionem fibularem.

MUSCULUS ADDUCTOR MAJOR

N. N. N. Portio a tubere ischiatico, ejusque decursus.

O. O. O. Insertio secus lineam asperam femoris.

P. Anulus, quem ingrediuntur majora vasa poplitis.

Q. Tendo hinc enascens, et altera insertio in condylum internum femoris.

MUSCULUS ADDUCTOR LONGUS

R. R. Portiuncula.

MUSCULUS VASTUS INTERNUS

S. S. Parva portio.

MUSCULUS SARTORIUS

T. T. Portiuncula.

MUSCULUS RECTUS INTERNUS, SEU GRACILIS

U. U. U. Portio ejusdem prope originem a symphisi pubis, ejusque decursus secus internam partem femoris.

V. Tendo prope insertionem tibialem.

MUSCULUS SEMITENDINOSUS, E SEDE SEMOTUS

X. Tendo, excisus prope locum, ubi una cum praecedenti in tibiam se inserit.

MUSCULUS GEMINUS, E SEDE SEMOTUS

Y. Portiuncula ejusdem a condylo interno femoris.

Z. Z. Conjunctio cum soleo pariter exciso.

MUSCULUS PLANTARIS LONGUS, SEU GRACILIS

A. A. Origo a condylo externo femoris.

B. B. Tendo, geminum et soleum petens.

MUSCULUS SOLEUS

C. C. C. Origo fibularis.

D. D. D. Origo tibialis, et utrimque decursus.

E. E. Expansio tendinea aponeurotica, ad quam fibrae carneae, quae in Achillis tendinem.

F. Insertio in calcaneum una cum tendinibus duorum praecedentium.

MUSCULUS POPLITEUS

G. Parva portio prope insertionem tibialem.

MUSCULUS PERONEUS BREVIS

H. H. Portio.

I. Tendo, qui in metacarpum digiti minimi se inserit.

MUSCULUS PERONEUS LONGUS

K. Portiuncula, ad

L. Plantam pedis.

MUSCULUS TIBIALIS POSTICUS

M. Portiuncula.

MUSCULUS EXTENSOR COMMUNIS DIGITORUM

N. N. N. N. Tendines, qui ad quatuor digitos minores.

ARTERIAE

ARTERIAE REGIONIS CAPITIS FACIEI ET COLLI, AD CAROTIDEM EXTERNAM DEXTERAM PERTINENTES

a. Truncus praecipuus carotidis externae, secus partem ascendentem maxillae inferioris.

b. Truncus praecipuus arteriae occipitalis, ejusque ingressus subter musculum splenium capitis.

c. Idem super occiput.

d. Ramus occipitalis inferior.

e. ——— occipitalis superior.

f. Truncus praecipuus arteriae auricularis posticae ad eumdem pertinens; a quo

g. Ramus occipitalis superficialis, et

h. ——— auricularis posticus.

i. Truncus praecipuus arteriae maxillaris internae.

k. Truncus praecipuus arteriae temporalis; a quo

l. Rami parotidei, et transversi faciales excisi.

m. Truncus praecipuus arteriae facialis; ad quam pertinent

n. Ramus qui ad glandulam submaxillarem; et

o. Rami labiales excisi.

p. Parva portio arteriae lingualis.

ARTERIAE REGIONIS DORSALIS, LUMBARIS ET SACRAE, AD INTERCOSTALES, LUMBARES ET FACIALES PERTINENTES AD LAEVAM

a. b. c. d. e f. Parvi trunci dorsales postici, excisi secus apophyses spinosas vertebrarum, qui ad musculum cucullarem, et ad tegumentum dorsi.

g. h. i. k. l. m. Parvi trunci postici dorsales.

n. o. p. q. r. Parvi trunci postici lumbares.

s. t. u. v. Parvi trunci postici sacri excisi; qui omnes musculum latissimum dorsi, expansiones aponeuroticas, et tegumentum harum partium irretiunt.

PROPAGINES ALIAE EARUMDEM INTERCOSTALIUM ET LUMBARIUM, IN POSTICAM, ET LATERALEM SINISTRAM DORSI PARTEM PARITER REPENTES

w. x. y. z. á. b. c. d. Parvi trunci dorsales excisi, qui ad cucullarem et latissimum dorsi, atque tegumentum.

e. f. g. h. i. k. Alii, qui ad latissimum dorsi et tegumentum.

l. m. n. o. p. q. r. s. Ramusculi lumbares excisi, qui ad latissimum, et ad obliquum externum.

t. u. v. Lumbares alii excisi, qui ad gluteum majorem.

w. x. y. z. Lumbares alii, qui ad obliquum externum.

ARTERIAE REGIONIS DORSALIS, LUMBARIS, ET SACRAE DEXTRORSUM, AD EASDEM INTERCOSTALES PERTINENTES

a. b. c. d. e. f. Parvi trunci dorsales postici, secus apophyses spinosas vertebrarum excisi, qui ad majorem atque minorem romboidalem.

g. h. i. k l. Trunci alii ejusdem generis, qui ad musculum latissimum dorsi.

m. n. o. p. q. r. s. Parvi trunci lumbares postici excisi, qui ad musculum serratum inferiorem posticum, et ad expansionem aponeuroticam ejusdem musculi.

t. u. v. w. x. y. z. Parvi trunci sacri postici excisi, qui ad eamdem.

PROPAGINES ALIAE EARUMDEM INTERCOSTALIUM ET LUMBARIUM, IN POSTICAM ET LATERALEM DORSI PARTEM, AD DEXTERAM

a. b. c. d. e. f. Parvi trunci dorsales per intercapedines costarum decurrentes, qui ad sacrum lumbarem, et ad longissimum dorsi.

g. h. i. k. l. Ramusculi lumbares, qui ad

serratum posticum inferiorem, et ad obliquum internum.

ARTERIAE REGIONIS SCAPULARIS ET ARTICULI SUPERIORIS AD LAEVAM

ARTERIA CERVICALIS SUPERFICIALIS, SEU SCAPULARIS SUPERIOR

a. Truncus praecipuus.
b. Ramus, qui ad musculum elevatorem scapulae.
c. Ramus cucullaris adscendens.
d. Ramus cucullaris descendens, et acromialis.
e. Ramus supraspinosus.
f. Truncus dorsalis scapularis superficialis.
g. h. Decursus ejusdem et anastomosis cum subterscapulari in angulum scapulae.
i. Ramus, qui ad cucullarem, et ad romboidalem.
k. Ramus, qui ad cucullarem, et ad elevatorem scapulae.
l. Egressus arteriae scapularis superioris profundae, seu dorsalis, subter musculum elevatorem scapulae.
m. Eadem super romboidales.
n. o. Rami excisi, qui ad cucullarem, eorumque anastomosis cum scapulari superiore superficiali.

ARTERIA SUBTERSCAPULARIS

p. Egressus trunci praecipui superficialis ejusdem, majorem inter et minorem musculum rotundum.
q. Ramusculus, qui ad caput longum tricipitis.
r. Ramusculus dorsalis scapularis.
s. ——— qui ad latissimum dorsi.
t. Egressus trunci praecipui profundi.
u. Truncus descendens thoracicus.
v. w. Rami, qui ad serratum majorem, eorumque divisiones.
x. Ramus anastomoticus cum scapulari superficiali ad angulum scapulae.
y. z. Rami, qui ad latissimum dorsi, horumque decursus et distributio.

ARTERIA CIRCUMFLEXA POSTICA

a. Truncus praecipuus.
b. c. d. e. Rami deltoidei excisi, qui ad ligamentum capsulare.
f. Ramus, qui ad caput longum tricipitis.
g. Ramus, qui ad caput medium ejusdem.
h. Egressus et distributio per periostium humeri.

ARTERIA HUMERALIS

i. k. l. Egressus truncorum bicipitis, atque brachialis interni, ad eamdem pertinentium.

ARTERIA COLLATERALIS EXTERNA, SEU PROFUNDA HUMERI

m. Egressus ejusdem, atque propagines brachiales et tricipitales internae excisae.
n. Ejusdem decursus atque divisio.
o. p. Parvus truncus, atque propagines condyloideae superficiales externae.
q. Rami, qui ad musculum supinatorem longum, et ad brachialem internum.
r. Egressus atque decursus trunci condyloidei externi profundi, qui anastomosin init cum recurrente radiali.

ARTERIA RECURRENS RADIALIS

s. Egressus ejusdem, ejusque propagines, musculum radialem externum longum irretientes.
t. Ramus condyloideus externus.
u. ——— qui ad extensorem communem digitorum.
v. Ramus, qui ad radialem externum brevem.

ARTERIA RADIALIS

w. Truncus ejusdem, qui ad musculum radialem externum brevem.
x. Egressus arteriae radialis, quae subter musculum radialem internum repit.
y. Rursus apparet, arteriae carpeae nomine.
z. Truncus carpeus transversus, anastomoticus cum interossea.
a. Truncus metacarpeus primus; unde
b. Ramus dorsalis, qui ad marginem radialem digiti medii.
c. Ramus dorsalis, qui ad marginem ulnarem indicatoris.
d. Truncus metacarpeus secundus.
e. Ramus dorsalis, qui ad marginem radialem indicatoris.
f. Ramus anastomoticus cum palmari radiali ejusdem.
g. Ramus, qui ad musculum abducto-

rem indicatoris, et ad adductorem pollicis.

h. Truncus metacarpeus tertius, seu arteria pollicis propria.

i. Ramus anastomoticus arcus palmaris superficialis.

k. Ramus, qui ad marginem ulnarem pollicis.

ARTERIA PERFORANS SUPERIOR

l. Truncus et rami, qui ad extensorem communem digitorum.

m. n. Truncus et rami, qui ad radialem externum longum, excisi.

o. Truncus et rami, qui ad ulnarem externum, eorumque propagines.

p. Truncus et rami, qui ad supinatorem longum, et ad extensorem communem digitorum.

q. Egressus trunci praecipui perforantis superioris.

r. Truncus et rami excisi, qui ad abductorem, ad extensorem pollicis, et ad communem digitorum.

s. Ejusdem decursus, et anastomosis cum perforante inferiori.

t. Continuatio ejusdem trunci praecipui; et hinc rami excisi, qui ad extensorem communem, et ad ulnarem externum; unde

u. Truncus et rami superficiales excisi, qui ad ligamentum armillare.

v. Truncus dorsalis carpi, ejusque decursus.

x. Continuatio ejusdem in metacarpum, anularem inter et medium digitum, ipsiusque divisio.

y. Truncus et rami digitales dorsales, qui ad marginem radialem anularis.

z. Truncus et rami digitales dorsales, qui ad marginem ulnarem digiti medii.

a. Egressus trunci perforantis inferioris, inter musculum extensorem majorem et minorem pollicis.

b. Truncus et rami carpei ejusdem, et anastomosis cum arteria carpea transversa radiali.

c. Truncus et rami carpei, anastomosin ineuntes cum perforante inferiori.

d. Arteria perforans altera inter extensorem majorem pollicis et musculum indicatorem; unde

e. Truncus et rami carpei, eorumque cum praecedentibus anastomoses.

ARTERIAE DIGITALES AD ARCUM PALMAREM PERTINENTES

f. Egressus primae arteriae digitalis palmaris, inter digitum anularem et minimum, ejusque divisio.

g. Truncus et rami digitales, qui ad marginem radialem digiti minimi.

h. Truncus et rami digitales, qui ad marginem ulnarem anularis.

i. Egressus secundae arteriae digitalis palmaris inter digitum anularem et medium, ejusque divisio.

k. Truncus et rami digitales, qui ad marginem radialem digiti anularis.

l. Truncus et rami digitales, qui ad marginem ulnarem digiti medii.

m Egressus et divisio arteriae digito-palmaris tertiae, medium inter et indicatorem.

n. Truncus et rami digitales, qui ad marginem radialem digiti medii.

o. Truncus et rami digitales, qui ad marginem ulnarem indicatoris.

p. Egressus et distributio arteriae digito-palmaris quartae, secus marginem radialem digiti indicatoris.

ARTERIAE REGIONIS SCAPULARIS, ET ARTICULI SUPERIORIS DEXTERI

ARTERIA CERVICALIS PROFUNDA, SEU SCAPULARIS SUPERIOR

a. Egressus trunci praecipui.

b. Ramus anastomoticus ejusdem cum cervicali inferiori transverso; unde

c. Truncus et rami, qui ad musculum elevatorem scapulae.

d. Truncus et rami, qui ad splenium capitis et colli, ad eamdem pariter pertinentes.

e. Truncus et rami excisi, qui ad musculum romboidalem minorem, et ad scalenos.

f. Truncus et rami supraclaviculares et acromiales excisi.

g. Continuatio trunci praecipui.

h. i. Truncus, qui ad musculum subterscapularem.

k. Truncus et rami, qui ad musculum romboidalem majorem.

l. Truncus et rami, qui ad cucullarem.

m. Truncus marginalis internus, ejusque decursus.

n. Truncus et rami excisi, qui ad musculum rotundum majorem.

ARTERIA SCAPULARIS INFERIOR

o. Pars, quae ad latissimum dorsi.

p. — alia, quae ad romboidales.

ARTERIA CIRCUMFLEXA POSTICA HUMERALIS

q. Egressus trunci praecipui ejusdem, qui subter caput medium tricipitis, et secus collum humeri.

r. Rursus egreditur ultra caput longum tricipitis.

s. Truncus et rami ejusdem, qui ad caput medium tricipitis, eorumque distributio.

ARTERIA HUMERALIS

t. Egressus e superiori parte humeri, plexu nervoso brachiali obtecta; a qua

u. Truncus et rami tricipitales superiores.

v. —— et rami bicipitales.

w. x. y. z. Truncus et rami brachiales interni.

a. b. Truncus et rami tricipitales medii.

c Egressus trunci collateralis interni ejusdem.

d. Decursus et anastomosis hujus trunci, cum arteria recurrente ulnari.

e. Egressus trunci condyloidei interni, seu collateralis inferioris; ejusque

f. Decursus et anastomosis cum recurrentibus ulnaribus.

g. h. i Trunci et rami humerales subcutanei excisi.

k. Continuatio trunci praecipui arteriae humeralis, usquequo cubitalis vocatur.

ARTERIA CUBITALIS, SEU ULNARIS

l. Truncus praecipuus ejusdem ad flexionem cubiti.

m. n. Trunci et rami recurrentes, eorumque decursus et anastomoses cum collateralibus humeralibus.

o. Truncus et rami ulnares excisi, qui ad flexorem sublimem.

p. Truncus praecipuus arteriae interosseae profundae.

q. Truncus superficialis, seu intermuscularis ejusdem; a quo

r. s. Rami excisi, qui ad musculum flexorem sublimem; et

t. u. Rami excisi, metacarpei nuncupati.

v. x. Trunci et rami palmares.

y. Truncus et rami digitales, qui ad marginem radialem digiti indicatoris.

z. Truncus et rami digitales, qui ad musculum adductorem pollicis.

a. Continuatio trunci praecipui arteriae ulnaris usque ad tertiam inferiorem partem antibrachii, ejusque propagines excisae, quae ad musculos flexorem sublimem, profundum, et ad ulnarem internum.

b. Divisio trunci praecipui ejusdem, prope tertiam inferiorem partem antibrachii; hinc

c. Truncus dorsalis.

d. Continuatio trunci praecipui, ejusque propagines excisae, quae ad musculum flexorem sublimem, et ad capsulam articularem ulnae.

e. Arteria palmaris ulnaris ad eumdem pertinens, et rami carpei excisi ab eadem.

f. Truncus et rami, qui ad musculum abductorem digiti minimi.

g. Truncus primus palmaris ulnaris, ejusque distributio.

h. Truncus et rami digitales, qui ad marginem ulnarem digiti minimi.

i. Truncus secundus palmaris ulnaris, ejusque divisio.

k. Truncus et rami digitales, qui ad marginem radialem digiti minimi.

l. Truncus et rami digitales, qui ad marginem ulnarem digiti anularis.

m. Truncus excisus, arcum palmarem superficialem efformans.

ARTERIA RADIALIS

n. Egressus trunci recurrentis radialis, et rami ejusdem excisi, qui ad musculum supinatorem longum.

o. Truncus praecipuus arteriae radialis ad cubiti flexionem, ejusque progressus ad pronatorem rotundum.

p. Rursus egreditur citra eumdem musculum; hinc ejus rami excisi.

q. Truncus et rami carpei radiales superficiales excisi.

r. Decursus trunci praecipui, secus manus dorsum.

s. Egressus arteriae praecipuae pollicis, ad eamdem radialem pertinentis.

t. Truncus et rami digitales, qui ad marginem radialem hujus digiti.

u. Egressus primi trunci palmaris profundi, ejusque divisio.

v. Truncus et rami digitales, qui ad marginem ulnarem indicatoris.

w. Truncus et rami digitales, qui ad marginem radialem digiti medii.

x. Egressus secundi trunci palmaris profundi, ejusque divisio.

y. Truncus et rami digitales, qui ad marginem ulnarem digiti medii.

z. Truncus et rami digitales, qui ad marginem radialem anularis.

ARTERIAE REGIONIS NATIUM, PODICIS, ET ARTICULI INFERIORIS AD LAEVAM

ARTERIA GLUTEA, SEU ILIACA POSTICA

a. Egressus trunci praecipui.

b. Truncus et rami descendentes excisi, qui ad musculum gluteum majorem, et ad pyramidalem.

c. Truncus et rami glutei ascendentes.

d. Truncus et rami glutei transversi.

ARTERIA ISCHIATICA

e. Egressus trunci praecipui, ejusque propagines excisae, quae ad utrumque ligamentum sacro-ischiaticum.

f. Truncus transversus ejusdem, et rami excisi, qui ad gluteum majorem et ad pyramidalem.

g. Origo trunci pudendi communis ab ischiatica.

h. Ramus coccygeus, et alius qui ad elevatorem ani.

i. Ramus haemorrhoidalis externus posticus.

k. Ramus haemorrhoidalis externus medius.

l Ramus haemorrhoidalis externus anticus.

m. Ramus ischiaticus, qui ad gluteum majorem.

n. Rami ischiatici subcutanei, super natem repentes.

o. *p*. *q*. Continuatio trunci praecipui, usque ad tertiam inferiorem partem femoris, ejusque propagines.

ARTERIA CIRCUMFLEXA EXTERNA FEMORALIS

r. Egressus trunci ascendentis, ejusque distributio ad musculum rectum anticum, et ad tensorem vaginae femoris.

s. Egressus trunci descendentis, ejusque decursus et distributio.

ARTERIA PERFORANS A FEMORALI PROFUNDA

t. Egressus trunci praecipui arteriae perforantis primae.

u. Truncus et rami ascendentes, qui ad musculum vastum externum, et ad gluteum majorem.

v. Truncus et rami descendentes, qui ad eosdem musculos, ad caput longum tricipitis, et ad musculum semitendinosum.

w. Truncus, qui ad musculum semimembranosum.

x. Egressus trunci praecipui arteriae perforantis secundae, ejusque rami, qui ad musculum semitendinosum, et ad semimembranosum.

y. Ramus ejusdem, qui ad caput breve bicipitis.

z. Egressus trunci praecipui arteriae perforantis tertiae, ejusque rami excisi, qui ad caput longum bicipitis.

a. Egressus trunci praecipui arteriae perforantis quartae, ejusque decursus et propagines, quae ad musculum semimembranosum.

ARTERIA POPLITEA

b. *c*. *d*. *e*. Parvi trunci perforantes poplitei, super musculum vastum externum.

f. Egressus trunci praecipui arteriae articularis superioris externae.

g. Egressus parvi trunci poplitei ascendentis.

h. i. Alii parvi trunci poplitei interni.

k. l. Trunci et rami poplitei excisi, qui ad ventrem externum musculi gemelli.

m. Trunci et rami poplitei excisi, qui pariter ad eumdem.

n. Portiuncula trunci profundi, qui ad musculum soleum.

o. Truncus praecipuus arteriae solearis, ejusque decursus et distributio.

ARTERIA TIBIALIS ANTICA

p. Trunci tibiales excisi, qui ad extensorem communem digitorum.

q. Truncus tibialis anticus, ejusque decursus et distributio.

r. Truncus tibialis anticus, qui ad peroneum longum.

s. Truncus tibialis anticus, qui ad musculum gemellum.

t. Truncus tibialis anticus, qui ad extensorem communem digitorum.

u. v. w. x. Trunci, qui ad tibialem anticum, et alii excisi, qui ad extensorem communem digitorum.

y. Truncus, ejusque rami, qui ad peroneum tertium.

z. Anastomoses ejusdem cum inferioribus ramis tibialis.

a. Truncus tibialis, secus nervum popliteum anticum, ejusque propagines, quae ad musculum peroneum longum, et ad gemellum.

b. Anastomosis ejusdem cum propaginibus arteriae peroneae.

c. d. e. Parvi trunci tibiales inferiores, qui ad extensorem communem, et ad extensorem pollicis.

f. Truncus et rami malleolares externi, eorumque decursus et distributio.

g. Egressus trunci praecipui arteriae tibialis anticae, ejusque ramusculi capsulares.

h. Truncus tarseus transversus, ejusque decursus et distributio.

i. Continuatio trunci praecipui super dorsum pedis, et ramusculi tarsei interni.

k. Truncus primus metatarseo-dorsalis, qui post anastomosin cum arcu plantari profundo, ad digitum pollicem pergit.

l. Truncus et rami digito-dorsales, eorumque distributio secus marginem externum hujus digiti.

m. Egressus secundi trunci metatarseo-dorsalis.

n. Truncus et rami digito-dorsales, qui ad marginem externum digiti secundi.

o. Egressus tertii trunci metatarseo-dorsalis.

p. Truncus et rami digito-dorsales, qui ad digitum tertium.

q Egressus quarti trunci metatarseo-dorsalis.

r. Truncus et rami digito-dorsales, qui ad marginem externum digiti quarti, et ad internum digiti minimi.

s. Truncus et rami digito-dorsales, qui ad marginem externum digiti minimi, utrorumque decursus et distributio, nec non anastomosis cum trunco digito-plantari externo.

t. Egressus quinti trunci metatarseo-dorsalis excisi, qui ad marginem externum pedis.

ARTERIA PERONEA

u. Egressus trunculi ejusdem, qui ad peroneum longum, ejusque anastomosis cum tibiali, et secus nervum popliteum anticum decursus.

v. Alius parvus truncus excisus, qui ad peroneum longum.

w. Egressus trunci praecipui.

x. Truncus et rami calcanei externi inde enascentes, eorumque decursus et distributio.

ARTERIA PLANTARIS EXTERNA

y. Egressus propaginum ejusdem, quae ad abductorem digiti minimi.

z. Egressus propaginum ejusdem, quae ad flexorem brevem ejusdem.

ARTERIAE REGIONIS NATIUM, PODICIS, ET ARTICULI INFERIORIS DEXTERI

ARTERIA GLUTEA SEU ISCHIATICA POSTICA

a. Egressus trunci praecipui inter gluteum medium et pyramidalem.

b. Truncus et rami glutei inferiores, seu descendentes, excisi.

c. d. Truncus et rami glutei antici, seu transversi.

e. Truncus et rami glutei superiores, seu ascendentes.

f. g. Truncus et rami glutei postici, seu sacri.

ARTERIA PUDENDA COMMUNIS

h. Portiuncula, inter ligamentum sacro-ischiaticum majus et minus.

i. Rursus apparet post ligamentum sacro-ischiaticum majus.

k. Truncus et rami, qui ad elevatorem ani.

l. Truncus et rami haemorrhoidales externi postici.

m. Truncus et rami medii.

n. —— et rami antici, eorumque decursus et distributio.

ARTERIA ISCHIATICA

o. Egressus trunci praecipui subter musculum pyramidalem.

p. Truncus et rami transversales, qui ad gluteum majorem.

q. Truncus et rami subcutanei super natem repentes.

r. Ramus superior, qui ad musculum semitendinosum.

s. Ramus inferior, qui ad gluteum majorem.

t. Continuatio trunci praecipui secus nervum ischiaticum, ejusque rami excisi, qui ad semitendinosum, semimembranosum, et bicipitem musculum.

ARTERIA CIRCUMFLEXA EXTERNA

u. v. Trunci et rami ejusdem, qui ad musculum adductorem majorem.

w. Truncus excisus, qui ad semimembranosum.

x. Truncus et rami trocanterici postici, eorumque propagines.

ARTERIAE PERFORANTES

y. Truncus gluteus inferior perforantis primae.

z. Truncus praecipuus ejusdem; ad quam pariter pertinent

a. Ramus gluteus inferior;

b. Truncus et rami, qui ad vastum externum.

c. Truncus descendens, qui ad secundam perforantem; nec non

d. Truncus et rami excisi, qui ad caput longum bicipitis.

e. Truncus praecipuus perforantis secundae.

f. Truncus, qui ad vastum externum.

g. h. Truncus et rami excisi, qui ad caput longum bicipitis.

i. Ramus descendens, qui ad caput breve ejusdem musculi.

k. Truncus praecipuus arteriae perforantis tertiae; a quo

l. m. Trunci et rami excisi, qui ad musculum semitendinosum et semimembranosum.

n. o. Trunci praecipui arteriae perforantis quartae, eorumque propagines excisae, quae ad eosdem musculos.

p. q. r. Trunci, caput breve bicipitis transfodientes.

s. t. u. v. w. x. Propagines aliae, adductorem majorem perforantes.

ARTERIA CRURALIS

y. Truncus ad eamdem pertinens priusquam poplitem ingrediatur, ejusque rami per musculos gracilem, sartorium, et vastum internum.

z. Truncus alius, secus saphenum nervum decurrens.

ARTERIA POPLITEA

a. Truncus praecipuus, ejusque

b. Origo ab arteria articulari superiori.

c. Trunci et rami condyloidei interni superficiales ejusdem.

d. Truncus articularis superior internus profundus ejusdem, cum praecedenti anastomosen iniens.

e. Anastomosis praecedentium cum trunco sapheno, nervum comitante, et hinc ipsorum decursus et distributio.

f. g. h. i. Trunci poplitei, partim excisi, ad musculos ab hac regione semotos pertinentes.

k. Pars trunci praecipui arteriae articularis superioris externae.

l. Truncus superficialis ejusdem, secus nervum popliteum externum decurrens.

m. Truncus cutaneus, seu popliteus descendens, qui secus nervum saphenum minorem.

n. Truncus praecipuus arteriae articularis inferioris internae, ejusque decursus et propagines super musculum popliteum, et condylo-tibialem.

o. p. Rami poplitei excisi, qui ad gemellum internum.

q. Ramus proprius musculi poplitei; et

r. Ramus pariter nuncupatus proprius musculi solei, uterque ad popliteam arteriam pertinens.

s. Egressus trunci et rami poplitei excisi, qui ad musculum gemellum.

t. u. v. w. x. y. z. Ramusculi intermusculares, exspansionem tendineam musculi solei perforantes, eorumque decursus, propagines, et anastomoses.

ARTERIA TIBIALIS POSTICA

a. b. c. d. Trunci cutanei, secus partem internam tibiae, excisi.

e. Truncus praecipuus.

f. g. Ramusculi, qui ad tendinem Achillis, et calcanei interni, ad eumdem pertinentes.

ARTERIA PERONEA

h. Truncus praecipuus, in inferiorem partem tibiae conspiciendus.

i. Ramus recurrens, qui ad peroneum tertium.

k. Ramus anastomoticus cum tibiali postica.

l. Ramus calcaneus externus.

m. —— plantaris externus.

n. Continuatio trunci praecipui secus marginem externum pedis.

VENAE

VENAE POSTICAE ET LATERALES CAPITIS ATQUE FACIEI AD DEXTERAM

1. 2. 3. Venae verticis, quae in occipitalem, auricularem, et temporalem conveniunt.

4. Vena occipitalis profunda superior.

5. Vena occipitalis profunda inferior; utriusque decursus, et ingressus in musculum splenium capitis.

6. Hic rursus egreditur truncus praecipuus, prope insertionem ipsius in jugularem internam.

7. Vena auricularis postica, ejusque decursus.

8. Ramus anastomoticus ejusdem cum occipitali.

9. Continuatio trunci praecipui, venam jugularem internam ingredientes.

10. Vena temporalis profunda, ejusque incessus subter arteriaca vasa hujus regionis; hanc comitantur

11. 12. 13. 14. Trunci venosi temporales, cubitales, externi, et zygomatici.

15. Hic rursus conspicitur truncus praecipuus temporalis; ejusque anastomosis cum plexibus ptherigodeis; nec non

16. Ramus anastomoticus jugularem externam petens.

17. Trunci, nasalis superior, angularis internus, et infraorbitalis.

18. Truncus zygomaticus inferior.

19. —— nasalis inferior.

20. —— angularis labiorum.

21. —— massetericus et buccinator, uterque excisus.

22. Truncus praecipuus venae facialis profundae excisus.

VENAE CERVICALES ET DORSALES

23. Portiuncula jugularis internae dexterae.

24. Venae cucullares ad dexteram.

25. —— cucullares mediae.

26. —— cucullares ad laevam, omnes super hunc musculum repentes.

27. Vena cervicalis postica, ab occipitali inferiori procedens; in quam conveniunt

28. Rami cervicales superiores; et

29. —— cervicales inferiores.

30. Truncus praecipuus cervicalis, una cum cucullari sinistra, venam scapularem superiorem ingrediens.

31. Vena dorsalis ascendens, ejusque anastomosis cum eadem cervicali.

32. 33. 34. 35. 36. Venae dorsales spinales, quarum superficiales excisae, earumque anastomoses nonnullae cum vertebralibus externis.

37. Vena scapularis superior dextera, ejusque progressus cum cognominibus arteriis.

VENAE ARTICULI SUPERIORIS SINISTRI

1. Egressus venae cephalicae inter metacarpum pollicis et indicatoris, ejusque ascensus secus antibrachium.

2. 3. Rami cutanei ejusdem, et

4. 5. —— anastomotici cum perforantibus inferioribus profundis, super hanc regionem excisi.

6. Rami anastomotici cum radiali ad flexionem cubiti.

7. 8. Rami cutanei superficiales humerales excisi.

9. Continuatio trunci praecipui cephalici, ad humerum pergentis.

10. Venae satellites radiales.

11. —— satellites ulnares in flexione cubiti conspicuae.

12. Earum anastomoses cum cephalica.

13. Vena collateralis externa, secus nervum radialem decurrens.

14. Vena circumflexa postica, ejusque rami excisi.

15. Vena scapularis inferior.

VENAE ARTICULI SUPERIORIS DEXTERI

1. Venae basilicae portio, in tertia inferiori parte antibrachii, ejusque anastomoses cum ulnaribus profundis.

2. 3. Venae satellites seu profundae ulnares, earumque decursus secus arterias cognomines, nec non ipsarum anastomoses.

4. Portio venae interosseae.

5. 6. Venae satellites seu profundae radiales, earumque decursus, una cum arteria cognomine.

7. Anastomosis earumdem cum ulnaribus, ad flexionem cubiti.

8. Truncus cephalicus, ejusque cum cubitalibus anastomoses.

9. Truncus cephalico-medianus, ejusque cum profundis cubitalibus communicatio.

10. 11. Venae humerales hinc exsurgentes, earumque decursus secus arteriam brachialem.

12. 13. 14. Trunci anastomotici inter humerales et basilicam.

15. Truncus praecipuus venae basilicae, excisus circa tertiam superiorem partem humeri.

16 Trunci circumflexi postici, et

17. —— scapulares inferiores, utrique in axillares convenientes.

VENAE ARTICULI INFERIORIS DEXTERI

1. Truncus malleolaris profundus internus, ejusque communicatio cum tibialibus posticis, et cum saphena.

2. Venae satellites tibiales posticae, earumque decursus.

3. Truncus sapheno-calcaneus internus superficialis excisus.

4. Truncus praecipuus venae saphenae, secus tibiam ascendens.

5. 6. 7. Trunci sapheni cum tibialibus posticis communicantes.

8. Truncus sapheno-cutaneus posticus inferior.

9. 10. 11. Trunci sapheni cutanei postici medii.

12. 13. Trunci sapheni cutanei postici superiores, cum saphena minore communicantes.

14. Truncus sapheno-cutaneus anticus superior excisus.

15. Truncus praecipuus sapheno-majoris super condylum internum tibiae.

16. Ramus ejusdem, nervum saphenum majorem comitans, ejusque cum cruralibus anastomosis.

17. 18. Trunci digitales et dorsales; nec non

19. Trunci plantares externi pedis, qui ad efformandam saphenam minorem conveniunt.

20. Truncus saphenus minor cum peronea communicans.

21. Truncus praecipuus saphenae minoris, ejusque decursus.

22. Rami cutanei postici medii surae, excisi.

23. Truncus cutaneus secus nervum parvum saphenum.

24. 25. Trunci cutanei postici superiores surae excisi.

26. Continuatio trunci praecipui saphenae minoris; hinc

27. 28. Trunci in venas popliteas convenientes.

29. 30. Venae popliteae praecipuae prope arteriam, anulum tendineum musculi adductoris majoris ingredientes.

31. Truncus praecipuus venae perforantis quartae, ejusque anastomosis cum popliteis, et cum perforante tertia.

32. Truncus praecipuus venae perforantis tertiae, ejusque anastomosis cum secunda et prima.

33. Truncus praecipuus venae perforantis secundae, ejusque anastomosis cum prima et secunda.

34. Truncus praecipuus venae perforantis primae.

35. Truncus praecipuus venae ischiaticae.

36. ——— praecipuus venae pudendae communis.

37. Truncus praecipuus venae gluteae, seu hypogastricae posticae.

VENAE ARTICULI INFERIORIS SINISTRI

1. Portio venae peroneae pone malleolum externum.

2. Portio venae tibialis anticae, ejusque rami tarsei et malleolares externi.

3. Truncus praecipuus ejusdem, dum cavum poplitis ingreditur.

4. Truncus cutaneus surae, secus arteriam, et nervum saphenum minorem, decurrens.

5. Venae articulares superiores externae.

6. Truncus praecipuus venae perforantis quartae.

7. Truncus praecipuus venae perforantis tertiae.

8. Truncus praecipuus venae perforantis secundae.

9. Truncus praecipuus venae perforantis primae.

10. Truncus praecipuus venae circumflexae externae femoris.

11. Truncus praecipuus venae ischiaticae et pudendae communis, post utriusque connexionem.

12. Truncus praecipuus venae gluteae seu hypogastricae posticae.

VASA LYMPHATICA

VASA LYMPHATICA CERVICIS, DORSI, ET LUMBORUM, AD LAEVAM

A. A. A. A. Glandulae cucullares super internam faciem musculi cognominis, cum truncis inferentibus et efferentibus.

B. Truncus supraspinosus.

C. C. Trunci scapulares superficiales.

D. D. ——— scapulares profundi.

E. Glandula dorsalis, quam adeunt postremi trunci efferentes, eorumque egressus ad inferiorem cervicis partem.

F. F. F. F. F. F. F. Trunci dorsales postici prope apophyses spinosas, a cucullari et latissimo dorsi procedentes.

G. G. G. G. Trunci dorsales laterales inter spatia intercostalia repentes, qui a musculis abdominalibus, et a latissimo dorsi egrediuntur.

H. H. H. H. Trunci lumbares postici, a musculo latissimo dorsi, et a tegumentis procedentes, qui una cum vasis sanguineis repunt.

EADEM VASA AD DEXTERAM

I. I. Trunci scapulares superiores profundi, a romboidalibus et infrascapulari procedentes, et una cum vasis sanguineis decurrentes.

K. K. K. Trunci dorsales postici excisi secus apophyses spinosas, ad romboidales, et cucullarem pertinentes.

L. L. L. L. Trunci laterales lumborum, ad sacrum lumbarem, ad longissimum dorsi, et ad musculos abdominales pertinentes.

VASA LYMPHATICA ARTICULI SUPERIORIS SINISTRI

A. Rami digitales et metacarpei profundi, a facie dorsali digiti medii et anularis procedentes.

B. B. B. Trunci hinc exorti una cum arteria perforante superiori, secus ulnam repentes.

C. Rami digitales et metacarpei profundi, a facie dorsali digiti medii, et indicatoris.

D. D. Trunci procedentes, qui cum arteria perforante inferiori decurrunt.

E. Rami digitales et metacarpei, a facie dorsali digiti indicatoris.

F. Rami metacarpei profundi a manus vola, inter indicatorem et pollicem, una cum vasis sanguineis procedentes, eorumque anastomoses cum digitalibus.

G. G. G. Trunci radiales profundi hinc enascentes, qui secus radium, una cum sanguineis, ad cubiti flexionem adscendunt.

H. H. Rami cubitales externi humerales circa cubiti flexionem, a radiali externo longo exsurgentes, et nervum radialem comitantes.

I. I. Trunci collaterales externi hinc enascentes, una cum vasis sanguineis, inter caput medium tricipitis et humerum, ingredientes.

H. H. Rami deltoidei excisi, et

L. L. L. —— bicipitales, utrique circumflexos posticos adeuntes.

M. Rami musculi serrati majoris, et

N. —— musculi latissimi dorsi, utrique ad thoracicum longum ascendentes.

O. Glandula subterscapularis, ac trunci inferentes, et efferentes ejusdem.

VASA LYMPHATICA PROFUNDA ARTICULI SUPERIORIS DEXTERI

A. A. A. Truncus praecipuus radialis profundus a manus dorso procedens, et secus vasa sanguinea ascendens.

B. B. Divisiones ejusdem prope flexionem cubiti, et hinc nova conjunctio; unde

C. Truncus radialis humeralis internus.

D. —— praecipuus ulnaris prope cubitum.

E. E. E. Trunci humerales profundi, a conjunctione radialium cum ulnaribus.

F. Truncus alter ulnaris humeralis internus subter vasa sanguinea, ad

G. Glandulam humeralem internam mediam.

H. H. H. Truncus efferens, ejusque cum humerali radiali conjunctio, et ad axillam ascensus.

I. Truncus condyloideus, seu collateralis internus humeri, qui in

K. Glandulam humeralem internam mediam se inserit, una cum

L. Ramo tricipitali.

M. Truncus efferens, qui in

N. Aliam humeralem glandulam internam superiorem se inserit.

O. Truncus efferens, qui una cum illis axillae cavum petit.

VASA LYMPHATICA ARTICULI INFERIORIS SINISTRI

A. Truncus dorsalis internus pedis a pollice, cum plantaribus, inter metatarsum pollicis et secundi digiti, communicans, ejusque decursus; hinc

B. Trunci tibiales antici.

C. Truncus dorsalis externus pedis, a margine externo, ejusque decursus et divisiones.

D. D. Rami anastomotici ejusdem cum praecedentibus tibialibus anticis.

E. E. E. Rami proprii extensoris pollicis, et tibialis antici; nec non

F. F. Rami proprii gemelli excisi, utrorumque decursus et anastomoses cum tibialibus anticis.

G. Hic rursus apparet truncus praecipuus tibialis anticus, poplitis cavum petens.

H. H. Truncus calcaneus externus, ejusque decursus ac processus

I. Inter musculos, peroneum profundum petens.

K. K. K. Truncus saphenus minor a calcaneo ad poplitem.

L. L. Truncus alius saphenus minor, qui et suralis, nervi sapheni comes, ejusque a sura ad poplitem ascensus.

M. Poplitis glandula, in quam conveniunt

N. N. N. Rami proprii gemelli interni.

O. Ramus proprius gemelli externi.

P. Truncus articularis superior externus.

Q. Q. Trunci perforantes poplitei interni.

R. R. —— praecipui poplitei profundi, ad tibiales et peroneos pertinentes, eorumque in glandulam popliteam concursus.

S. Ramus popliteus ascendens.

T. — perforans quartus.

U. — perforans tertius.

V. V. — perforans secundus.

X. X. — perforans primus; omnium vero decursus secus vasa sanguinea.

Y. Truncus gluteus inferior excisus super quadratum femoris, et parvae glandulae cognomines, quibus praetergressis, dehinc in pelvim ingreditur, una cum vasis sanguineis.

VASA LYMPHATICA ARTICULI INFERIORIS DEXTERI

A. A. Trunci praecipui tibiales postici subter malleolum internum, eorumque ascensus, et ingressus subter soleum.

B. B. B. Rursus apparent, et poplitis cavum ingressi, in

C. Glandulam popliteam profundam se inserunt.

D. Truncus praecipuus peroneus profundus in poplitis cavo, qui

E. Glandulam poplitis superiorem profundam adit.

F. F. F. Rami sapheni minores a parte inferiori tibiae poplitem petentes, ut in

G. Glandulam popliteam superficialem, seu mediam conveniant.

H. H. Trunci egredientes, eorumque progressus.

I. Truncus articularis internus a sapheno majori.

K. Trunci proprii gracilis et vasti interni, una cum vasis sanguineis.

L. Truncus popliteus externus, nervi cognominis comes.

M. Glandula intermuscularis, et trunci inferentes et efferentes.

N. Trunci ischiatici profundi, eorumque decursus, qui

O. Glandulam ischiaticam inferiorem adeunt.

P. Truncus efferens, ad

Q. Glandulam ischiaticam superiorem pergens.

R. Truncus ab eodem, pelvim ingrediens.

S. —— gluteus inferior.

T. —— gluteus superior, uterque excisus, et secus vasa sanguinea cognomina decurrens.

NERVI

NERVI FACIALES ET LATERALES COLLI DEXTRORSUM, AD CEREBRALES PERTINENTES

NERVUS MAXILLARIS SUPERIOR, SEU SUPRAORBITALIS A SECUNDA PROPAGINE QUINTI PARIS

1. 2. Primus et secundus truncus labialis excisus.

NERVUS MAXILLARIS INFERIOR A TERTIA PROPAGINE EJUSDEM QUINTI PARIS

3. Nervus buccinator.

4. —— massetericus, in sulco processuum maxillae inferioris excisus.

5. Nervus temporalis profundus externus, et

6. Ramusculi parotidei excisi, ad eumdem pertinentes.

7. Parvus truncus menti ad maxillarem inferiorem pertinens.

NERVUS FACIALIS A PARTE DURA SEPTIMI PARIS

8. Truncus praecipuus excisus prope foramen stylo-mastoideum.

9. Rami parotidei excisi, ad eumdem pertinentes.

10. Continuatio trunci praecipui super internam faciem parotidis, ejusque divisio.

11. Truncus praecipuus angularis seu marginalis maxillae inferioris.

12. Truncus praecipuus facialis quartus, seu infimus.

13. Truncus praecipuus facialis tertius, seu inferior.

14. Truncus praecipuus facialis secundus, seu medius.

15. Truncus praecipuus facialis primus, seu superior, eorumque anastomoses et excisiones.

16. Truncus praecipuus et proprius ducti Stenoniani.
17. Truncus praecipuus orbitalis inferior.
18. ——— praecipuus orbitalis superior.
19. ——— praecipuus temporalis anticus.
20. Truncus praecipuus temporalis posticus; omnes excisi.

NERVUS ACCESSORIUS WILLISII

21. Ejus egressus secus angulum maxillae, una cum secundo cervicali.
22. Ramusculi ejusdem, qui ad musculum sternocleido-mastoideum.
23. Continuatio ejusdem ad regionem scapulae.

CONTINUATIO EJUSDEM ACCESSORII AD LAEVAM, EJUSQUE CUM CERVICALIBUS CONJUNCTIO

24. Truncus praecipuus inter splenium capitis, et cucullarem, ejusque cum trunco descendente secundi cervicalis conjunctio.
25. Truncus et rami hinc exsurgentes, a quibus propagines subcutaneae anticae colli.
26. Ramus cervicalis tertii.
27. ——— cervicalis quarti.
28. ——— cervicalis quinti, qui praecedentibus juncti, plexum efformant
29. 30. Trunci praecipui cucullares hinc enascentes, eorumque propagines super internam faciem musculi cognominis.

NERVI SPINALES AD DEXTERAM

1. Nervus occipitalis major, ad primum cervicalem pertinens.
2. Ramus anastomoticus ejusdem cum occipitali minore.
3. Truncus et rami occipitales postici inferiores.
4. Truncus et rami occipitales postici medii.
5. Truncus et rami occipitales postici superiores, et hinc plexus, eorumque propagines.
6. Nervus occipitalis minor, ad secundum cervicalium pertinens, cum accessorio Willisii conjunctus.
7. Truncus praecipuus ad occiput pergens, ejusque conjunctio cum occipitali majore.
8. Truncus et rami auriculares postici inferiores.
9. Truncus et rami auriculares postici superiores.
10. Truncus et rami temporales postici.
11. ——— et rami temporo-occipitales.
12. ——— et rami occipitales interni; hinc plexus, eorumque anastomoses cum occipitali majore, ac propagines.
13. Truncus spinalis ab eodem, inter conjunctionem utriusque splenii capitis.
14. Truncus et rami cucullares excisi ad eumdem pertinentes.
15. Truncus et rami anastomoses ineuntes cum utroque occipitali majore, eorumque propagines.
16. Truncus posticus tertii nervi cervicalis, cujus propagines ad musculum elevatorem scapulae.
17. Truncus et rami spinales ejusdem.
18. ——— posticus quarti nervi cervicalis, ejusque propagines ad elevatorem scapulae.
19. Truncus spinalis ejusdem excisus, qui ad cucullarem, et ad tegumenta.
20. Truncus posticus quinti nervi cervicalis.
21. 22. Trunci et rami, qui ad elevatorem scapulae.
23. Truncus, qui ad subterscapularem.
24. Continuatio trunci praecipui, et rami ejusdem excisi, qui ad romboidalem et cucullarem.
25. 26. 27. 28. Trunci spinales postici superiores dorsi.
29. 30. 31. 32. Trunci spinales postici medii.
33. 34. 35. Trunci spinales postici inferiores, omnes excisi secus spinam, quorum propagines ad cucullarem et ad tegumenta.
36. 37. 38. 39. 40. Trunci spinales laterales medii.
41. 42. 43. 44. 45. Trunci spinales laterales inferiores.
46. 47. Trunci spinales lumbares postici, ad eumdem truncum praecipuum per-

tinentes, et longissimum dorsi transfodientes, qui ad sacrum lumbarem, latissimum dorsi, et ad tegumenta.

48. 49. 50. 51. Trunci spinales laterales lumbares excisi, qui ad musculos abdominales, et ad tegumenta.

52. 53. 54. Trunci glutei superiores, ab iisdem lumbaribus, excisi, qui ad tegumenta natis.

IIDEM NERVI SPINALES AD LAEVAM

1. Egressus nervi occipitalis majoris.

2. Ramus anastomoticus, petens truncum spinalem cervicalis secundi, ad dexteram.

3. Truncus et rami tricipitales inferiores excisi.

4 Truncus et rami tricipitales medii.

5. ——— et rami tricipitales superiores postici, ad eumdem occipitalem majorem pertinentes, eorumque propagines.

6. Nervus occipitalis minor, ad secundum cervicalem pertinens.

7. Ramus anastomoticus ejusdem cum occipitali majore.

8. Ramus anastomoticus ejusdem cum accessorio Willisii.

9. Truncus spinalis posticus, a quarto cervicalium.

10. 11. 12. 13. Trunci spinales postici dorsales superiores.

14. 15. 16. Trunci spinales postici dorsales medii.

17. 18. 19. Rami spinales postici dorsales inferiores, omnes excisi secus spinam dorsi, quorum propagines ad cucullarem, et ad tegumenta.

20. 21. 22. 23. Trunci spinales laterales inde enascentes excisi, qui longissimum dorsi transfodiunt, et ad latissimum dorsi, ac ad tegumenta.

24. 25. 26. 27. 28. Trunci spinales postici lumborum.

29. 30. Trunci laterales medii; utrique expansionem aponeuroticam latissimi dorsi transfodiunt, et tegumenta petunt.

31. 32. 33. Trunci glutei superiores ab iisdem lumbaribus, qui ad tegumenta natis.

34. 35. 36. Trunci costarum, seu dorsales externi.

37. 38. Trunci lumbares seu dorsales externi; utrique excisi, qui ad musculos, et ad tegumenta.

NERVI THORACICI AXILLARES AD LAEVAM

39. Truncus thoracicus longus, una cum arteria subterscapulari decurrens; hinc

40. 41. Rami, qui ad latissimum dorsi.

42. 43. ——— qui ad serratum majorem, eorumque propagines.

NERVI ARTICULI SUPERIORIS SINISTRI

1. 2. Nervi rami axillaris excisi, qui ad rotundum majorem.

3. 4. Nervi rami axillaris excisi, qui ad deltoidem.

NERVUS MUSCULO-CUTANEUS, SEU CUTANEUS EXTERNUS

5. Truncus praecipuus ejusdem.

6. 7. Rami bicipitales superiores.

8. 9. 10. Rami brachiales interni.

11. Ramus bicipitalis inferior.

12. Continuatio trunci praecipui.

13. 14. Rami cutanei externi superiores, seu cubitales excisi.

15. 16. Rami cutanei interni, secus venam cephalicam decurrentes.

17. 18. Rami anastomoses ineuntes cum nervo radiali, unde dorsalis manus.

NERVUS RADIALIS

19. Hujus portio in axillae cavo conspicua inter caput longum et medium tricipitis.

20. Ramus, qui ad musculum brachialem internum.

21. Ramus cutaneo-humeralis excisus.

22. 23. Rami, qui ad supinatorem longum.

24. 25. ——— qui ad radialem externum longum.

26. Rami, qui ad radialem externum brevem, eorumque decursus atque propagines.

27. Divisio trunci praecipui nervi radialis ad flexionem cubiti.

28. Truncus praecipuus radialis externus seu superficialis inde enascens.

29. 30. Rami, qui ad musculos radiales, externum longum et brevem.

31. Continuatio trunci praecipui secus radium.

32. 33. Rami, qui anastomosin ineunt cum nervo cutaneo externo supradicto, ejusque rursus divisio; unde

34. Truncus palmaris.

35. —— dorsalis, atque rami carpometacarpei superficiales excisi.

36. Truncus dorsalis alius superficialis, ejusque divisio.

37. Truncus et rami carpo-metacarpei indicatoris.

38. 39. Truncus et rami carpo-metacarpei pollicis.

40. Truncus praecipuus nervi radialis profundi, subter radialem externum brevem incedens.

41. Rursus apparet, una cum arteria perforante superiori.

42. Ramus, qui ad extensorem communem digitorum, excisus.

43. Ramus, qui ad radialem externum brevem, et ad abductorem longum pollicis, ejusque propagines.

44. Ramus excisus, qui ad radialem externum longum.

45. Ramus excisus, qui ad extensorem communem digitorum.

46. 47. Rami, qui ad ulnarem externum, eorumque propagines.

48. Ramus, qui ad extensorem majorem et longum pollicis; et

49. Ramus, qui ad indicatorem et ad extensorem proprium ejusdem, nec non utriusque propagines.

50. Egressus trunci interossei ejusdem una cum arteria perforante inferiori, inter extensorem pollicis et indicatorem, ejusque divisio.

51. Ramus, qui ad quartum musculum interosseum externum.

52. Ramus, qui ad membranam capsularem carpi.

53. Ramus, qui ad tertium musculum interosseum externum.

54. Ramus, qui ad secundum ejusdem generis.

55. Ramus, qui ad membranam capsularem carpi.

NERVUS ULNARIS

56. Truncus praecipuus ejusdem, inter capitulum ulnae, et carpum egrediens.

57. Truncus metacarpeus dorsalis externus, ejusque decursus.

58. 59. Truncus et rami digito-dorsales, qui ad marginem externum, et ad apicem digiti minoris.

60. Truncus palmaris inter minimum et anularem digitum, ejusque divisio.

61. 62. Rami digito-dorsales, qui ad marginem radialem digiti minimi.

63. 64. Rami digito-dorsales, qui ad marginem ulnarem digiti anularis.

NERVUS MEDIANUS

65. Truncus quartus digito-palmaris, egrediens inter anularem et medium digitum, ejusque divisio; hinc

66. 67. 68. Rami digito-dorsales, qui ad marginem radialem anularis.

69. 70. Rami digito-dorsales, qui ad marginem ulnarem digiti medii, eorumque propagines.

71. Truncus digito-palmaris tertius, egrediens inter medium et indicatorem; hinc

72. 73. 74. 75. Rami digito-dorsales, qui ad marginem radialem digiti medii; et

76. 77. Rami digito-dorsales, qui ad marginem ulnarem indicatoris, eorumque propagines.

78. Truncus digito-palmaris tertius, secus marginem radialem indicatoris; hinc

79. 80. 81. 82. Rami digito-dorsales, eorumque surculi.

83. Truncus digito-palmaris primus, secus marginem ulnarem pollicis; hinc

84. Ramus digito-palmaris.

85. —— digito-dorsalis.

NERVI ARTICULI SUPERIORIS DEXTERI

NERVUS MUSCULO-CUTANEUS, SEU CUTANEUS EXTERNUS

1. Truncus praecipuus, a musculo coracobrachiali.

2. 3. Rami bicipitales, eorumque propagines.

4. Ramus cutaneus humeralis excisus.

5. —— nervum medianum petens.

6. 7. 8. Rami, qui ad musculum brachialem internum, eorumque propagines.

9. Divisio trunci praecipui.

10. Ramus, qui ad supinatorem longum.

11. Truncus praecipuus flexionem cubiti ingrediens, et inde cutanei nomine, per antibrachium, et manus dorsum repens.

NERVUS MEDIANUS

12. Truncus praecipuus e cavo axillari egrediens, et secus humerum descendens.

13. Truncus excisus, qui ad musculum supinatorem longum.

14. 15. Trunci excisi, qui ad pronatorem rotundum.

16. 17. Trunci, qui ad supinatorem brevem, eorumque propagines.

18. Truncus, qui ad radialem internum, et ad palmarem longum.

19. Truncus, qui ad ulnarem internum.

20. Ejusdem conjunctio cum nervo ulnari.

21. Truncus excisus, qui ad flexorem sublimem digitorum.

22. Truncus intermuscularis ejusdem mediani.

23. Truncus et rami excisi, qui ad flexorem sublimem.

24. Truncus cutaneus longus.

25. 26. Trunci, qui ad flexorem profundum digitorum, eorumque propagines.

27. 28. Rami, plexum interosseum internum efformantes.

29. 30. Trunci, qui ad flexorem sublimem, excisi.

31. Truncus, qui ad flexorem pollicis, et ad flexorem profundum.

32. Continuatio nervi mediani usque ad manus volam, ejusque divisio quadruplex.

33. Truncus praecipuus quarti nervi palmaris ejusdem.

34. 35. 36. Rami subcutanei palmares excisi.

37. 38. Rami, qui ad tertium musculum lumbricalem.

39. Ramus anastomoticus cum secundo palmari ulnari, et parvus plexus inde enascens.

40. Ramus, qui ad quartum musculum lumbricalem.

41. Continuatio quarti trunci palmaris mediani, ejusque divisio.

42. 43. 44. Truncus et rami digitales, qui ad marginem radialem anularis.

45. 46. 47. Truncus et rami digitales, qui ad marginem ulnarem digiti medii, eorumque propagines extremum digiti petentes.

48. Truncus praecipuus tertii nervi palmaris mediani, ejusque divisio.

49. 50. 51. Truncus et rami digitales, qui ad marginem radialem digiti medii.

52. 53. 54. Truncus et rami digitales, qui ad marginem ulnarem indicatoris, eorumque propagines.

55. Truncus praecipuus secundi nervi palmaris mediani.

56. 57. 58. Truncus et rami digitales, qui ad marginem radialem indicatoris, eorumque propagines.

59. Truncus praecipuus primi nervi palmaris mediani.

60. Truncus excisus, qui ad opponentem pollicis.

61. Truncus excisus, qui ad flexorem brevem ejusdem.

62. 63. Truncus et rami digito-dorsales pollicis.

64. 65. Truncus et rami, qui ad marginem ulnarem ejusdem, eorumque propagines ad apicem digiti.

NERVUS CUTANEUS INTERNUS

66. Egressus ab axillae cavo, et progressus ad internam humeri partem.

NERVUS CUBITALIS SEU ULNARIS

67. Egressus ab axillae cavo, et decursus ad internam humeri partem.

68. Ramusculus cutaneus, qui ad tegumentum cubiti.

69. Continuatio trunci praecipui, una cum

vasis ulnaribus decurrentis, ejusque divisio.

70. Truncus dorsalis, seu superficialis manus.

71. Truncus palmaris superficialis, ejusque divisio.

72. Truncus palmaris profundus, musculos ingrediens.

73. Truncus et rami, qui ad abductorem digiti minimi, et ad adductorem metacarpi ejusdem.

74. Ramus anastomoticus cum palmari digitali, ad flexorem brevem.

75. Truncus praecipuus primi nervi palmaris, ab eodem ulnari.

76. Ramus, qui ad palmarem brevem.

77. ——— qui ad flexorem brevem digiti minimi.

78. Ramus, qui ad quartum musculum lumbricalem.

79. Ramus cutaneus, qui ad expansionem palmarem.

80. Ramus, qui ad adductorem metacarpi digiti minimi, ejusque propagines.

81. Ramus cutaneus superior palmaris.

82. 83. 84. Truncus et rami digitales, qui ad marginem ulnarem digiti minimi.

85. Truncus praecipuus secundi nervi palmaris ab ulnari, ejusque conjunctio cum quarto palmari mediano, atque propagines.

86. 87. Truncus et rami digitales, qui ad marginem radialem digiti minimi.

88. 89. 90. Truncus et rami digitales, qui ad marginem ulnarem anularis, eorumque propagines ad apicem usque.

NERVUS RADIALIS

91. Pars ejusdem in axillae cavo.

92. 93. Rami, qui ad caput longum tricipitis.

94. 95. Rami, qui ad caput medium.

96. Rami, qui ad caput breve, eorumque propagines.

NERVI ARTICULI INFERIORIS SINISTRI, ET PODICIS

1. Plexus ischiaticus, e sulco sacro-ischiatico.

2. Truncus et rami antici excisi, qui ad gluteum majorem.

3. Truncus et rami, qui ad gemellum, eorumque propagines.

4. Truncus et rami postici excisi, qui ad gluteum majorem.

5. Trunci et rami excisi, qui ad pyramidalem.

6. Truncus praecipuus nervi pudendi.

7. 8. Rami cutanei excisi ejusdem.

9. Truncus et rami haemorrhoidales postici.

10. Truncus et rami haemorrhoidales medii, qui ad internum et externum sphincterem.

11. Rami excisi, qui ad musculos transversos perinei.

12. 13. Rami cutanei perinei externi excisi.

14. Ramus haemorrhoidalis anticus.

15. Ramus, qui ad musculum bulbo-cavernosum.

16. Truncus et rami superficiales inferiores penis.

17. Truncus et rami superficiales laterales ejusdem.

18. Truncus praecipuus ischiaticus ad poplitem.

19. Truncus praecipuus cutaneus posticus superior.

20. Truncus et rami cutanei ejusdem excisi, per natem repentes.

21. Truncus et rami cutanei femorales interni excisi.

22. Continuatio trunci praecipui descendentis; unde

23. 24. 25. Ramusculi cutanei postici femorales medii.

26. 27. Ramusculi cutanei externi femorales inferiores.

28. Ramus, truncum inferiorem ischiaticum petens.

29. Truncus et rami ischiatici, qui ad semitendinosum.

30. Truncus et rami ischiatici, qui ad caput longum bicipitis.

31. Ramus femoralis externus longus ab eodem ischiatico, ejusque propagines.

32. 33. Truncus et rami cutanei excisi.

34. Truncus et rami, qui ad vastum externum.
35. Truncus et rami, qui ad caput breve bicipitis.
36. Ramus femoralis profundus internus ejusdem.
37. Hujus conjunctio cum praecedenti, unde truncus, qui ad adductorem majorem.
38. Truncus ischiaticus, qui ad semitendinosum.
39. Truncus ischiaticus, qui ad caput longum bicipitis, uterque excisus.
40. Truncus, qui ad inferiorem partem adductoris majoris.
41. Truncus, qui ad inferiorem partem semimembranosi.
42. Truncus, qui ad inferiorem partem vasti externi, et utriusque propagines.
43. Truncus, qui ad semitendinosum, excisus.
44. Divisio trunci praecipui ischiatici prope poplitem; unde
45. Truncus praecipuus nervi poplitei interni.
46. Trunci ejusdem, qui ad gemellum internum; et alii
47. Trunci ejusdem, qui ad plantarem gracilem, excisi.
48. Ramus, popliteum internum cum externo conjungens.
49. Ramus subcutaneus articularis externus excisus.
50. Ramus communis soleo, atque popliteo.
51. Ramus solei proprius.
52. Ramus, qui ad saphenum parvum, seu cutaneus posticus, circa medium surae excisus.
53. Truncus praecipuus nervi poplitei externi, ejusque divisio; unde
54. Nervus primus peroneus superficialis.
55. Truncus et rami articulares externi superiores ejusdem, eorumque propagines.
56. Truncus et rami articulares externi medii.
57. Truncus et rami articulares externi inferiores; atque
58. Truncus et rami superficiales antici et externi tibiae: omnes ad eumdem truncum pertinentes.
59. Truncus excisus, qui ad musculum peroneum longum, ejusque conjunctio cum peroneo profundo.
60. Truncus superficialis posticus ejusdem, atque divisio.
61. 62. Rami externi superficiales surae excisi, ad eumdem pertinentes.
63. Nervus peroneus secundus superficialis, sive musculo-cutaneus, a popliteo externo, secus fibulam; unde
64. Ramus, qui ad gemellum externum.
65. Truncus et rami excisi, qui ad soleum et peroneum longum.
66. Continuatio alterius propaginis peronei, ejusque divisio; unde
67. Truncus dorsalis externus excisus.
68. ——— dorsalis internus, ejusque decursus.
69. 70. Rami malleolares externi excisi.
71. Ramus metatarseus externus, et
72. ——— metatarseus internus; uterque excisus.
73. Ramus anastomoticus cum tibiali antico.
74. Tertius nervus peroneus profundus, seu tibialis anticus, ab eodem popliteo externo.
75. 76. Rami, qui ad extensorem longum digitorum, eorumque propagines.
77. 78. Rami, qui ad tibialem anticum.
79. Truncus et rami, qui ad extensorem longum digitorum, et ad peroneum brevem.
80. Truncus et rami, qui ad peroneum longum, ejusque anastomoses cum peroneo primo; unde
81. 82. Trunci excisi, qui ad gemellum externum.
83. 84. Trunci, qui ad tibialem anticum.
85. Truncus, qui ad extensorem proprium pollicis.
86. Rursus truncus praecipuus nervi tibia-

lis antici circa tertiam inferiorem partem tibiae.

87. Truncus et rami dorsales profundi, qui ad extensorem brevem, et ad interosseos externos.

88. Ramus dorsalis internus profundus, ejusque conjunctio cum dorsali interno peronei secundi superficialis.

89. Continuatio ejusdem inter primum et secundum metatarsum.

90. Truncus et rami digito-dorsales, qui ad primum et secundum digitum pedis.

NERVI ARTICULI INFERIORIS DEXTERI, ET PODICIS

NERVUS ISCHIATICUS, SEU CRURALIS POSTICUS

1. Plexus et nervus ischiaticus, a sulco sacro-ischiatico.

2. Rami ischiatici, qui ad partem superiorem glutei majoris.

3. Ramus ischiaticus, qui ad ejus mediam partem.

4. Rami ischiatici, qui ad inferiorem et posteriorem partem ejusdem.

5. Truncus et rami pudendi, qui ad elevatorem ani.

6. Truncus pudendus superficialis, subter ligamentum sacro-ischiaticum majus.

7. Ramus cutaneus ejusdem, excisus.

8. Truncus et rami haemorrhoidales postici, eorumque propagines.

9. Truncus praecipuus nervi pudendi.

10. —— et rami haemorrhoidales medii, eorumque propagines.

11. Ramus cutaneus peronei, excisus.

12. —— haemorrhoidalis anticus, ejusque propagines.

13. Ramus, qui ad musculum transversum perinei, excisus.

14. Ramus, qui ad bulbo-cavernosum, ejusque surculi.

15. Truncus et rami superficiales inferiores penis, ejusque propagines ad apicem usque.

16. Parvus truncus ischiaticus excisus, qui ad partem inferiorem glutei majoris.

17. Truncus praecipuus nervi cutanei postici, ejusque divisio.

18. Truncus primus lateralis superior ejusdem; unde

19. 20. Rami cutanei, qui ad partem internam et superiorem femoris.

21. Truncus secundus lateralis superior ejusdem.

22. Ramus anastomoticus primum petens, et hinc truncus cutaneus, qui ad internam partem femoris.

23. Truncus tertius lateralis ejusdem.

24. 25. Rami excisi, qui ad semitendinosum.

26. 27. —— excisi, qui ad semimembranosum, pariter excisi.

28. Truncus quartus lateralis superior ejusdem cutanei.

29. Ramus cutaneus excisus, qui ad internam partem femoris.

30. 31. Rami, qui ad abductorem majorem, eorumque propagines.

32. Truncus inferior posticus ejusdem cutanei, ejusque divisio; unde

33. Truncus externus inferior ejusdem cutanei, inde enascens.

34. 35. Rami excisi, qui ad caput longum bicipitis; et

36. 37. Rami excisi cutanei, qui ad externam et inferiorem partem femoris; utrique ad eumdem pertinentes.

38. Truncus inferior internus ejusdem; et

39. Ramus excisus, qui ad semitendinosum; atque alter

40. Ramus excisus, qui ad adductorem majorem; nec non

41. 42. Rami cutanei inferiores, qui ad partem internam femoris.

43. 43. 43. Truncus praecipuus nervi ischiatici, ab egressu sulci sacro-ischiatici, usque ad ipsius divisionem prope cavum poplitis.

44. Ramus ischiaticus excisus, qui ad semitendinosum.

45. Continuatio, et anastomosis cum trunco praecipuo.

46. 47. Rami ischiatici, qui ad adductorem majorem, secus internam et inferiorem partem femoris; et

48. Ramus ischiaticus, qui ad caput breve bicipitis, eorumque propagines.

49. Truncus praecipuus nervi poplitei externi, ab ischiatico procedens, ejusque divisio.

50. Ramus anastomoticus inter hunc et popliteum internum, unde parvus saphenus.

51. Truncus et rami cutanei rotulares externi et antici.

52. Truncus et rami cutanei peronaei externi, utrique excisi.

53. Ramusculi trunci praecipui nervi peronei antici profundi.

54. Truncus cutaneus peronaeus posticus; unde

55. 56. 57. Rami laterales, excisi.

58. Continuatio trunci praecipui ejusdem, ejusque conjunctio cum sapheno minore.

59. Truncus praecipuus nervi poplitei interni, ab ischiatico.

60. Rami articulares interni, eorumque anastomoses.

61. Ramus, eosdem conjungens cum nervo musculari interno.

62. Ramus, qui ad plantarem gracilem.

63. Ramus et surculi articulares interni, atque superficiales rotulae, excisi.

64. Truncus muscularis internus, ejusque decursus.

65. 66. Rami excisi, ad eumdem pertinentes, qui ad gemellum internum.

67. Origo sapheni minoris, ab eodem popliteo interno, secus posticam surae faciem.

68. Anastomosis ejusdem cum trunco cutaneo postico nervi poplitei externi, inde pone renem cognominem descendens.

69. Rursus truncus praecipuus secus tertiam inferiorem partem tibiae.

70. Ramus cutaneus posticus inferior, excisus.

71. 72. Rami cutanei malleolares externi, eorumque decursus.

73. Truncus calcaneus externus; unde

74. 75. Rami calcanei postici externi cutanei, excisi.

76. Continuatio trunci praecipui sapheni minoris.

77. Ramus calcaneus profundus externus.

78. Hujus conjunctio cum calcaneo superficiali, secus externam partem pedis; unde

79. Truncus dorsalis externus.

80. —— et rami, qui ad marginem externum plantae pedis.

81. Truncus et rami digitales, qui ad marginem externum digiti minoris, eorumque propagines.

82. Egressus trunci dorsalis interni, ab eodem sapheno.

83. Truncus et rami digitales, qui ad marginem internum digiti minoris.

84. Anastomosis sapheni minoris cum nervo peroneo superficiali poplitei externi, super dorsum pedis.

85. Ramus digitalis, qui ad quartum et quintum digitum.

86. Ramus digitalis, qui ad tertium.

87. Rami digitales, qui ad secundum, eorumque propagines ad apicem usque.

88. Truncus muscularis externus ejusdem poplitei interni, ejusque divisio.

89. Truncus et rami excisi, qui ad gemellum externum.

90. Truncus et rami, qui ad soleum, eorumque propagines.

91. Ramus, qui ad musculum popliteum internum, ejusque conjunctio cum sapheno majore.

92. Continuatio trunci praecipui poplitei interni, subter musculum soleum ingredientis; qui

93. Tibialis postici nomine rursus egreditur e tertia inferiori parte tibiae; unde

94. Ramus calcaneus superficialis posticus internus, excisus; et

95. Ramus plantaris et superficialis marginis interni pedis.

96. 97. 98. Trunci praecipui cutanei crurales, per tertiam inferiorem partem femoris repentes, eorumque anastomoses.

99. Truncus praecipuus nervi sapheni majoris, ad eosdem pertinens.

100. 101. Ramusculi excisi, qui ad semitendinosum.

102. Ramus anastomoticus cum cutaneis internis cruralibus.

103. Truncus et rami cutanei articulares superiores interni.

104. Anastomosis alia cum cutaneis cruralibus supradictis, et hinc parvus plexus.

105. Continuatio trunci praecipui in tibiae regionem descendentis.

106. Ramus superficialis internus surae, excisus.

107. Ramus condyloideus internus tibialis.

108. Iterum truncus praecipuus saphenus subter genu, descendens una cum vena cognomine.

109. 110. Ramusculi tibiales medii, ad eumdem pertinentes.

111. Descensus trunci praecipui ad pedis dorsum prope malleolum internum.

EXPLICIT FIGURAE SECUNDAE FACIES AVERSA

VISCERA

TABULA III.

FIGURA I.

Asperam arteriam una cum bronchiis, pulmonem, viscera chylopojetica peritoneo obducta, exhibet figura haec, demptis, antica thoracis et abdominis parte, corde et pericardio, ut omnia enunciata facile pateant.

OSSA ET CARTILAGINES

I. Portio ossis occipitalis.
II. —— ossis temporalis.
III. —— ossis maxillae inferioris.
IV. —— ossis hyoidis.
V. V. —— ossis utriusque claviculae, circà medium excisae.
VI. VI. Portio apophysis acromialis scapularum.
VII. VII. Portio apophysis coracoideae earumdem.
VIII. Pars capitis humeri ad dexteram.
IX. IX. IX. IX. IX. IX. Costae circa medium excisae, ad dexteram, et laevam.
X. X. Cartilagines excisae, ad ultimas costas pertinentes, et dextrorsum ademptae.

LIGAMENTA

Γ. Γ. Ligamenta coracoidea inter scapulas et claviculas.
Δ. Δ. Ligamenta acromialia clavicularum.
Φ. Φ. Ligamenta antica scapularum propria.
Ξ. Ligamentum capsulare humeri, ad dexteram.
Θ. Ligamentum rotundum hepatis, a vena umbilicali obstructa.
Π. Π. Ligamenta lateralia vesicae, ab umbilicalibus arteriis obductis.
Ψ. Ligamentum vesicale medium, ab uraci obliteratione.

ORGANA ET GLANDULAE

A. Auris dexterae pars cartilaginea.
B. Portio glandulae submaxillaris dexterae.
C. Membrana laryngis, quae hanc cum osse hyoide conjungit.
D. Trachea: et hinc
E. *E.* Bronchia ad pulmones.
F. *F.* Pulmones, eorumque naturalis situs.
G. Portio oesophagi.
H. *H.* *H.* *H.* Antica peritonaei pars super abdominis viscera.
I. Umbilici vestigium.
K. Pars fundi superioris vesicae urinariae.
L. *L.* Pars utriusque funiculi spermatici.
M. Pars penis.

MUSCULI

A. Portio musculi genio-hyoidei ad laevam.
B. Portio musculi hyoglossi ad dexteram.
C. C. Portio musculi utriusque ptherigoidei interni.
D. Portio musculi stylo-hyoidei ad dexteram.
E. Portio musculi thyro-hyoidei ad laevam.
F. Portio musculi crico-thyroidei.
G. —— musculi obliqui superioris capitis.
H. Portio musculi recti majoris postici ejusdem.
I. Portio musculi obliqui inferioris capitis,
K. Portio musculi scaleni postici.
L. Portio musculi scaleni medii, et

M. Portio musculi elevatoris scapulae excisi; omnes ad dexteram.

N. N. Portio musculi cucullaris ad dexteram, et laevam.

O. O. Portio utriusque musculi subclavii.

P. P. Portio musculi infrascapularis utriusque lateris.

Q. Pars tendinea pectoralis minoris excisi ad dexteram.

R. Pars tendinea capitis brevis bicipitis, seu coracoidei excisi, ad dexteram.

S. S. Pars tendinea capitis longi seu glenoidalis ejusdem excisi, utriusque lateris.

T. T. Pars utriusque musculi deltoidei sublevati.

U. Pars tendinea pectoralis majoris, et

V. — tendinea capitis longi tricipitis ad laevam.

W. Pars musculi coracobrachialis, et

X. — musculi latissimi dorsi, ad dexteram.

Y. Hujus carnea appendix, quae dextrorsum in apophysim coracoideam se inserit.

Z. Z. Portio utriusque musculi serrati majoris e sede semoti.

A. A. Portio utriusque musculi intercostalis interni.

B. B. Portio diaphragmatis excisi.

C. Portio musculi obliqui externi abdominis, sublevati ad laevam.

D. D. Portio musculi obliqui interni utriusque lateris, quorum sinister excisus secus cristam ilei.

E. Pars musculi transversi abdominis excisi, ad dexteram.

F. Musculus rectus abdominis diductus, ad dexteram.

G. G. Pars musculi tensoris vaginae femoris utriusque lateris.

H. Pars musculi sartorii ad dexteram.

I. I. Pars musculi adductoris longi femoris utriusque lateris.

ARTERIAE

ARTERIA PULMONALIS

a. a. a. a. a. a. a. a. Trunci praecipui pulmonales dexteri.

b. b. b. b. b. b. b. b. Trunci praecipui pulmonales sinistri, utrique excisi dum ad hujus visceris parenchima.

ARTERIA AORTA, EJUSQUE PRAECIPUI TRUNCI ASCENDENTES AD DEXTERAM

c. Truncus praecipuus ejusdem, prope curvaturam excisus.

d. Truncus praecipuus arteriae innominatae, prope ipsius originem excisus.

e. Truncus praecipuus carotidis primitivae ab eadem.

f. Truncus praecipuus arteriae thyroideae inferioris, seu supranumerariae, excisae, a carotide primitiva.

g. Divisio carotidis primitivae in internum et externum truncum, et altera hujusce divisio.

h. Truncus praecipuus arteriae thyroideae superioris.

i. k. Rami ejusdem excisi, qui ad glandulam thyroideam.

l. Ramus alius, qui ad laryngem.

m. Truncus praecipuus arteriae lingualis.

n. ——— praecipuus arteriae facialis, eorumque distributio.

o. Ramus submaxillaris, a faciali procedens.

p. Truncus praecipuus arteriae occipitalis.

q. Ejusdem divisio.

r. Ramus occipitalis superior, seu ascendens.

s. Ramus occipitalis inferior, seu transversus, eorumque propagines.

t. Truncus praecipuus arteriae carotidis externae, ejusque nova divisio.

u. Truncus praecipuus arteriae auricularis inferioris.

v. Truncus praecipuus arteriae maxillaris internae, pone maxillam inferiorem ascendens.

x. y. Rami parotidei et masseterici, excisi, ad eamdem pertinentes.

z. Truncus praecipuus arteriae temporalis.

EADEM ARTERIACA VASA AD LAEVAM

a. Truncus praecipuus carotidis primitivae ab arcu aortico procedentis, secus collum ascendens.

b. Truncus praecipuus arteriae thyroideae inferioris, a carotide primitiva.
c. Divisio carotidis primitivae in truncum internum et externum.
d. Truncus praecipuus arteriae laryngeae.
e. —— praecipuus arteriae lingualis.
f. —— praecipuus arteriae facialis; et hinc
g. Ramus subtermentalis, qui omnes ad carotidem externam pertinent.

ARTERIA SUBCLAVIA SINISTRA

h. Truncus praecipuus ab arcu aortico procedens.
i. Truncus praecipuus arteriae scapularis superioris superficialis, excisus.
k. Ramus excisus, qui ad musculum subclavium.
l. Truncus praecipuus arteriae supraspinosae scapulae.
m. Truncus praecipuus arteriae axillaris.
n. Ramus, qui ad glandulas profundas axillae.

EADEM SUBCLAVIA AD DEXTERAM

o. Ramus subclavius, qui ad glandulas colli.
p. Ramus thoracicus superior, qui ad glandulas thoracicas.
q. Truncus praecipuus arteriae thoracicae axillaris.
r. Truncus praecipuus arteriae subterscapularis.

CONTINUATIO AORTAE DESCENDENTIS

s. Truncus praecipuus arteriae brachialis sinistrae.
t. Truncus praecipuus arteriae brachialis dexterae, eorumque decursus et distributio ad bronchia, et ad glandulas lymphaticas.
u. Truncus praecipuus aortae, per cavum thoracis decurrens.
v. Truncus praecipuus arteriae diaphragmaticae superioris sinistrae.
x. Truncus praecipuus arteriae diaphragmaticae dexterae.
y. Truncus abdominalis decimae arteriae intercostalis ad dexteram, ejusque propagines, quae ad obliquum et ad musculum rectum.
z. Truncus abdominalis undecimae intercostalis.
a. Truncus abdominalis duodecimae intercostalis, eorumque ad eosdem musculos propagines.
b. Truncus praecipuus spermaticae dexterae.
c. Truncus praecipuus spermaticae sinistrae, subter peritoneum egredientes; eorumque descensus ad testes.
d. Truncus praecipuus arteriae circumflexae iliacae ad laevam, ejusque decursus.
e. Truncus praecipuus ejusdem arteriae ad dexteram; et hinc
f. g. h. Rami iliaci et abdominales, eorumque anastomoses cum intercostalibus hujusce partis.
i. Origo trunci praecipui arteriae epigastricae ab iliaca externa dextera, ejusdemque propagines per musculum rectum.
k. Truncus praecipuus epigastricae, ab iliaca externa sinistra, ejusque propagines per peritoneum.
l. l. Parvi trunci antici vesicae, eorumque propagines ad fundum vesicae.
m. m. Trunci praecipui arteriae cruralis.
n. Truncus pudendus superior externus ad laevam.
o. p. q. Ramusculi crurales, eorumque propagines ad glandulas inguinales, sinistrorsum.

VENAE

VENAE QUAE IN SUBCLAVIAM DEXTERAM CONVENIUNT

1. Truncus et rami venae facialis.
2. 3. —— et rami comitantes occipitalium.
4. Truncus et rami anastomotici venae lingualis et submaxillaris, excisi.
5. Truncus et rami venae thyroideae superioris et laryngeae.
6. Eorumdem concursus, et in jugularem internam insertio.
7. Truncus venae thyroideae mediae, excisae.

8. Truncus praecipuus jugularis internae hujus lateris, subclaviam ingrediens.
9. Trunci praecipui humeralium comites.
10. Truncus praecipuus venae basilicae, excisus.
11. Truncus et rami venae subterscapularis.
12. Truncus et rami venae thoracicae axillaris.
13. Truncus praecipuus venae cephalicae, seu subterclavicularis, excisus.
14. Truncus praecipuus venae axillaris.
15. ——— supraclavicularis cephalicae, seu cervicalis inferior.
16. Truncus praecipuus venae jugularis externae, excisus.
17. Truncus praecipuus venae thyroideae inferioris, excisus.
18. Truncus praecipuus venae subclaviae, in quem iidem conveniunt, ibi excisi ubi cavae superioris nomen assumunt.

VENAE IN SUBCLAVIAM SINISTRAM CONVENIENTES

19. Truncus et ramus venae facialis.
20. ——— et ramus venae subtermentalis, excisae.
21. Truncus et ramus venae lingualis.
22. ——— et ramus venae thyroideae superioris excisae, quae omnes in jugularem internam abeunt.
23. Truncus praecipuus jugularis internae, subclaviam ingredientis.
24. Truncus praecipuus jugularis externae, excisus.
25. Truncus et rami venae subterscapularis.
26. Truncus et rami venae circumflexae anticae.
27. Truncus praecipuus venae cephalicae, excisus.
28. Truncus praecipuus venae axillaris.
29. ——— praecipuus venae subclaviae, prope cavam superiorem excisus.

VENAE PULMONALES

30. 30. 30. 30. 30. 30. 30. 30. Trunci praecipui dexteri.
31. 31. 31. 31. 31. 31. 31. 31. Trunci praecipui sinistri, utrique excisi, dum e visceris parenchimate egrediuntur.

VENA AZYGA

32. Truncus praecipuus ejusdem, subter dexterum bronchium incedens.
33. Idem prope ipsius insertionem in cavam superiorem, excisus.

VENAE, QUAE AD CRURALEM, SEU ILIACAM EXTERNAM SINISTRAM CONVENIUNT

34. Portio trunci praecipui saphenae majoris.
35. Portio trunci pudendi externi.
36. ——— trunci femoralis antici.
37. 38. Rami abdominales, seu inguinales subcutanei, abdomen ingredientes.
39. Truncus praecipuus venae epigastricae.
40. Truncus praecipuus venae circumflexae iliacae.
41. Truncus praecipuus venae cruralis, seu iliacae externae, quam ipsi adeunt.

VENAE, QUAE IN CRURALEM SEU IN ILIACAM EXTERNAM DEXTERAM CONCURRUNT

42. Portio trunci praecipui saphenae majoris.
43. Portio trunci abdominalis externi.
44. 45. Trunci et rami comitantes epigastricae, iliacam externam adeuntes.
46. Truncus et rami circumflexi iliaci, una cum praecedentibus iliacam externam ingredientes.
47. Truncus praecipuus venae cruralis, seu iliacae externae, abdominis cavum ingrediens.

VENA AZYGA PENIS

48. Truncus praecipuus ejusdem, atque decursus.

VENA CAVA INFERIOR

49. Truncus praecipuus diaphragma transfodiens, et excisus priusquam cordis ventriculum ingrediatur.

VASA LYMPHATICA

LYMPHATICA PUDENDA ET CRURALIA, QUAE GLANDULAS INGUINALES SINISTRORSUM PETUNT

A. A. Trunci pudendi externi a genitalibus procedentes.
B. B. B. Trunci crurales interni.

C. C. C. Trunci crurales antici.
D. D. —— externi; cuncti ab articulo inferiore procedentes.
E. E. Trunci glutei a nate; qui omnes ad
F. F. F. Glandulas inguinales inferiores, ad
G. G. G. —— inguinales medias, et ad
H. H. H. H. Glandulas inguinales superiores pergunt, una cum plexibus hinc enascentibus.
I. I. I. Trunci, qui ab ultimis glandulis egredientes, abdominis cavum ingrediuntur, quorum nonnulli
K. Glandulam iliacam internam petunt.
L. L. Trunci spermatici, anulum inguinalem ingredientes.

EADEM LYMPHATICA VASA AD DEXTERAM

M. M. M. Trunci crurales.
N. N. N. Glandulae inguinales, quas ipsi adeunt, et plexus inde enascentes.
O. O. O. O. Trunci, qui ab iisdem glandulis exsurgentes, abdomen ingrediuntur, quorum nonnulli
P. Glandulam internam pelvis petunt.

VASA LYMPHATICA, ET GLANDULAE ABDOMINIS

Q. Q. Trunci epigastrici, secus vasa sanguinea decurrentes.
R. R. R. R. R. Glandulae epigastricae, quas ipsi adeunt.
S. S. S. Trunci praecipui efferentes, qui
T. Glandulam iliacam internam petunt.
U. U. Trunci abdominales circumflexi iliaci.
V. V. V. V. V. Trunci abdominales intercostales; utrique secus vasa sanguinea repentes.
X. X. X. X. Parvi trunci peritonaeales, per externam faciem hujus sacci repentes.

VASA LYMPHATICA ET GLANDULAE AD THORACIS CAVUM PERTINENTES

Y. Y. Ductus thoracicus inter venam azygam, et octavum nervorum par decurrens, qui in angulum venae jugularis cum subclavia sinistra se inserit.
Z. Z. Trunci a ligamento suspensorio hepatis, et a convexa parte ejusdem, una cum vena cava inferiori, thoracem ingredientes.
A. A. Glandulae diaphragmaticae, et
B. B. —— posticae mediastini, quas ipsi adeunt.
C. Glandula oesophagea antica inferior, quam adeunt trunci oesophagaei, ab abdomine provenientes.
D. D. Glandulae marginis obtusi pulmonis sinistri, quas adeunt trunci superficiales hujus visceris.
E. E. E. Glandulae bronchiales inferiores.
F. F. F. F. Glandulae bronchiales mediae, et aorticae.
G. G. G. Glandulae bronchiales superiores.
H. H. Glandulae tracheales et oesophageae; quas omnes adeunt lymphatica superficialia et profunda pulmonis sinistri, et hinc inferentes et efferentes trunci, plexus enascentes, eorumque propagines.
I. I. Glandulae bronchiales inferiores.
K. K. —— bronchiales mediae.
L. L. —— tracheales majores.
M. M. —— bronchiales superiores; quas adeunt lymphatica superficialia et profunda pulmonis.
N. Truncus praecipuus ab ultimis bronchialibus exsurgens, et majus lymphaticum dexterum petens.

GLANDULAE LYMPHATICAE CERVICALES ET AXILLARES, NEC NON VASA LYMPHATICA EFFERENTIA AD LAEVAM, QUAE AD DUCTUM THORACICUM

O. Glandula thyroidea, et laryngea superior.
P. P. P. Glandulae jugulares, seu cervicales superiores.
Q. Q. Glandulae jugulares, seu cervicales mediae.
R. R. Glandulae jugulares, seu cervicales inferiores, una cum truncis inferentibus et efferentibus, ac plexibus inde enascentibus.
S. Trunci praecipui cervicales ab ultimis hisce glandulis procedentes, qui ductum thoracicum ingrediuntur.
T. Truncus alius excisus, qui ab alia glandula cervicali inferiori procedens, una cum ceteris incedit.

U. Truncus alius a glandulis mediastini antici.

V. Glandula infradeltoidea, ad quam truncus cephalicus.

W. Truncus proprius musculi pectoralis, qui cum trunco efferente, ab infradeltoidea anastomosin init.

X. X. Trunci circumflexi antici.

Y. Y. Y. Trunci humerales profundi.

Z. Z. Trunci subterscapulares; utrique secus vasa sanguinea propria decurrentes, et

A. Glandulam infrascapularem, atque

B. B. B. Glandulas axillares superiores ingredientes.

C. C. Trunci praecipui efferentes ab hisce glandulis, et

D. Glandulam cervicalem inferiorem profundam adeuntes, una cum trunco efferente a mediastino, priusquam ductum thoracicum ingrediatur.

EADEM VASA CERVICALIA ET AXILLARIA, QUAE AD MAJUS LYMPHATICUM DEXTERUM

A. A. Trunci occipitales secus vasa sanguinea decurrentes.

B. Glandula occipitalis.

C. Glandulae laryngeae et thyroideae superiores.

D. D. D. Glandulae jugulares, seu cervicales superiores.

E. E. Glandulae jugulares, seu cervicales mediae.

F. Glandula thyroidea et laryngea inferior.

G. G. G. Glandulae tracheales anticae.

H. H. H. —— jugulares, seu cervicales inferiores; quae omnes una cum accedentibus, et inde exsurgentibus truncis atque plexibus, conspiciuntur; inde

I. Truncus praecipuus cervicalis, qui in jugularem internam prope angulum cum subclavia.

K. Truncus cephalicus superior, seu supraclavicularis.

L. Truncus cephalicus inferior, seu subterclavicularis.

M. Trunci thoracici superiores, qui ad

N. N. Glandulas infrascapulares, et deltoideas.

O. O. Trunci humerales profundi.

P. Truncus subterscapularis.

Q. Horum anastomosis, et plexus inde enascens.

R. R. Trunci thoracici profundi.

S. S. Glandulae axillares inferiores.

T. T. T. —— axillares mediae.

U. U. U. —— axillares superiores, atque

V. V. V. —— subclaviae; in quas vasa lymphatica inferentia, atque efferentia, una cum humeralibus conjuncta, et hinc plexus, ejusque decursus et distributio.

X. X. Trunci subclavii efferentes ab ultimis glandulis.

Y. Truncus praecipuus seu major lymphaticus dexter hinc enascens, et in angulum venae jugularis cum subclavia se inserens.

NERVI

NERVI CEREBRALES

NERVI MAXILLARES INFERIORES TERTIAE PROPAGINIS QUINTI PARIS AD DEXTERAM ET LAEVAM

1. 1. Trunci praecipui nervorum lingualium, eorumque distributio.

NERVI LINGUALES, SEU HYPOGLOSSI NONI PARIS AD DEXTERAM ET LAEVAM

2. 2. Trunci praecipui, eorumque per musculos linguales surculi.

NERVI VAGI, SEU OCTAVI PARIS AD DEXTERAM ET LAEVAM

3. 3. Trunci praecipui, eorumque surculi inter carotides et jugulares internas, secus collum descendentes.

4. 4. Trunci praecipui recurrentium hinc enascentes, horumque ascensus ad laevam circa arcum aortae, dextrorsum vero circa subclaviam.

5. Hic rursus truncus praecipuus recurrentis dexteri, laryngem petentis.

6. 7. 8. 9. Rami brachiales, seu laryngei inferiores, eorumque surculi.

10. Rursus truncus praecipuus descendens nervi vagi dexteri inter ductum thoracicum et oesophagum.

11. 12. 13. Trunci et rami oesophagei ad eumdem pertinentes, unde plexus oesophageus anticus.

14. Continuatio trunci praecipui abdomen ingredientis.

NERVI CERVICALES AD DEXTERAM ET LAEVAM

15. 15. Horum anastomosis in plexum brachialem utriusque lateris.

16. Nervus scapularis, seu supraspinosus ad dexteram.

17. 17. Nervi cutanei externi, seu musculo-cutanei ad dexteram et laevam.

18. Nervus cutaneus internus ad dexteram.

19. 19. Nervi mediani ad dexteram et laevam.

20. 20. Nervi orbitales.

21. Nervus axillaris ad laevam.

NERVI INTERCOSTALES DORSALES AD DEXTERAM

22. 23. 24. 25. Trunci abdominales, e quatuor ultimis intercostalibus, per musculos abdominis repentes.

NERVI LUMBARES AD DEXTERAM

26. 27. 28. Trunci abdominales, e primo et secundo lumbarium pare.

NERVI CUTANEI FEMORALES EXTERNI AD DEXTERAM ET LAEVAM

29. 29. Parvi trunci cutanei externi femorales.

30. 30. Secundi trunci cutanei externi femorales, ad eosdem lumbares pertinentes.

NERVI CUTANEI CRURALES AD LAEVAM

31. 32. Trunci cutanei femorales externi.

33. 34. ——— cutanei femorales interni, ad plexum cruralem pertinentes.

NERVI PUDENDI COMMUNES AD DEXTERAM ET LAEVAM

35. 35. Trunci praecipui pudendi, horumque surculi nonnulli per dorsum penis.

FIGURA II.

Antica facies cordis e sede semoti, una cum vasis sanguineis, lymphaticis et nervis, per hanc superficiem repentibus.

A. Portio venae cavae superioris.

B. Portio sinus, seu auriculae dexterae.

C. C. C. Portio ventriculi dexteri, seu antici.

D. Arteria pulmonalis ab hoc ventriculo egrediens.

E. Truncus praecipuus pulmonalis dexter, excisus.

F. Truncus praecipuus pulmonalis sinister, pariter excisus.

G. Portio venae e pulmonalibus sinistris excisae.

H. Portio sinus, seu auriculae sinistrae.

I. I. I. Portio ventriculi sinistri, seu postici.

K. Arteria aorta e ventriculo egressa.

L. Truncus praecipuus arteriae innominatae.

M. Truncus praecipuus arteriae aortae sublevatae, et dextrorsum flexae.

ARTERIAE

ARTERIA CORONARIA SINISTRA, SEU SUPERIOR

a. b. Ramusculi ejusdem subter auriculam sinistram, et inde super ventriculum sinistrum repentes.

c. Truncus praecipuus coronarius sinister, ejusque propagines inter utrumque ventriculum, et ad utriusque superficiem.

d. Truncus praecipuus coronarius dexter, ejusque propagines.

VENAE

VENA CORONARIA

1. Truncus anticus atque major ejusdem inter utrumque ventriculum, ejusque propagines ab apice cordis ad basim.

2. 3. Rami proprii ventriculi sinistri, subter auriculam hujus lateris ipsum adeuntes.

VASA LYMPHATICA

VASA ET PLEXUS LYMPHATICI CARDIACI

A. A. A. Trunci proprii ventriculi sinistri, et hinc plexus, subter auriculam hujus lateris incedentes.

B. B. B. Trunci intermedii utriusque ventriculi, eorumque plexus, atque conjunctio cum iis, qui a ventriculo antico.

C. C. C. Trunci proprii ventriculi dexteri, eorumque plexus.

D. Horum anastomoses cum supradictis, et subter auriculam sinistram incessus.

E. E. Trunci antici, eorumque decursus.

F. Truncus praecipuus hinc enascens, ejusque decursus inter aortam et arteriam pulmonalem.

G. Glandula aortica, quam ipse petit.

H. —— altera ad quam trunci postici.

NERVI

NERVI ET PLEXUS CARDIACI

1. 2. 3. 4. Rami nonnulli, a plexu coronario dextero, qui ad ventriculum sinistrum, et ad apicem cordis.

5. 6. 7. 8. Trunci praecipui cardiaci sinistri, inter auriculam et ventriculum hujus lateris.

9. 10. 11. 12. Rami anastomotici cum coronariis dexteris, et plexus inde enascentes, ac surculi per superficiem ventriculi hujus lateris repentes.

13. 14. Rami laterales sinistri, seu intermedii utriusque ventriculi, eorumque decursus et distributio, una cum ramo minore venae coronariae.

15. Truncus alius cardiacus sinister, inter auriculam hujus lateris et arteriam pulmonalem.

16. 17. 18. Rami laterales, seu intermedii, hinc enascentes, eorumque decursus et distributio, una cum ramo majori arteriae coronariae sinistrae.

19. 20. Rami proprii ventriculi dexteri, eorumque propagines usque ad apicem cordis.

21. 22. Rami anastomotici cum coronariis dexteris.

23. 24. Rami nonnulli plexus coronarii dexteri, eorumque anastomoses cum sinistris.

FIGURA III.

Posticam faciem cordis, ejusque vasa sanguinea, ac nervos exhibet.

A. A. A. Pericardii portio prope majora vasa, excisi.

B. B. Venae pulmonales excisae.

C. C. Portio sinus, seu auriculae sinistrae.

D. D. —— ventriculi ejusdem lateris, seu postici.

E. E. E. Portio ventriculi dexteri seu antici.

F. Portio sinus, seu auriculae dexterae.

G. —— venae cavae inferioris sublevavatae; et

H. Portio venae cavae superioris, quarum utraque excisa dum pericardium ingreditur.

ARTERIAE

ARTERIA CORONARIA DEXTERA, SEU INFERIOR

a. Portiuncula ejusdem, ejusque inter duos ventriculos distributio.

VENAE

VENA CORONARIA

1. Truncus coronarius major, seu anticus.

2. Ramus proprius ventriculi sinistri.

3. —— coronarius minor, seu posticus, inter utrumque ventriculum, eorumque in venam coronariam insertio.

4. Truncus praecipuus venae coronariae, ejusque ingressus in auriculam dexteram.

NERVI

NERVI ET PLEXUS CARDIACI

1. 2. Rami nonnulli subter auriculam dexteram, e plexu coronario sinistro procedentes.

3. 4. 5. Rami alii ejusdem originis, secus ventriculum dexterum.

6. Truncus praecipuus cardiacus dexter, inter venam cavam inferiorem, et auriculam sinistram; unde

7. Plexus coronarius dexter.

8. 9. 10. Trunci et rami anastomotici ejusdem cum plexu coronario sinistro.

11. 12. Trunci et rami proprii ejusdem ventriculi dexteri.

13. 14. Trunci et rami intermedii utriusque ventriculi, horumque omnium propagines super ventriculum dexterum.

15. Parvus plexus hinc enascens inter dexterum et sinistrum ventriculum.

16. 17. Rami anastomotici cum nervis coronariis sinistris prope apicem cordis.

18. Truncus alius praecipuus cardiacus; unde

19. 20. Trunci et rami, qui ad ventriculum sinistrum.

21. 22. Trunci alii cardiaci praecipui egredientes, eorumque propagines per ventriculum sinistrum.

FIGURA IV.

Posticam partem, et lateralem sinistram cordis exhibet, ejusque vasa sanguinea, lymphatica, ac nervos.

A. A. A. Ventriculus sinister, seu posticus, qui etiam aorticus.

B. Portio arteriae aortae, illo egrediente excisae.

C. C. C. Portio ventriculi dexteri seu antici, qui etiam pulmonalis.

D. Portio arteriae pulmonalis.

E. —— sinus dexteri, seu auriculae anticae, aut sinus venae cavae.

F. Vena cava inferior.

G. Vena cava superior, utraque excisa dum dexteram auriculam ingrediuntur.

H. Portio sinus sinistri, seu auriculae posticae, aut sinus venarum pulmonalium.

I. I. Venae pulmonales dexterae.

K. K. Venae pulmonales sinistrae excisae, dum dexteram auriculam ingrediuntur.

ARTERIAE

ARTERIA CORONARIA DEXTERA, SEU INFERIOR

a. Truncus praecipuus ejusdem, inter sinum et ventriculum dexterum.

b. *c*. Rami intermedii ejusdem utriusque ventriculi.

d. Ramus, qui ad ventriculum sinistrum.

ARTERIA CORONARIA SINISTRA, SEU ANTICA

e. Truncus praecipuus ejusdem, inter arteriam pulmonalem, et ventriculum sinistrum.

f. Truncus circumflexus coronarius hinc enascens.

g. Ramus anastomoticus cum coronario dextero.

h. Truncus anticus seu major, inter utrumque ventriculum decurrens.

i. Anastomosis ejusdem cum coronaria dextera prope apicem cordis.

VENAE

VENA CORONARIA

1. Truncus anticus seu coronarius major, inter utrumque ventriculum.

2. 3. Trunci postici proprii ventriculi sinistri.

4. Truncus posticus coronarius minor, inter utrumque ventriculum.

5. Truncus coronarius, a ventriculo dextero procedens.

6. Truncus praecipuus ceteros colligens, et auriculam dexteram ingrediens.

VASA LYMPHATICA

A. A. A. Trunci proprii ventriculi dexteri.

B. B. B. —— intermedii postici inter utrumque ventriculum.

C. C. C. Trunci alii postici.

D. D. D. —— alii circumflexi; utrique ad ventriculum sinistrum.

E. E. E. Trunci intermedii antici, inter utrumque ventriculum. Hi omnes ab apice ad basim cordis subter vasa coronaria ascendunt.

NERVI

NERVI ET PLEXUS CARDIACI

1. Portio plexus cardiaci superficialis, seu antici, inter arteriam aortam et pulmonalem.

2. 3. Rami ejusdem, arteriam pulmonalem irretientes, et per dexterum seu anticum ventriculum repentes.

4. Ramus anastomoticus cum cardiaco postico majore.

5. Truncus praecipuus nervi cardiaci majoris sinistri, seu postici.

6. Truncus praecipuus nervi cardiaci postici minoris sinistri.

7. Portio alia trunci praecipui cardiaci dexteri seu antici.

8. 9. 10. 11. Rami anastomoses ineuntes, eorumque plexus.

12. Plexus cardiacus superficialis.

13. 14. 15. Rami ejusdem, arteriam pulmonalem irretientes, et per anticam cordis faciem repentes.

16. Plexus cardiacus major profundus.

17. ——— coronarius sinister, ad eumdem pertinens.

18. 19. 20. 21. Rami cardiaci laterales seu intermedii utriusque ventriculi, cum arteria coronaria sinistra simul incedentes.

22. Plexus coronarius minor.

23. 24. 25. 26. Rami cardiaci postici profundi ad eumdem pertinentes, qui incedunt una cum arteria coronaria circumflexa.

27. Plexus coronarius anticus, seu dexter.

28. 29. Rami postici, qui ad auriculam sinistram.

30. 31. Rami postici, qui ad auriculam dexteram.

32. 33. Rami cardiaci postici, qui ad ventriculum sinistrum.

34. 35. Rami cardiaci intermedii utriusque ventriculi.

36. 37. 38. Rami cardiaci postici, qui ad ventriculum dexterum.

FIGURA V.

Velum palatinum, laryngem, tracheam, et partem glandulae thyroideae, e postica parte, exhibet; omnia e sede semota.

A. Nares.

B. B. Velum palati.

C. Ugula.

D. D. Continuatio ejusdem veli in columnas faucium. Hae partes mucosa membrana obductae, ad laevam; ac parvis glandulis mucosis refertae, ad dexteram apparent.

E. E. Portio utriusque glandulae tonsillaris.

F. Basis linguae portio, ejusque papillae fungiformes.

G. Portio epiglottidis, et ligamentum glosso-epiglotticum.

H. Hiatus glottidis portio.

I. I. Utriusque aritenoideae cartilaginis portio.

K. Portio cartilaginis crycoideae.

L. ——— cartilaginis thyroideae.

M. M. Portio utriusque musculi thyro-aritenoidei.

N. Portio utriusque musculi aritenoidei obliqui.

O. O. Portio utriusque musculi crico-aritenoidei postici.

P. P. Portio glandulae thyroideae.

Q. Pars membranacea, seu postica tracheae, cryptis mucosis referta, ubi et surculi arteriaci.

R. R. Anuli cartilaginei, faciem anticam tracheae efformantes.

S. S. Divisio ejusdem tracheae in geminos ramos praecipuos, seu bronchia.

FIGURA VI.

Tracheam pariter exhibet, antica parte sectam, ut ejusdem superficies interna, cryptis glandulosis referta, appareat.

A. Portio cartilaginis thyroideae ad dexteram.

B. B. Portio epiglottidis in medium sectae, atque ab utroque latere sublevatae.

C. Portio cartilaginis aritenoideae.

D. Portio cartilaginis crycoideae.

E. E. Sinus laryngei, qui etiam ventriculi Galeni.

F. Rete vasculosum, ejusque per membranam mucosam trachealem distributio.

G. G. Pars membranosa, seu postica tracheae.

H. Pars cartilaginea, seu antica ejusdem.

I. I. Divisio in dexterum bronchium ac sinistrum.

K. K. Oscula glandularum mucosarum tracheae, in ejusdem interna superficie.

VISCERA

TABULA IV.

FIGURA I.

Exsecta parte postica capitis et trunci, exhibet figura haec posteriora cerebelli, pharyngis, oesophagi, pulmonum et cordis, pericardio exuti; nec non diaphragmatis, renum cum ureteribus, et sacci peritonealis; hinc vasa nonnulla arteriaca, venosa atque lymphatica, praesertim vero propagines, atque decursus nervorum octavi paris et intercostalis, eorumque nexus, et relationes.

OSSA

I. I. Ossa temporalia, et apophyses mastoideae.

II. II. Ossis occipitalis portio, ejusque condylum.

III. III. Foramina lacera postica, a quibus venae jugulares internae.

IV. IV. Foramina carotica, in quae arteriae hujus nominis.

V. V. Portio ascendens maxillae inferioris.

ORGANA ET GLANDULAE

A. A. Portiuncula utriusque lobuli postici cerebri.

B. B. Portio utriusque hemispherii cerebelli.

C. Processus vermiformis superior ejusdem.

D. Medulla oblongata, et spinalis excisa.

E. E. Pars exterior auris.

F. F. Parotidis portio.

G. G. Postica facies sacci pharyngei.

H. Finis ejusdem, et oesophagi principium.

I. I. I. Decursus ejusdem ac processus usque ad diaphragmatis caudas.

K. K. K. K. Pulmonum facies postica.

L. L. Bronchia.

M. Portio auriculae, seu sinus sinistri cordis.

N. Portio ventriculi sinistri.

O. —— ventriculi dexteri.

P. —— auriculae vel sinus dexteri.

Q. Q. Portio renum.

R. Portio utriusque ureteris.

S. S. S. Portio sacci peritonaealis viscerum abdominis.

MUSCULI

A. A. Pars postica musculi biventris maxillae inferioris.

B. B. Portiuncula musculi pterygoidei interni.

C. C. Pars musculi constrictoris superioris.

D. D. — musculi constrictoris medii, et

E. E. — musculi constrictoris inferioris pharyngis.

F. F. Pars postica diaphragmatis.

G. Foramen, per quod vena cava inferior.

H. Foramen aliud oesophagum excipiens.

I. I. Caudae diaphragmatis hiatum efformantes, per quem aorta descendens.

ARTERIAE

a. Truncus praecipuus aortae, prope curvaturam excisus.

b. b. Trunci praecipui carotidis primitivae.

c. c. Horum decursus secus collum.

d. d. Ingressus carotidis internae per foramen cognomine.

e. e. Trunci postici utriusque arteriae vertebralis in cavo cranii.

f. Horum conjunctio inter cerebellum et medullam oblongatam, eorumque surculi spinales postici.

g. g. Eorumdem rami super cerebelli hemisphaeria ascendentes, horumque propagines.

h. Truncus praecipuus arteriae auricularis posticae, ejusque per externam aurem propagines, ad laevam.

i. i. i. Trunci pharyngei superiores, eorumque decursus et distributio per posticam pharyngis faciem.

k. k. Trunci praecipui excisi utriusque subclaviae.

l. Truncus excisus arteriae vertebralis dexterae.

m. Truncus excisus arteriae scapularis superioris sinistrae.

n. n. Trunci praecipui thyroideae inferioris; unde

o. o. Rami pharyngei postici inferiores.

p. p. —— oesophagei, eorumque decursus.

q. Truncus praecipuus arteriae mammariae dexterae.

r. r. Ramus bronchialis superior ab eadem, ejusque propagines.

s. s. Trunci praecipui bronchiales aortici superiores.

t. t. Trunci praecipui bronchiales aortici inferiores.

u. Truncus praecipuus arteriae oesophageae superioris.

v. Truncus praecipuus arteriae oesophageae inferioris; eorumque decursus et distributio.

x. Truncus praecipuus coronariae dexterae cordis; unde

y. z. Ramusculi, qui ad ventriculum dexterum.

a. Ramus anastomoticus cum coronaria sinistra, eorumque propagines.

b. Continuatio trunci praecipui inter utrumque ventriculum usque ad apicem cordis.

c. d. e. Parvi trunci coronariae sinistrae, horumque decursus et distributio per ventriculum, sinistrorsum.

f. Truncus praecipuus aortae reseratus dum ventralis nomine abdomen ingreditur.

g. Origo interna arteriae coeliacae.

h. —— interna arteriae mesentericae inferioris.

i. i. Arteriae emulgentes, earumque decursus et distributio.

k. k. Trunci praecipui arteriae lumbaris primae.

l. l. Trunci praecipui arteriae lumbaris secundae.

m. m. Trunci praecipui arteriae lumbaris tertiae.

n. n. Trunci praecipui arteriae lumbaris quartae; quae omnes excisae prope originem ab aorta.

o. Truncus praecipuus arteriae adiposae capsularis mediae, et sinistrae.

p. p. Trunci praecipui arteriae adiposae capsularis inferioris.

q. q. Trunci praecipui arteriae adiposae spermaticae.

r. r. Trunci praecipui arteriae adiposae uretericae.

s. Ramus praecipuus arteriae mesentericae inferioris; unde

t. Ramus praecipuus arteriae colicae sinistrae, et

u. Ramus praecipuus arteriae colicae dexterae.

v. Ramus praecipuus arteriae sacrae mediae.

x. x. Trunci praecipui utriusque iliacae primitivae, ab aortae divisione procedentes.

VENAE

1. 1. Iliacae primitivae.

2. Vena sacra media, iliacam primitivam sinistram petens.

3. Truncus praecipuus venae cavae inferioris, seu ascendentis.

4. Vena sacra media altera, cavam petens.

5. Truncus praecipuus haemorrhoidalis sinistrae.

6. Truncus praecipuus venae colicae dexterae.

7. 7. Venae praecipuae spermaticae.
8. 8. —— praecipuae adiposae capsulares inferiores.
9. Truncus praecipuus venae adiposae capsularis mediae sinistrae.
10. Truncus praecipuus venae lumbaris secundae.
11. Truncus praecipuus venae lumbaris tertiae.
12. Truncus praecipuus venae azygae excisae, prope originem a cava superiore.
13. 13. Portio trunci praecipui utriusque venae emulgentis.
14. Portio trunci praecipui venae cavae inferioris super diaphragma, prope ejusdem insertionem in dexteram cordis auriculam.
15. Truncus praecipuus venae coronariae cordis.
16. 16. 16. Trunci praecipui venarum pulmonalium, prope earumdem insertionem in auriculam sinistram cordis.
17. Portio sinus longitudinalis majoris durae meningis, ejusque divisio; unde
18. 18. Sinus laterales, eorumque decursus.
19. Venae jugulares internae, e foraminibus laceris posticis.
20. Decursus earumdem secus collum.
21. Portio trunci praecipui jugularis externae sinistrae excisae.
22. Truncus praecipuus venae vertebralis, secus arteriam cognominem ad dexteram, excisus.
23. 23. Trunci praecipui venae subclaviae, excisi.
24. Vena cava superior, seu descendens.
25. — azyga excisa, prope ipsius insertionem in cavam superiorem.

VASA LYMPHATICA

A. A. Truncus lymphaticus diaphragmaticus dexter, secus cavam inferiorem decurrens.
B. Glandulae lymphaticae oesophageae et mediastinae posticae inferiores, nec non vasa lymphatica inferentia atque efferentia.
C. C Trunci pulmonales postici dexteri, rete vasculosum efformantes super posticam visceris faciem.
D. D. Glandulae lymphaticae mediastinae posticae, et
E. E. E. Glandulae lymphaticae bronchiales dexterae; quas petunt.
F. F. Trunci lymphatici pulmonales sinistri, rete efformantes.
G. G. Trunci lymphatici, a parenchymate pulmonum, qui
H. H. H. H. Glandulas bronchiales petunt.
I. I. I. Trunci lymphatici cardiaci ventriculi dexteri, et
K. K. K. Trunci lymphatici cardiaci ventriculi sinistri cordis.
L. L. Truncus praecipuus ducti thoracici per cavum pectoris ascendens.
M. Glandula cervicalis media, et
N. —— cervicalis inferior ad laevam.
O. O. O. Trunci ab iisdem, qui in ductum thoracicum se inserunt.
P. P. Glandulae lymphaticae oesophageae superiores ad laevam.
Q. Q. Trunci majores ab articulo superiore sinistro, et a glandula cervicali inferiore procedentes, qui in ductum thoracicum.
R. Insertio ducti thoracici in angulum venae jugularis cum subclavia sinistra.

NERVI

NERVUS INTERCOSTALIS AD DEXTERAM ET LAEVAM

1. 1. Trunci praecipui e foraminibus aorticis.
2. 2. Rami vasculares, carotides internas comitantes; unde
3. 3. Ganglia cervicalia superiora.
4. 4. Trunci et rami pharyngei superiores.
5. 5. —— et rami pharyngei medii.
6. 6. —— et rami pharyngei inferiores, et hinc plexus eorumque propagines.
7. 7. Rami anastomotici cum primo et secundo cervicalium, excisi.
8. 8. Rami anastomotici cum nervis descendentibus internis noni paris, seu lingualibus.

9. 9. Rami anastomotici cum secundis et tertiis cervicalibus.

10. 10. Rami anastomotici cum tertiis et quartis cervicalibus, quorum nonnulli excisi.

11. 11. Rami vasculares seu molles, carotides comitantes, ad dexteram praecipue conspicui.

12. 12. Trunci praecipui nervorum superficialium cordis; unde

13. 13. Plexus cardiaci superficiales superiores, eorumque decursus.

14. Ramus oesophageus hinc enascens ad dexteram, ejusque propagines.

15. 16. Rami anastomotici inter cardiacum superficialem et nervum vocalem, ab octavo pare, arteriam thyroideam inferiorem irretientes, et hinc plexus, ejusque propagines.

17. 17. Rami anastomotici cum quinto pare cervicalium.

18. 18. Rami anastomotici cum sexto pare eorumdem, utrique excisi.

19. 19. Rami alii molles, a quibus plexus cardiacus superficialis, quorum nonnulli arteriam thyroideam irretiunt.

20. 20. Trunci praecipui eorumdem intercostalium, ganglia cervicalia inferiora efformantes, eorumque ramusculi, qui ad plexus cardiacos.

21. 21. Ganglia cervicalia inferiora cum superioribus conjuncta.

22. 22. Hinc rami cardiaci, eorumque decursus ad dexteram.

23. Ganglium cardiacum dexterum secus subclaviam, a propaginibus superficialibus, et a ramis ganglii cervicalis inferioris.

24. 24. Rami anastomotici cum septimo pare cervicalium, excisi.

25. 25. Ganglia thoracica prima, quae cum cervicalibus inferioribus coalescunt.

26. 26. Rami anastomotici eorumdem cum ultimis nervis cervicalibus, et primis dorsalibus.

27. 27. Rami eorumdem, a quibus plexus cardiaci, eorumque ansae circa arterias subclavias.

28. 28. Hinc plexus aortici, eorumque decursus et anastomoses cum recurrentibus vocalibus, ad laevam praecipue conspicui.

29. 30. 31. Trunci cardiaci, seu coronarii sinistri, ab iisdem plexibus, super ventriculum decurrentes.

32. 33. 34. Trunci cardiaci, seu coronarii sinistri et dexteri, eorumque decursus atque propagines inter utrumque ventriculum.

35. 36. Trunci cardiaci seu coronarii dexteri, eorumque propagines.

37. 37. Rami anastomotici priorum gangliorum intercostalium thoracis, cum respondentibus nervis dorsi excisis.

38. 38. Rami alii eorumdem, qui ad dorsales respondent.

39. Ramus ganglii anastomotici octavi paris cum plexu pulmonali, ad laevam.

40. 40. Continuatio truncorum intercostalium ad efficienda secunda ganglia thoracis.

41. Ganglium secundum thoracico-intercostale ad dexteram.

42. Ramus anastomoticus cum nervo dorsali.

43. Truncus praecipuus ejusdem, a quo

44. Tertium ganglium intercostale thoracis.

45. Rami ascendentes ejusdem excisi, qui plexum pulmonalem petunt.

46. Rami descendentes, qui ad quintum ganglium thoracicum, unde splacnicum majus.

47. 48. Rami anastomotici cum respondentibus dorsalibus, excisi.

49. Rami ejusdem, unde majoris splacnici primordia, hujusque parvus truncus excisus.

50. Continuatio trunci praecipui intercostalis, unde

51. Quartum ganglium thoracicum.

52. Ramus anastomoticus cum primis propaginibus splacnici majoris.

53. Ramus anastomoticus cum dorsalibus respondentibus, excisus.

54. Continuatio trunci praecipui intercostalis.
55. Hinc quintum ganglium thoracicum.
56. Ramus anastomoticus cum respondentibus dorsalibus.
57. Hinc truncus praecipuus, secundam radicem majoris splacnici efformans.
58. Ramus anastomoticus cum trunco exciso a primis radicibus nervi splacnici.
59. Rami oesophagei inferiores aortici, ad eumdem pertinentes, excisi.
60. Continuatio ejusdem trunci, ejusque anastomosis cum tertia radice nervi splacnici.
61. Continuatio trunci praecipui intercostalis; unde
62. Sextum ganglium thoracicum.
63. Rami anastomotici, qui ad respondentes dorsales.
64. Continuatio trunci praecipui intercostalis; unde
65. Septimum ganglium thoracicum.
66. Ramus anastomoticus cum respondentibus dorsalibus.
67. Hinc truncus praecipuus, ad efformandam tertiam radicem splacnici majoris.
68. Anastomosis ejusdem cum secunda radice nervi splacnici.
69. Rami oesophagei inferiores et aortici excisi, ad eumdem pertinentes.
70. Ramusculus intercostalis anastomoticus cum aliis dorsalibus respondentibus, excisus.
71. Ramusculus aorticus et intercostalis, pariter excisus.
72. Continuatio trunci praecipui, ad efformandum
73. Octavum ganglium thoracicum.
74. Ramus anastomoticus ejusdem cum respondentibus dorsalibus.
75. Truncus praecipuus ad eumdem pertinens, ad producendam quartam radicem splacnici majoris.
76. 76. Anastomosis cum praecedentibus; et hinc major splacnicus, hujusque ingressus in abdominis cavum.
77. Ramus intercostalis ab eodem ganglio procedens cum respondentibus dorsalibus communicans, ad dexteram excisus.
78. Continuatio trunci praecipui intercostalis ad dexteram; unde
79. Nonum ganglium thoracicum.
80. Rami anastomotici cum respondentibus dorsalibus.
81. Rami, e quibus primae radices parvi splacnici efformantur.
82. Truncus major intercostalis, ad efformandam secundam radicem ejusdem.
83. 84. Ipsius rami, e trunco praecipuo, et hinc plexus.
85. Rami aortici a parvo splacnico procedentes, excisi.
86. Truncus praecipuus parvi nervi splacnici, ejusque divisio.
87. Truncus anastomoticus cum majori splacnico.
88. Truncus, qui ad glandulam suprarenalem, et ad renem.
89. 89. Continuatio trunci praecipui intercostalis, ad efformanda ganglia utriusque lateris.
90. 90. Decimum ganglium thoracicum, ad dexteram praecipue conspicuum.
91. 91. Rami excisi anastomotici cum respondentibus dorsalibus.
92. 92. Rami aortici intercostales, excisi.
93. 93. ——— alii excisi, anastomotici cum respondentibus dorsalibus.
94. 94. Continuatio trunci praecipui intercostalis; unde
95. 95. Undecimum ganglium thoracicum.
96. 96. Rami anastomotici cum respondentibus dorsalibus ad dexteram, et aortici ad laevam, excisi.
97. 97. Continuatio trunci praecipui intercostalis, ad efformandum
98. 98. Duodecimum ganglium thoracicum, praecipue patens sinistrorsum.
99. 99. Rami ejusdem anastomotici cum dorsalibus ad dexteram, et cum aorticis ad laevam.
100. 100. Continuatio trunci praecipui intercostalis dexteri atque sinistri, eorumque in cavum abdominis descensus.

101. 101. Primum ganglium lumbare.

102. 102. Rami anastomotici cum respondentibus lumbaribus.

103. 103. Rami aortici abdominales; utrique excisi.

104. 104. Rami anastomotici cum renalibus parvi splacnici, ad laevam tantum excisi, eorumque propagines ad dexteram.

105. 105. Continuatio trunci praecipui intercostalis; unde

106. 106. Secunda ganglia lumbaria.

107. 107. Rami anastomotici cum respondentibus lumbaribus.

108. 108. Trunci, unde radices plexus mesenterici inferioris.

109. 109. Rami alii anastomotici cum respondentibus lumbaribus.

110. 110. Continuatio trunci praecipui utriusque lateris; e quibus

111. 111. Tertia ganglia lumbaria.

112. 112. Rami anastomotici cum respondentibus lumbaribus.

113. Ramus aorticus inferior ad laevam.

114. 114. Continuatio trunci praecipui intercostalis; unde

115. 115. Quarta ganglia lumbaria.

116. Ramus ascendens, plexum mesentericum inferiorem petens ad laevam; et hinc

117. 117. Plexus mesentericus.

118. 118. Rami anastomotici cum lumbaribus respondentibus.

119. 119. Trunci praecipui, a quibus origo plexus hypogastrici superioris utriusque lateris, et inde concursus ad producenda ganglia sacro-lumbaria.

120. 120. Continuatio truncorum praecipuorum intercostalium, unde ganglia.

121. 121. Rami anastomotici cum ultimis nervis lumbaribus et primis sacris; unde

122. 122. Majora ganglia sacro-lumbaria.

123. 123. Horum trunculi; unde plexus hypogastrici superiores, anastomoses et decursus secus vasa iliaca.

124. 124. Rami anastomotici cum primis respondentibus nervis sacris.

125. 125. Rami anastomotici cum aliis respondentibus nervis sacris.

126. 126. Rami, qui ad efformandos plexus hypogastricos inferiores, seu haemorrhoidales, concurrunt.

NERVI ACCESSORII WILLISII

127. 127. Trunci praecipui in cranii cavo.

128. 128. Iidem, e foraminibus laceris, una cum venis jugularibus internis.

129. 129. Ramus anastomoticus cum ganglio cervicali superiore ad laevam.

130. Continuatio trunci praecipui ad laevam, excisi.

NERVI LINGUALES NONI PARIS

131. 131. Trunci descendentes interni colli in internam partem anguli maxillae inferioris, ad linguales pertinentes, eorumque anastomosis cum gangliis cervicalibus superioribus intercostalibus.

132. 132. Eorumdem decursus atque progressus.

NERVI OCTAVI PARIS, SEU VAGI

133. Egressus trunci praecipui octavi paris e cranii cavo una cum vena jugulari interna, ad dexteram.

134. Decursus ejusdem secus collum, inter jugularem et carotidem ejusdem lateris.

135. 135. Rursus trunci conspicui in thoracis cavo, eorumque propagines.

136. Truncus praecipuus pulmonalis anticus, ad laevam.

137. 137. Trunci praecipui recurrentes vocales, quorum dexter superius circa subclaviam, sinister inferius circa aortam decurrit.

138. 138. Trunci praecipui pulmonales postici, seu pneumo-gastrici.

139. Trunci oesophagei, eorumque plexus, decursus et propagines, ad dexteram.

140. Trunci pulmonales antici, e quibus plexus pulmonalis sinister.

141. Trunci praecipui ejusdem, ganglii formam induentes.

142. 142. Trunci et rami pulmonales superiores.

143. 143. Trunci et rami pulmonales medii.
144. 144. ——— et rami pulmonales inferiores, plexus, et surculi per pulmonum parenchyma.
145. 145. Trunci et rami oesophagei medii, plexus et propagines.
146. 146. Continuatio et decursus truncorum praecipuorum nervi octavi paris secus oesophagum; et hinc
147. 147. Plexus oesophagei inferiores, eorumque descensus ad abdominis cavum.

NERVI CERVICALES

148. 148. Nervi subteroccipitales, ad foramina condyloidea postica excisi.
149. Nervus cervicalis primus.
150. ——— cervicalis secundus.
151. ——— cervicalis tertius.
152. ——— cervicalis quartus.
153. ——— cervicalis quintus.
154. ——— cervicalis sextus; hi omnes ad dexteram excisi.

FIGURA II.

Exhibet figura haec cerebrum ad basim, qua tota ejusdem moles, nec non nervorum origo, vel egressus appareat.

OSSA

I. I. Caput ad verticem circumsectum.
II. II. II. Lamina externa.
III. III. III. Lamina interna.
IV. IV. Diploe interjecta, sive meditullio.
V. Portio reserata sinus frontalis.

CEREBRUM

a. a. a. a. a. a. a. a. Basis lobulorum cerebri anticae partis dextrorsum, ac sinistrorsum, qui et minores.
b. b. b. b. b. b. Basis lobulorum, qui postici, seu majores.
c. Prominentia infundibuliformis.
d. d. Protuberantiae mammillares.
e. Foramen coecum anticum, inter crura cerebri et pontem Varolii.
f. Portio processus medullaris, seu cruris dexteri cerebri.
g. g. g. g. Cerebellum, ejusque sulci, seu strata concentrica.
h. h. Lobuli superiores interni ejusdem, et
i. Lobulus superior externus ad laevam; qui omnes etiam processus vermiformes dicuntur.
k. k. Portio processuum medullarium, seu brachia cerebelli, quae ad efformandum pontem, una cum cruribus cerebri conveniunt.
l. l. Protuberantia anularis, vel pons Varolii.
m. Sulcus, per quem arteria basilaris.
n. Medulla oblongata, et inde spinalis, excisa.
o. Sulcus longitudinalis anticus ejusdem.
p. p. Prominentiae pyramidales.
q. q. ——— olivares, ad eumdem pertinentes.
r. Foramen coecum posticum.

NERVI

1. 1. Nervi olfactorii, seu primi paris.
2. 2. ——— optici, seu secundi paris; utrique prope originem excisi.
3. 3. Nervi motores communes, seu tertii paris, excisi prope originem a processibus medullaribus cerebri.
4. 4. Nervi pathetici, seu quarti paris prope originem, excisi.
5. 5. Nervi trigemini, seu quinti paris, a processibus medullaribus cerebri.
6. 6. Portio antica, seu minor.
7. 7. ——— postica, seu major.
8. 8. Nervi abductores, seu motores externi oculorum (sive sextum par), a base corporum pyramidalium egredientes.
9. 9. Nervi acustici, seu septimi paris, inter pontem Varolii, et medullam oblongatam, distincta origine egredientes.
10. 10. Portio dura, seu facialis ejusdem.
11. 11. ——— mollis, seu acustica.
12. 12. Nervi vagi, seu octavi paris, e medulla oblongata, inter corpora olivaria.
13. 13. Nervi glosso-pharyngei, ab eodem octavo pare; unde etiam

14. 14. Nervi vocales.
15. 15. —— hypoglossi seu linguales, videlicet noni paris, inter corpora pyramidalia, et olivaria, e medulla oblongata.
16. 16. Nervi subteroccipitales, seu decimi paris, qui ab utroque stratu medullae spinalis oriuntur.
17. 17. Nervi cervicales priores.
18. 18. —— accessorii Willisii, eorumque decursus ascendens ad octavum par, utroque ex latere.

FIGURA III.

Cerebrum ad basim iterum ostendit figura haec, una cum ceteris quae sequuntur; videlicet

OSSA

I. I. I. Cranii excisi pars superior.

CEREBRUM ET DURAE MATRIS PARS

a. a. Pars postica processus falcati durae meningis, ad basim excisi inter duo cerebri hemisphaeria.
b. b. b. Lobulus posticus, seu major cerebri.
c. c. Lobulus anticus, seu minor; uterque ad dexteram.
d. d. d. Lobulus anticus, seu minor ad laevam.
e. Divisio inter lobulum anticum et posticum hujus lateris pone Sylvii fossam.
f. f. Radices medullares nervi olfactorii.
g. Prominentia olivaris.
h. h. h. h. Substantia exterior, sive corticalis.
i. i. i. Substantia interior alba, seu medullaris lobuli postici, ubi et vasa sanguinea.
k. k. Basis ventriculi lateralis sinistri reserata.
l. Extremum inferius plexus choroidei.
m. Tuberculum thalami nervi optici.
n. Nervus opticus hinc enascens, ejusque anastomosis cum dextero cognomine.
o. Processus medullaris, seu crus hemisphaerii cerebralis sinistri, ad efformandum pontem Varolii.
p. Glandula pinealis una cum pedunculis, seu processibus medullaribus.
q. q. Prominentiae quadrigeminae, aliter nates et testes.
r. Valvula Vieussenii.
s. s. s. Hemisphaerium dexterum cerebelli.
t. Processus vermiformis superior ejusdem.
u. u. u. u. Hemisphaerium sinistrum, et utriusque hemisphaerii circumvolutiones concentricae et lineares.
v. v. Processus medullaris, seu brachium sinistrum ejusdem cerebelli, ad efformandum pontem Varolii.
w. Origo octavi paris, seu vagi sinistri.
x. Facies postica medullae oblongatae, et spinalis initium.
y. Protuberantia olivaris ejusdem.
z. Nervus hypoglossus, seu lingualis, aut noni paris.
* Nervus suboccipitalis, seu decimi paris; uterque a cerebralibus.

FIGURA IV.

Cerebellum et medullae oblongatae portionem exhibet.

a. a. Hemisphaeria cerebelli.
b. b. Facies, seu superior pars ejusdem.
c. c. Sulci lineares majores superiores.
d. Processus vermiformis, seu lobulus superior.
e. e. Facies, seu pars inferior cerebelli.
f. f. Sulci lineares majores medii.
g. g. — lineares majores inferiores.
h. Lobulus, seu processus vermiformis inferior medius.
i. i. Lobuli, seu processus vermiformes inferiores laterales.
k. Portio faciei posticae medullae oblongatae.
l. Portio quarti ventriculi reserati, qui et calamus scriptorius.

FIGURA V.

Portionem cerebri, e cranio eductam, repraesentat.

a. a. a. Portio lobuli antici, seu minoris cerebri ad laevam.

b. b. b. Portio lobuli antici, seu minoris cerebri ad dexteram.

c. c. Sulcus et divisio antica.

d. d. d. Portio lobuli postici, seu majoris ad laevam.

e. e. Portio lobuli postici, seu majoris ad dexteram, uterque aliquantulum diductus.

f. f. Origo medullaris interna, et

g. g. —— medullaris externa nervorum primi paris, qui et olfactores.

h. h. Eorumdem decursus.

i. i. Protuberantiae olivares.

k. k. Substantia medullaris inter anticos et posticos lobulos, Sylvii fossam occupans.

l. l. Stria medullaris commissurae anticae.

m. m. Nervi optici excisi prope eorumdem conjunctionem.

n. Corpus medullare quadratum.

o. Prominentia infundibuliformis, quae tertii ventriculi cavae respondet.

p. p. Prominentiae mammillares.

q. Fovea inter pontem Varolii, et prominentias mammillares.

r. r. Origo quarti paris nervorum cerebralium, seu pathetici.

s. Foramen coecum anticum, hos inter nervos et pontem Varolii.

t. t. Crura cerebri ad ipsum efformandum.

u. u. Fasciolae medullares transversae, quae crura cerebri circumsepiunt.

v. v. Protuberantia anularis Willisii, sive pons Varolii.

w. Sulcus longitudinalis ejusdem.

x. x. Origo quinti paris nervorum cerebralium.

y. Foramen coecum posticum inter pontem et medullam oblongatam.

z. Medulla oblongata, ejusque sulcus longitudinalis anticus.

a. a. Prominentiae pyramidales, et

b. b. —— olivares Vieussenii.

c. c. Nervi glosso-pharyngei, et

d. d. Vocales, seu vagi; utrique ab octavo pare.

FIGURA VI.

Rursus cerebrum exhibet in cranio, desuper circumsecto usque ad corpus callosum.

a. a. a. a. Ossa cranii circumsecta.

b. b. Portio antica, et

c. —— postica durae meningis.

d. Pars postica sinus longitudinalis majoris.

e. e. e. e. e. e. Substantia externa corticalis.

f. f. f. f. f. f. —— interna alba, seu medullaris, una cum vasculis sanguineis.

g. g. g. g. Corpus callosum, quo hemisphaeria cerebri cum fibris transversis junguntur.

h. h. h. Lineae longitudinales ascendentes ejusdem.

i. Sulcus medius.

k. k. k. k. Striae transversae ejusdem.

l. l. l. l. Centrum ovale Vieussenii.

FIGURA VII.

Exhibet ventriculos duos tricorneos, seu laterales cerebri reseratos, quaeque in his conspiciuntur.

a. a. a. a. Ossa cranii.

b. Pars antica processus falcati.

c. — postica ejusdem.

d. — sinus longitudinalis majoris reserati.

e. e. e. e. Substantia externa corticalis exsecta.

f. f. f. f. Substantia medullaris interna.

g. Pars aliquantula corporis callosi ad centrum, unde lamina medullaris perpendicularis septi lucidi, inter utrumque ventriculum.

h. Pars medullaris antica, et

i. — medullaris postica ejusdem corporis callosi.

k. k. Pars superior corporis striati dexteri una cum vasis sanguineis.

l. l. Linea seu taenia semicircularis, corpus callosum a thalamo nervi optici sejungens.

m. Portio thalami nervi optici ad dexteram.

n. Portio plexus choroidei ejusdem lateris.

o. o. Pars superior corporis striati ad laevam.

p. p. p. Excisio perpendicularis et longitudinalis ejusdem.

q. q. q. Excisio perpendicularis ejusdem substantiae corticalis, seu externa; et

r. r. Excisio perpendicularis et longitudinalis medullaris interna.

s. s. Taenia semicircularis.

t. Portio thalami nervi optici.

u. u. Portio radicis posticae fornicis.

v. v. Pes hyppocampi, seu cornu Ammonis.

x. Cavitas ancyroides.

FIGURA VIII.

Superior et postica pars fornicis, nec non ventriculi laterales.

a. a. a. a. Ossa cranii circumsecta.

b. Pars antica falcis majoris.

c. — postica ejusdem.

d. Sinus longitudinalis superior major.

e. e. e. Substantia corticalis.

f. f. f. f. —— medullaris.

g. Pars postica radicis medullaris corporis callosi revoluta.

h. h. Fornicis crura postica.

i. Ostium triangulare posticum.

k. k. Portiuncula substantiae internae pedis hyppocampi sinistri excisi.

l. l. Corpus striatum dexterum, una cum arteriis ac venis.

m. Cavitas ventriculi lateralis sinistri, dempto corpore striato et pede hyppocampi.

n. n. Substantia corticalis et medullaris, anticam et superiorem partem corporis striati efformans.

o. Basis medullaris triangularis cruris antici, nec non portiuncula septi lucidi.

FIGURA IX.

Interna pars ventriculi tertii, et lateralium, quaeque in his continentur.

a. a. a a. Ossa cranii circumsecta.

b. Pars antica processus falciformis.

c. — postica ejusdem.

d. Sinus longitudinalis superior major.

e. e. e. e. e. e. Substantia corticalis cerebri.

f. f. f. f. f. f. Substantia medullaris.

g. Portiunculae anticae corporis callosi.

h. h. Corpus striatum dexterum.

i. i. Taenia semicircularis dextera.

k. Thalamus nervi optici dexteri.

l. Portio cruris postici dexteri fornicis, excisae et sublevatae.

m. Cavitas ancyroides.

n. n. Portio corporis striati, et

o. o. —— thalami nervi optici sinistri.

p. p. Pars interna corporis striati et thalami oblique resecti.

q. Commissura propria utriusque thalami, e substantia corticali efformata.

r. Orificium posticum, et

s. —— anticum tertii ventriculi.

t. Parva portio commissurae anticae.

u. Substantia medullaris cruris anticae fornicis.

v. Parva portio substantiae medullaris, seu commissurae posticae.

x. Pedunculi medullares glandulae pinealis.

y. Glandula pinealis, super

z. z. Protuberantias quadrigeminas.

a. Portio lobulorum, seu processuum vermiformium superiorum cerebelli.

b. Portio cruris postici sinistri.

c. c. — pedis hyppocampi.

d. — cavitatis ancyroidis ejusdem lateris.

FIGURA X.

Cerebrum, prope ventriculos laterales sectum.

a. a. a. a. Ossa cranii circumsecta.

b. b. Portio durae meningis, basim cranii obvestientis.

c. Pars antica processus falciformis.

d. Sinus longitudinalis major reseratus.

e. e. e. e. e. e. Substantia corticalis.

f. f. f. f. f. f. —— medullaris.

g. Extremum pedis hyppocampi sinistri.

h. Substantia corticalis ejusdem.

i. Extremum pedis hyppocampi dexteri.

k. Substantia corticalis interna ejusdem.

l. l. Pars crurum cerebri ad efformandum pontem Varolii.

m. Pars interna substantiae medullaris, ad efformandas prominentias mammillares.

n. Pars interna extremi infundibuliformis.

o. o. o. o. Substantia centralis pontis Varolii, inter protuberantias quadrigeminas secta.

p. p. p. Substantia medullaris, et

q. q. q. —— corticalis ejusdem.

r. r. Substantia nigricans, inter utramque interjecta.

s. Ostium quarti ventriculi, seu aquaeductus Sylvii.

t. t. Portiunculae e prominentiis quadrigeminis inferioribus.

u. Portio valvulae Vieussenii, a substantia cinerea clausae.

v. v. v. Pars superior cerebelli.

FIGURA XI.

Sectio partis inferioris cerebri, in segmento superiore cranii.

a. a. a. a. Pars superior cranii, cerebrum continens.

b. b. Pars postica durae meningis.

c. Pars postica processus falciformis.

d. —— antica ejusdem meningis secus cranii sectionem.

e. e. e. e. e. e. Substantia corticalis externa.

f. f. f. f. Substantia medullaris interna, utraque ad lobulos posticos cerebri pertinens.

g. g. Substantia medullaris commissurae posticae.

h. h. Sylvii fossa, secus quam cerebri sectura.

i. i. i. i. i. Substantia cinerea, et

k. k. k. k. —— medullaris lobulorum anticorum cerebri.

l. l. Substantia cinerea et medullaris, anticam partem corporum striatorum efformans.

m. Commissura medullaris antica.

n. Ostium triangulare, extremo antico tertii ventriculi respondens.

o. Eminentia infundibuliformis.

p. Prominentiae mammillares.

q. q. Thalami optici, eorumque decursus secus brachia cerebri.

r. Eorumdem conjunctio, et corpus medullare quadratum; unde

s. s. Nervi optici.

t. t. Excisio brachiorum cerebri, unde eorum interna pars.

u. Portio pontis Varolii excisi, inter prominentias quadrigeminas.

v. Ostium aquaeducti Sylvii.

x. Prominentiae quadrigeminae superiores.

y. y. y. y. Cavum superius ventriculorum lateralium, una cum vasis sanguineis.

Bibliopolae, apud quos hoc Opus prostabit.

Anconae, Sartori.
Bononiae, Marcheselli.
Bruxelles, Weissembruch.
Ferrariae, Maestri.
Florentiae, Molini, Bardi et Soc. Pagni et Soc.
Forilivii, Casali.
Januae, Gravier.
Londini, Bossange, Mourray.
Manheimii, Artaria et Fontaine.
Mantuae, Caranenti.
Mediolani, Fusi et Stella, Giusti, Vismara.
Mutinae, Tamanini, Vincenzi.
Neapolis, Borell, Marotta et Wanspandoch.
Panormi, Pedone et Muratore.
Parisiis, Renouard, Rey et Gravier.
Parmae, Blanchon.
Placentiae, Del Maino.
Pisis, Capurro.
Romae, De Romanis filius.
Taurini, Balbino, Pomba.
Venetiis, J. Bapt. Missiaglia.
Veronae, Societas Typograph., et Haeredes Moroni.
Vindobonae, Fridericus Volke.